

精校
張氏醫通

上海錦章書局
出版

亥 22
4-128.



目門

磁硃丸千金 治神水寬大漸散光采不收及內障撥後醫不能消用此鎮之

磁石能吸鐵者良 硃砂 先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細水飛澄定曬乾取淨二兩硃砂亦研細水

飛曬乾取淨一兩用生神麴末三兩與前二味和勻更以神麴一兩水和作餅煮浮搜入前藥為如菜豆大每服三四十丸空心米飲送下 按千金磁硃丸方本指南之製而立昔黃帝征蚩尤尤善布毒霧障蔽宇宙莫能破之因是玄女授帝指南以定方隅而滅之於涿鹿指南之象是此而傳於世法用神砂硃黃拌鍼入生雁脰骨

空中煨煉而成煨過必置磁石之上蓋硃稟南方離火之象而中懷嬰蛇磁稟北方坎水之精而外發氤氲真匡正辟惡之靈物也用雁脰者以其生於漠北而性必旅南得陰陽二氣之交所以入水不濡戾天能飛用以佐磁

硃而製針則最重之質置水能浮隨磁吸引以為指南之準則近世以雁脰難得用白雄雞血硃砂雄黃拌針入活鯉魚首煨過同磁石收貯取其準上午下子者用之與雁脰之義不殊凡羽禽之目皆自下睫而交上睫性皆

升舉所以能飛非若毛獸之目悉自上睫而交下睫也吾嘗靜觀飛走升沉之理於茲可默識矣千金爰悟其旨取磁硃之重以鎮神水之不清而收陰靈之障蔽用生麴者藉以發越丹石之性猶雁脰鼓躍二氣之義也噫崇

古立方之聖莫如長沙長沙之後唐進士一人而已

皂莢丸 治外內一切障膜醫嫩不宜鍼撥者此丸與生熟地黃丸並進

蛇蛻酥炙七條 蟬蛻 元精石 穿山甲炮 當歸 白朮生 茯苓 穀精草 木賊 白菊花

刺蝟皮蛤粉炒 龍膽草 赤芍 連翹各兩 積豬爪三十枚 蛤粉炒 人參 一兩 川芎 半兩 共為細末一牛入牙皂十

二挺燒存性和勻煉白蜜丸梧子大每服一錢五分空心食前杏仁湯送下一半入仙靈脾即淫羊藿 一兩每服三錢

用豬肝三片批開夾藥煎熟臨臥細嚼用原汁送下

生熟地黃丸 治肝虛目暗膜入冰輪內外諸障

生地黃八兩熟地黃十二兩石斛鹽水牛膝酒蒸菊花去蒂羌活防風杏仁湯泡去枳殼各二蜜丸

梧子大每服五七十九以黑豆三升炒令烟盡淬好酒六升每用半盞食前送下鹽湯亦可或用生雞肝搗爛為

丸尤妙此即明目地黃丸加菊花羌活其間防風杏仁枳殼與地黃牛膝同用者以其久風襲入寒水之經也

若精血虧人則當去此三味易白蒺藜當歸枸杞未為不可也

夏枯草散治肝虛目珠痛至夜疼劇

夏枯草花一兩香附二兩重便浸甘草錢三為散每服四錢茶清調日三服或加芽茶煎服痛久血傷加當歸六錢

白芍四錢生地黃一兩黃耆二兩每服五錢入芽茶一撮水煎去滓服

洗肝散方局治風毒上攻暴赤腫痛

薄荷當歸羌活防風山梔酒炒甘草炙各一兩大黃酒蒸川芎八錢為散每服三錢沸湯調日

二三服

酒煎散治暴露赤眼生翳

漢防已酒洗防風甘草炙荊芥穗當歸赤芍藥牛蒡子甘草各去蒂為散每服五六

錢酒煎食後溫服

大黃當歸散治眼壅腫瘀血凝滯不散攻脈見翳

大黃酒蒸黃芩酒炒各紅花二錢蘇木屑當歸梔子酒炒木賊各五錢為散每服四錢水煎食後服

瀉肺湯治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活黑參黃芩錢各一地骨皮桑白皮大黃酒蒸芒硝錢各一甘草炙八分水煎去滓半饑溫服

蜜蒙花散世本無桑皮多枯梗治皆淚昏暗

蜜蒙花墨鼻即甘菊花去蒂白蒺藜炒去刺白芍藥局方羌活石決明煨木賊去節甘草炙各半兩為散每服二三錢茶清調服準繩無



還睛圓方 治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕日羞明多眵眵淚隱澀難開昨痒赤痛臉紫紅爛瘰肉侵睛或患

暴赤眼睛疼不可忍者併服立効。

白朮生 免然子酒浸別研白蔞炒去木賊去節羌活去苗青箱子去土蜜蒙花

防風去蘆甘草等分石為

末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下日三服又治偏正頭風頭目眩暈

石膏散 治頭風患眼

生石膏三兩白朮生 甘草炙各白蔞炒去刺為散每服四五錢熱茶清調空腹臨臥各一服

通肝散 治蛇蟻轉關臉硬睛疼風熱瞽障

梔子炒黑白蔞炒去刺羌活二兩荆芥穗 當歸 牛蒡子炒研甘草炙各一兩二錢為散每服三錢食後行

葉湯調服世本無羌活當歸多枳殼車前

絳雪膏即寶雪膏治腎暗瘡痛隱澀難開眵淚生翳

爐甘石四兩銀罐內固濟煨過水飛頂將黃連一兩當歸五錢河水煎汁去滓入童便半盞將礬砂研細水調蓋

煨乾取淨黃丹 明乳香性研烏賊骨性研白丁香真者各一錢半麝香 輕粉各五煉白蜜四兩先下製淨爐

甘石末一兩不住手攪次下後七味攪至紫金色不粘手為度捻作挺子每用少許新水磨化時時點之忌酒醋

蕎麥

又方 用爐甘石一兩煨赤以羊膽汁青魚膽汁羊薺汁梨汁人乳白蜜等分相和淬之再煨再淬汁盡為度入冰

片麝香青鹽礬砂過煨各二分研勻每用少許井花水調點兩皆

石燕丹 點外障諸翳

爐甘石四兩用黃一兩歸身木賊羌活麻黃各五錢河水礬砂銅杓內同石燕 琥珀 硃砂水飛各取

鷹屎白一錢如無白冰片 麝香各半右為極細末每用少許點大眦如枯澀無淚加熊膽一分白蜜少許

血翳加真阿魏黃腎加雞內金風熱翳加蕤仁熱翳加珍珠牛黃冷翳加附子尖雄黃老腎倍礬砂加豬腦子

助陽和血湯 治氣血不和痛如鍼刺

黃耆錢三 當歸 甘草錢 防風錢 白芷 蔓荊子 升麻錢 柴胡八分 水煎食後服趙以德加

赤芍藥七分

白蔞藜散 治肝腎虛熱生風赤澀多淚

白蔞藜炒去 菊花 蔓荊子 草決明 甘草錢 連翹等分 青箱子減半 為散每服三四錢水煎去

滓熱服

羌活勝濕湯 治目疾一切風熱表證

羌活錢半 白朮一錢 川芎 桔梗 枳殼 荊芥 柴胡 前胡 黃芩各八分 白芷六分 防風五

分細辛一分 薄荷三分 甘草錢四 水煎食後熱服世本無細辛有獨活

瀉肝散 治肝熱目赤腫痛一切裏證

梔子仁 荊芥 大黃 甘草等分 為散每服四五錢水煎熱服 此治肝熱不用赤芍 膽草當歸反

用梔子清肝則血熱疼痛何能退詳此四味治白睛赤痛則可治風輪赤痛則不可

春雪膏方 治風熱生翳 右取淨麝仁五錢入龍腦五分煉白蜜一錢五分再研勻磁罐收貯每用少許著頭

點大眚 麝仁去皮研細紙包壓去油再研再壓數十次 右取淨麝仁五錢入龍腦五分煉白蜜一錢五分再研勻磁罐收貯每用少許著頭

麝仁膏 治風熱眼生赤脈癢痛無定

麝仁細研極細壓去油 右取淨麝仁霜五錢濃煎秦皮汁調和隔紙瓦上焙熱有焦者去之塗淨碗內以艾一錢分作

三團每團中置蜀椒一粒燒烟起時將碗覆烟上三角墊起熏之烟盡曬乾再研入硃砂麝香各五錢磁瓶收貯

每用麻子大點大眚日二度如點老醫加礪砂少許○一方但用麝仁研壓去油淨五錢麝香硃砂水飛各五分

每用少許點大眚效 碧雲散 治外障拳睛眵淚稠粘

鵝不食草一兩與之真青黛 川芎各半 為散先噙水滿口每用菜豆許搗鼻內以嚏淚為效搗無時○一方

加北細辛牙皂末各一錢

宣明丸 治瘀血灌睛赤腫滿痛

赤芍 當歸 大黃 酒蒸 黃芩 各二兩 生地黃 三兩 黃連

川芎 薄荷 各一兩 蜜丸梧子大每服五十

丸食後米飲服

羌活除瞖湯 治太陽瞖膜遮睛

麻黃根 薄荷 各五錢 生地黃 一錢 當歸 川芎 黃芩 酒炒 知母 荊芥 各六分 防風 八分 羌

活 錢半 川椒 炒去細辛 各三錢 水煎食前稍熱服忌酒醋濕麵炙燐

龍膽飲 治肝經濕熱目赤腫痛

黃芩 犀角 木通 車前 黃連 黑參 各一錢 梔子 炒黑 大黃 芒硝 各錢 龍膽草 決竹

葉 各八分 黃蘗 酒炒 黑水煎食後分二次熱服

清涼膏 治打撲傷眼腫脹

大黃 芒硝 黃連 酒炒 黃蘗 赤芍 當歸 各一錢 細辛 五分 薄荷 八分 芙蓉葉 三錢 為細末用生

地黃一兩酒浸搗絞汁入雞子清一枚白蜜半兩同調貼太陽及眼胞上

四生散 治腎風上攻耳中鳴癢目癢昏花

白附子 黃耆 獨活 白蔘 藜 等分 為散每服二錢用豬腎批開入藥濕紙裏煨熟稍入鹽花細嚼

溫酒送下

萬應蟬花散 治奇經客邪目病

蟬蛻 半兩 蛇蛻 蘇炙 川芎 防風 羌活 甘草 炙 當歸 茯苓 各一兩 赤芍 石決明 時一伏 蒼

朮 重便浸去癩刮去粗皮 為散每服二三錢食後臨臥茶清送下 秘旨無蒼朮多白蔘藜

保命羚羊角散 治陽腎久不得去用此熈發

羚羊角 鑊二升 麻 兩半 細辛 一兩 甘草 五錢 一半蜜丸一牛為散以泔水煎吞九子五七十丸食後熱服取散



為前導丸為後合也

阿魏搗鼻法 云星醫

阿魏 三錢 雞內金 一錢 冰片 三分 蜜和搗著頭上令中空通氣外裹烏金紙去暑每夜塞鼻中星醫自退

撥雲退翳丸 治陽蹻受邪內背赤脈攀睛

蔓荊子 木賊 去節 蜜蒙花 各二兩 川芎 白蔞 藜 少去 當歸 各兩 菊花 荊芥穗 各一 枳實子 薄荷

蜀椒 黃連 酒洗 蟬蛻 各五錢 蛇蛻 酥炙 甘草 三錢 蜜丸每兩分作八丸食後卧時細嚼一丸茶清送下

熊膽膏 治一切老醫

爐甘石 煨過水飛丸如彈子大每淨一兩分作十丸用川黃連 琥珀 五分 瑪瑙 水飛淨 珊瑚 水飛淨 珍珠 水飛淨 三錢 濃煎去滓燒淨之汁盡為度每料用淨者二錢

硃砂 水飛淨 冰片 二分 麝香 二分 和勻磁罐收貯每用少許點大背上一日三次

照水丹 治攀睛翳障

烏賊骨 一錢 辰砂 半錢 為散點之白瞖加冰片少許赤瞖加五靈脂少許

蠍附散 搗鼻退冷醫

糯米食草 一兩 青黛 細生附子尖 薑黃 薄荷 全蠍 各五錢 為散口含冷水搗少許

神消散 治黃膜上衝

黃芩 蟬蛻 甘草 炙 木賊 各一 蒼朮 重便浸 蘇油炒 穀精草 各二 蛇蛻 酥炙 四條 為散每服二錢臨卧新汲水調

服

爐甘石散 治爛沿風眼

爐甘石 茶三兩銀罐煨飛丸如彈子多刺以孔先以重便一盞煨淨七次次以黃連三錢煎濃汁煨淨七次後以牙茶一兩煎煎煨淨七次又併餘汁合一處再煨淨三次要放地上一宿出大氣細研入冰片麝香少許點

之煨時連大炭鑿一孔以要爐甘石一方不用重便黃連三次要放地上一宿出大氣細研入冰片麝香少許

防風瀉肝散 治瞖眼睛疼鍼去惡水用之

防風 羌活 連枝 桔梗 羚羊角 鎔 赤芍 黑參 人參 黃芩 各一 細辛 甘草 各五錢 為散每服二

三錢湯調服

羚羊角散

與局方不同

治內外腎障但疲痠澹痛不熱不腫者

羚羊角

兩錢一白菊花

川烏頭炮

川芎

車前

防風

羌活

半夏

薄荷

各半細辛二錢

為散每服二錢生薑湯調薄荷湯送下

陷腎加升麻五錢肉桂二錢

補腎丸

治腎虛眼目無光

巴戟肉

山藥

補骨脂

鹽酒炒

牡丹皮

各二兩

茴香

一兩鹽水炒

肉蓯蓉

酒浸去腐切焙

枸杞子

各四兩

青鹽

半兩

蜜丸梧子

大每服五七十丸空心鹽湯溫酒任下

羚羊角湯

治肝熱生風內障

羚羊角

錢

人參

地骨皮

羌活

車前一錢

水煎食前熱服

羚羊角散

治風輪熱瞤及黑泡如珠

羚羊角

一錢

五味子

二十粒

細辛

三分

大黃

酒蒸

知母

各一兩

芒硝

七分

水煎

食前溫服

龍木

羚羊角

各一錢

飲子羚羊角散羚羊補肝散等方並以羚羊為主丹溪云羚羊力能舒筋入厥陰經甚捷惟瞤在風輪者用之為

宜若不在風輪漫投不引邪入犯耶

黃連羊肝丸

治目多赤脈

黃連

一兩

白羯羊肝

生眼

先以黃連為細末用竹刀將羊肝刮下如糊除去筋膜入盆中研細入黃連末搗和

為丸如棗豆大每服三四十丸茶清送下睛痛者當歸湯下忌豬肉冷水○其膽冬月以生白蜜相和盛滿懸掛

當風膽外漸生黃衣雞翅剝下點赤脈熱瞤良

補腎磁石丸

治腎虛肝氣上攻目昏漸成內障

磁石

醋煨大

甘菊花

石決明

煨各一兩

免絲子

酒煮

肉蓯蓉

酒浸去腐切

為末

雄雀十五枚

去皮

留腸以

青鹽二兩

水三升

煮雀至爛

汁盡為度

搗如膏和藥為丸

梧子大每服二三十丸空心溫酒送下

青鹽二兩水三升煮雀至爛汁盡為度搗如膏和藥為丸梧子大每服二三十丸空心溫酒送下

羚羊補肝散

治肝風內障

張氏

醫通

卷十五

目

四



羚羊角鈔 人參各三錢 茯苓 防風各二兩 細辛 黑參 車前 黃芩 羌活各一兩 為散食後米

湯調服二錢

除風湯 治五風變成內障

羚羊角鈔 車前 人參 芍藥 茯苓 大黃酒蒸 黃芩 芒硝各一錢 蝎尾三分 水煎食後服

夜光椒紅丸 治火衰目無精光至夜昏甚

川椒去白 生地黃 熟地黃各四兩 枸杞子四兩 牡丹皮三兩 麥門冬四兩 蜜丸梧子丸每服五七十丸溫酒

鹽湯任下 又方用椒紅四兩已戟肉二兩金鈴子肉熟附子茴香各一兩另研乾山藥末二兩酒煮糊丸梧子

大每服三十丸空心鹽酒送下 前方治陰血虧而真火離散後方治陽精傷而真光無光不可不求其故而為

施治也

蛤粉丸 治雀目日落後不見物

蛤粉 黃臘等分 右銘臘搜蛤粉成劑捏作餅子每餅重三錢用豬肝一片重二兩竹刀批開裏藥一餅麻

線纏入砂鍋內以泔水煮熟乘熱熏目至溫吃肝并汁以愈為度○楊氏家藏方用烏賊骨淨末六兩黃臘三兩

制服同此方

煮肝散 治雀目羞明疳眼腎膜

夜明砂淘淨 青蛤粉即蚌殼 精草各一兩 為散每服三錢以豬肝竹刀批開勿犯鐵攤藥在內麻線纏定米泔水

一碗煮湯至熟取出湯傾碗內黃眼肝分三次細嚼用煮肝湯熱下一日服之

決明夜靈散 治高風內障至夜則昏

石決明煎一伏 夜明沙淘淨 研 為散用豬肝二兩竹刀批開入藥以線纏定用泔水二碗砂鍋中煮至半碗

先黃眼候溫臨卧連藥汁服之

防風飲子 治倒睫拳毛皆驗赤爛

蔓荊子 黃耆生 黃連各錢 甘草炙 防風 葛根各一錢 細辛三分 虛人加大麥一錢當歸七分 水

煎食達熱服

柴胡飲子 治風熱眼腫赤爛。

柴胡 羌活 防風 赤芍

桔梗 荊芥

生地黄各一甘草受五

水煎熱服

止淚補肝散 治肝虛迎西北風流淚不止

白蔘刺沙去當歸 熟地黄各二川芍

白芍 木賊

防風 羌活各一

香附重使製

為散每

服三錢入生薑三片紅棗一枚肥人加夏枯草一兩瘦人加桂枝一兩水煎去滓熱服

菊花散與同方

治目風流淚見東南風則甚漸生翳膜

蒼朮半觔同包三棱砂鍋內河水煮一日去木賊去節草決明

荊芥

甘草炙

菊花去蒂

為散每服二錢濃茶調空心臨卧各一服有翳者加蛇蛻一錢蟬蛻三錢

人參漏蘆散 治眼漏膿水不止

黃耆三兩防風兩半大黃酒浸人參

遠志甘草湯泡去骨當歸尾一作地骨皮赤茯苓各二黃芩

漏蘆各一

為散

每服四五錢水煎食後服

竹葉瀉經湯 治骨內寢如鍼犯津津膿出

柴胡 梔子 羌活 升麻

甘草炙

黃芩

黃連

大黃各八赤芍藥

草決明

茯

苓 車前 澤瀉各六竹葉十片

水煎食後熱服

加減地芝丸 治目能遠視不能近視

生地黃四兩天門冬心炙熟去枸杞子各三甘菊二兩熟地黄四兩麥門冬去心山茱萸肉各三當歸身二兩五味

子一兩蜜丸梧子大每服百丸沸湯溫酒任下

加味定志丸 治目能近視不能遠視

大遠志甘草湯泡去骨石菖蒲各二人參四兩茯苓三兩黃耆蜜酒炙肉桂一兩蜜丸梧子大每服百丸空心米湯溫

酒任下

長

卷之三

五

南京中醫藥大學圖書館藏

加減駐景丸 治腎虛目眩如無所見

熟地黃 六兩 當歸 各四兩 枸杞 各四兩 車前

五味子 各二兩 楮實 五兩 椒紅 淨一兩 免絲子 酒煮一兩 蜜丸梧子大每

服七十丸空心鹽湯卧時溫酒下

決明散 治瘧瘡入目

草決明 赤芍藥 甘草 炙 桔槩根 等分 為散入麝少許三歲兒一錢五分米泔調食後服以愈為度

蜜蒙散 治小兒痘疹熱毒入目

蜜蒙花 青箱子 決明子 車前 等分 為散每服一二錢日用生羊肝一片竹刀切開搗藥末麻

濕紙裏煨空心食之以愈為度

穀精散 治斑瘡入目生翳

穀精草 豬蹄退 酥炙另為末 蟬蛻 白菊花 去蒂等分 為散每服二三錢食後米泔煎湯調服

神功散 治痘入目生翳

蛤粉 穀精草 各一兩 羌活 蟬蛻 各五錢 菜豆皮 四錢 為散每服二三錢至四錢以豬肝一片批開入藥末

線紫煮熟不拘時與汁同服

羚羊散 治痘後餘毒攻目生翳

羚羊角屑 一兩 黃耆 黃芩 草決明 車前 升麻 防風 大黃 芒硝 各五錢 為散每

服二三錢水煎食後服

決明雞肝散 治小兒疳積害眼及一切童穉腎障

決明子 曬燥為極細末勿見火 雞肝 生者不落水 右將雞肝搗爛和決明末小兒一錢大者二錢研勻同酒釀一盃飯上蒸

服如目昏無翳腹脹如鼓用蕪荑末一錢同雞肝酒釀頓服腎障腹脹用雞內金蕪荑決明末同雞肝酒釀頓服

若小使如泔者用黃臘同雞肝酒釀頓服風熱腎障加白蒺藜一錢輕者數服重者三十服劇者四五十服無不

愈也或用生雞肝研糊丸服亦可



又方

火硝一兩 硃砂三錢

右二味為末每服四分用不落水雄雞肝一個竹刀剖開入藥紫好同酒釀半盞飯上蒸

熟空腹服之輕者一料重者不過二三料則腎腹推去半邊而退也

保元湯方祖

六味丸丸下

生脈散方祖

六君子湯湯下

瀉青丸門下

選奇湯門下

洗心散狂門

普濟消毒飲湯下

六味丸丸下

神効黃耆湯湯下

五苓散方祖

導赤散傷暑

益元散方祖

清震湯門下

清空膏門下

三因芎辛湯湯下

沖和養胃湯湯下

礞石滾痰丸痰飲

大追風散門下

黃連解毒湯湯下

涼膈散方祖

雙解散散下

四物湯方祖

三黃湯方祖

益氣聰明湯湯下

八珍湯湯下

芎辛湯門下

滋腎丸丸下

梔子礬皮湯湯下

補中益氣湯湯下

黃耆建中湯湯下

川芎茶調散門下

八味丸方祖

逍遙散門下

瀉黃湯門下

神芎丸湯下

金花丸湯下

千金托裏散湯下

天王補心丹湯下

升陽除濕防風湯湯下

犀角地黃湯湯下

金匱腎氣丸丸下

耳門

桂辛散 治風虛耳鳴

辣桂 川芎 當歸 石菖蒲 木通

麻黃去節另為細辛

木香一作甘草 白茯苓

南星 白芷半各兩

為散每服四錢加葱白一莖蘇葉五片水煎去滓食前服一方加全蠍去毒三錢

黃耆丸 治腎風耳鳴及癢

黃耆酒炒 白茯苓剉去 羌活各一兩 附子一枚生

為末用羯羊腎一對去脂膜勿犯鐵酒煮搗爛絞汁糊丸梧子

大空心鹽湯臨卧溫酒下五十丸



薑蠟散 治腎虛氣寒耳聾

全蠟四十九個去黃滾水泡去鹹以糯米三合煮瓦上鋪平將蠟焙黃去米又切生薑四十九片置蠟再焙至薑焦為度去薑 為細末三五日前每日先服黑錫丹一服臨服藥時夜飯半饑隨其酒量勿令大醉服服已熟睡勿叫醒令人輕輕喚如不聽得濃煎葱白湯一椀令飲五更耳中聞百十攢聲響自此得聞

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾腫脹痛流膿

犀角屑 木通 石菖蒲 甘菊 黑參 赤芍 赤小豆炒 甘草炙 生薑三片 水煎不

拘時熱服

燒腎散 治腎虛耳聾

磁石飛淨一兩附子一枚炮蜀椒炒去汗取巴戟肉一兩實 為散每服一錢用豬腎一枚去筋膜細切葱白鹽

花和勻裹十重濕紙於煆灰中煨熟空心細嚼溫酒送下以粥壓之十日效

通神散 治耳聾

全蠟泡 地龍各三 明礬生半 雄黃各五 麝香一子 為散每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣面壁

坐一時許三日一次

草麻仁 治久聾

草麻仁二十粒 煆取肉 地龍大者二條 全蠟二個 遠志肉 磁石煆飛 乳香各二錢 麝香少許 為末鎔黃蠟為丸

塞耳中

施子清肝散 治寒熱脇痛耳內作癢生瘡

柴胡 施子炒黑 牡丹皮各一 茯苓 川芎 白芍 當歸 牛蒡子 甘草炙 為散每服

五錢水煎去滓半饑熱服

排風湯續命 復元通氣散陽血

龍薈丸湯下 滋痰丸痰飲 溫膽湯湯下 補中益氣湯湯下



中國大學圖書館

小柴胡湯方祖

加減八味丸八味下

正元散方祖

黑錫丹金液

安腎丸虛損

四生散目門

涼膈散方祖

柴胡清肝散小柴胡湯下

加味逍遙散虛損

鼻門

麗澤通氣湯治久風鼻塞

羌活獨活防風蒼朮去皮切麻油拌炒升麻

葛根各八分麻黃連節四分川椒五分白芷一錢黃耆錢半甘草

草各七生薑三片大棗二枚葱白三寸水煎食遠服冬月倍麻黃加細辛三分夏月去獨活加石膏三錢忌一

切冷物及風涼處坐卧

芎藭散治鼻翳

川芎檳榔辣桂麻黃防己木通細辛石菖蒲白芷各一兩木香川椒

甘草各半兩為散每服三四錢生薑三片蘇葉一撮水煎去滓熱服

辛夷散治鼻塞不聞香臭涕出不止

辛夷仁一兩細辛三錢藁本七錢升麻川芎白芷木通防風甘草各五錢為散每服二

錢食後茶清調服

通草辛夷搗鼻法金十治鼻塞腦冷清涕出

通草辛夷各半錢細辛甘遂桂心芎藭附子各一錢右七味為末蜜丸綿裹內鼻中

搗鼻法金十治鼻翳

通草細辛附子右三味等分為末蜜和綿裹少許內鼻中○又方加甘遂用白雄大膽丸取涕瘥

礬石藜蘆散金十治軌鼻鼻中息肉不得息

礬石各六錢藜蘆各六錢灰帶二七附子十二右四味各搗篩合和以小竹管吹藥如小豆許於鼻孔中以綿絮塞

之日再以愈為度

鼻口齒



升麻湯 方祖

補中益氣湯 湯下元

香蘇散 湯寒

當歸內補建中湯 湯桂枝

六味丸 丸八味

生脈散 方祖

雙解散 湯下

涼膈散 方祖

甘露飲 二冬

消風散 門嗽

瀉青丸 門下血

升陽散火湯 湯升麻

口門

蘭香飲子 湯下白虎

滾痰丸 門痰飲

三黃丸 湯三黃

加減八味丸 丸八味

補中益氣湯 湯下元

龍膽瀉肝湯 門瞋痛

小柴胡湯 方祖

佐金丸 方祖

生脈散 方祖

六味丸 丸八味

甘露飲 湯下

六君子湯 湯四君子

附子理中湯 湯理中

連理湯 湯理中

涼膈散 方祖

金花丸 湯三黃

五苓散 方祖

導赤散 暑門

理中湯 方祖

蘇子降氣湯 湯下七氣

養正丹 丹金液

瓜蒂散 痰飲

神祐丸 湯下

齒門

茵陳散 治齒齲赤腫疼痛及骨槽風熱

茵陳 連翹 荊芥 麻黃 升麻 羌活 薄荷 僵蠶 各五 細辛 半錢 大黃 牽牛頭

末各一為散每服三錢先以水一盞煎沸入藥攪之急傾出食後和滓熱服 世本多半夏黃芩射干獨活丹戾

當歸龍膽散 治齒痛寒熱身疼

升麻 麻黃 生地黃 當歸梢 白芷 草豆蔻 草龍膽 黃連 羊腰骨反等分

為散每用少許搗牙疼處良久有涎吐去

五倍子散 治牙齲為物所傷動搖欲落

川五倍 為末 乾地龍 微焙為末等分 先將生薑擦牙齲後以藥敷之七日不得嚼硬物用骨碎補濃煎時時漱之如齒

初傷欲落時以膏擦藥貼齒槽中至齒上即牢如故

烏金膏 治牙齲動搖鬚髮黃赤用此即齒牢髮黑

生薑半勛獨取自然汁留滓待用生地黃一勛酒浸一宿大皂莢不蛀者十挺刮去黑皮將前二汁和藥右將皂莢同地黃

滓入磁罐內煨存性為末牙齦初搖用藥擦齦如鬚髮黃赤以鐵器盛藥末三錢湯調過三日將藥汁蘸擦鬚髮

臨卧時用之次早即黑三夜一次其黑如漆不傷鬚髮

長春牙散 烏鬚髮去牙風除口氣

升麻 川芎 細辛 白茯苓 甘松 丁香 五倍子 皂礬 青鹽各半訶子肉

沒石子各三錢麝香五分為散早暮擦牙次以水漱吐出血洗鬚髮

承氣湯方祖 涼膈散方祖 清胃散脚血 越鞠丸醫門

六味丸八味下 八味丸方祖 消風散脚血 羌活附子湯脚痛

補中益氣湯保元湯下 犀角升麻湯中風 小安腎丸脚血 遂少丹遺精

黑錫丹金液下 桃核承氣湯小承氣湯下 甘露飲骨下

髭髮門

七寶美髯丹 補腎元烏鬚髮延齡益壽

赤白何首烏重勛餘者各一枚切去皮切川牛膝去苗八兩與何首烏補骨脂八兩同黑芝蔴炒赤白茯苓

去皮各八兩為粗末白者用牛乳拌蒸赤者用牛乳拌蒸免然子淘淨酒蒸一宿隔水煮二炷香當歸去梢酒淨切槐杞子碎曬乾共

為細末煉白蜜丸龍眼大每日清晨午前臨卧用鹽湯沸湯溫酒各嚼一丸忌菜蔬豬血糟醋

烏金丸 染鬚黑久

清烟好墨一塊敲大紅鳳仙梗中仍將剉下者掩紫好以泥塗之有花摘去勿令結子候兩月餘自壞取出又將

青柿去蒂鏤空入墨仍將柿蒂掩紫好埋馬矢中七晝夜收藏鉛盒中臨用以龜屎磨擦則黑透鬚根經月不白

不傷鬚 取龜屎法用三脚竹架頂起龜腹令足無著不得扒動置大盆中以受其尿尿將豬鬃唾濕蘸麝香細末

糝入鼻孔其尿即出或用麝香糝紙條燒烟熏其鼻尿亦出

赤金散 染鬚黑潤不燥久不傷鬚

紅銅落打紅銅器落者滾水淘淨銅約川五倍如菱角者佳碎如豆粒去末無油鍋內炒先赤烟起次黑烟起
得宜將濕青布一方包何首烏乾者碎為粗末炒枯礬三錢沒石子碎炒如米粒醋石五味各為極細末入飛麵
壓地下成塊每料一兩何首烏黑存性忌犯鐵器枯礬三錢沒石子碎炒如米粒醋石五味各為極細末入飛麵

三錢和勻每用二三錢量鬚多少臨用每錢入食鹽一釐濃煎茶漿調如稀糊隔水頓發候氣如棗光如漆再調
勻先將肥皂洗淨鬚上油膩拭乾乘熱將刷子腳搭上稍冷則不黑以指搜鬚細細碾勻搭完以紙掩之晨起以
溫水洗淨須連用二三夜即黑亮如漆過半月後鬚根漸白只用少許如法調搭白根上黑處不必再染又方
無沒石子何首烏有青鹽三錢細辛一錢

黃耆建中湯桂枝湯下

六味丸丸八味下

四君子湯方祖

烏金散齒門

脣門

六味丸丸八味下

加減八味丸丸八味下

柴胡清肝散小柴胡湯下

清胃散齒門血

犀角升麻湯中風門

逍遙散虛損門

歸脾湯保元湯下

小柴胡湯方祖

竹葉石膏湯白虎湯下

真武湯求附湯下

十全大補湯保元湯下

黃芩芍藥湯即黃芩湯桂枝湯下

舌門

黃連瀉心湯三黃湯下

補中益氣湯保元湯下

涼膈散方祖

甘露飲二冬下

金沸草散嗽門

三黃丸三黃湯下

面門

鼠粘子散治面上風瘰

鼠粘子生兩連翹

防風

荊芥

枳殼

桔梗

蔓荊子

白蔞藜炒去當歸

蟬蛻

厚朴各一兩

為散每服四錢加生薑一片葱白一莖水煎薰服

硫黃膏治面上生瘡及鼻臉赤風粉刺

生硫黃

白芷

枯蔓根

鉛粉各五錢青麝七枚去全蠍一枚蟬蛻七枚

為細末麻油黃臘各半兩熬

炸離火入諸藥末調勻磁器收貯久則愈妙至夜洗面後以少許細細擦之擦過即拭去否則起泡近眼處勿擦

