

風暑
寒濕
癰痧疹癰

風溫
燥痰

溫熱
疫痰飲

臨證指南醫案卷五

濟南李大瞻輯

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦昺滋九全輯

邵銘新甫

風

風傷衛

某二風傷衛寒熱頭脛悶

蘇梗一錢

淡豆豉一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

厚朴一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

某二風邪外襲肺衛畏風發熱咳嗽脛悶當用兩和表裏



北京中医药大学图书馆版

淡豆豉

半錢

蘇梗

一錢

杏仁

三錢

桔梗

半錢

連翹

半錢

通草

一錢

風傷營衛候治

江五

六勞倦過月氣弱加外感頭痛惡風營衛二氣皆怯嗽

則閃爍筋掣而痛大凡先治表後治裡世間未有先投

黃連清裏後用桂枝和表此非醫藥當歸建中湯

風體虛感

沈

虛人得感微寒熱

參歸桂枝湯加廣皮

經云風為百病之長蓋六氣之中惟風能全兼五氣

如兼寒則風寒兼暑則日暑風兼濕曰風濕兼燥曰

風燥兼火曰風火蓋因風能鼓盪此五氣而傷人故

曰百病之長也其餘五氣則不能互相全兼如寒不

能兼暑與火。暑亦不兼寒。濕不兼燥。燥不兼濕。火不兼寒。由此觀之。病之因乎風而起者自多也。然風能兼寒。寒不兼風。何以辨之。如隆冬嚴寒之時。卽密室重幃之中。人若裸體而卧。必犯傷寒之病。此本無風氣侵入。乃但傷於寒。而不兼風者也。風能兼寒者。因風中本有寒氣。蓋巽爲風。風之性本寒。卽巽卦之初爻屬陰是也。因風能流動鼓盪。其用屬陽。是合乎巽之二爻三爻皆陽爻也。如炎歊溽暑之時。若使數人掘一人。其人必致汗孔閉。頭痛惡寒。骨節疼等傷寒之病作矣。斯時天地間固毫無一些寒氣。實因所掘

之風。風中却有寒氣。故令人受之。寒疾頓作。此乃因傷風而兼傷寒者也。故有但傷寒而不傷風之症。亦有因傷風而致兼傷寒之症。又有但傷風而不傷寒之症。有因傷風。而或兼風溫。風濕。風燥。風火等症。更有暑。浮。燥。火。四氣各自致傷。而絕不兼風之症。故柯韻伯所註傷寒云。傷風之重者。卽屬傷寒。亦有無汗。脈緊。骨節疼。諸症。此柯氏之書。所以能獨開仲景生面也。至仲景所著傷寒書。本以寒爲主。因風能兼寒。故以風陪說。互相發明耳。學者看書。不可不知此理。若夫臟腑一切內外諸風。各有現症。具載內經。尤當詳考。

華岫雲

寒

寒邪客

其二

客邪外侵。頭脹。當用辛散。

蘇梗

杏仁

橘紅

連翹

桔梗

桑皮

某

寒熱。頭痛。腕關。

淡豆豉

嫩蘇梗

厚朴

枳殼

杏仁

桔梗



風寒傷

衛

寒邪兼

濕

某五復受寒邪。背寒。頭痛。鼻塞。桂枝湯加杏仁。

某十時邪外襲。衛輝發熱。頭痛。先散表邪。

淡豆豉

蘇梗

木防己

茯苓皮

杏仁

厚朴

寒客太陽
陽勝脫
經氣逆

楊四太陽脉行。由背抵腰。外來風寒。先傷陽經。雲霧自下。

及上。經氣逆而病發。致嘔痰涎。頭痛。小溲數。行病解。勝。

脫氣通。斯逆者轉順矣。當通太陽之裡。用五苓散。倘外。

感病發再議。

勞倦陽
虛感寒

草二勞傷陽氣。形寒身熱。頭疼。腕悶。身痛。



北京中医药大学图书馆藏

杏仁 三錢

川桂枝 八分

廣皮 一錢

茯苓皮 三錢

生薑 一錢

厚朴 一錢

傷寒症仲景立法於前。諸賢註釋於後。先生雖天資穎敏。若擬其治法。恐亦不能出仲景範圍。其所以異於庸醫者。在乎能辨症耳。不以冬溫春溫風溫溫熱濕溫伏暑。內傷勞倦瘟疫等症。誤認為傷寒。其治溫熱暑濕諸症。專辨邪之在衛在營。或傷氣分。或傷血分。更專究三焦。故能述前人溫邪忌汗。濕家忌汗。當用手經之方。不必用足經之藥等明訓。垂示後人。此



乃先生獨擅見長之處也。若夫傷寒之書，自成無已。
註解以後，凡註疏者不啻數百家。其尤著者，如嘉言
三書、景岳書、傷寒三註、四註等篇。近有柯韻伯、來蘇
集傷寒論翼、方翼、王晉二古方選註中，所解一百十
三方。諸家析疑辨義處，雖稍有異同，然皆或登仲景
之堂，或造仲景之室者。業醫者當日置案頭，潛心參
究，庶乎臨症可無誤矣。
華岫雲

傷寒一症，內經云：熱病者，皆傷寒之類也。又曰：凡病
傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為
病暑。又曰：冬傷於寒，春必病溫。其症有六經相傳併

病合病而感直中難經又言傷寒有五有甲風有傷寒有溼溫有熱病有溫病其所苦各不同再加以六淫之邪有隨時互相兼感而發之病且其一切現症則又皆有頭痛發熱或有汗無汗或惡風惡寒不食倦卧煩渴等則又大略相同故其症愈多其理愈晦毋怪乎醫者臨症時不能灼然分辨卽其所讀之書前人亦並無至當不易之論將靈素難經之言及一切外感之症逐一分辨明使人有所遵循故千百年來欲求一鑒垣之士察六淫之邪毫不紊亂者竟未見其人幸賴有仲景之書以六經分症治以汗吐

下和寒溫諸法。故古人云仲景之法。不但治傷寒。苟能悉明其理。卽治一切六氣之病。與諸雜症。皆可融會貫通。無所不宜。此誠屬高論。因深知仲景者也。然余謂六淫之邪。頭緒甚繁。其理甚奧。卽彙集河間東垣丹溪及前賢輩諸法而治之。猶慮未能兼括盡善。若沾沾焉。必欲但拘仲景之法而施治。此乃見聞不廣。膠柱鼓瑟。不知變通者矣。今觀葉氏之書。傷寒之法。固屬無多。然其辨明冬溫春溫。風溫溫熱濕溫之治。實超越前人。以此羽翼仲景。差可嘉惠後學。觀者幸毋忽諸。華玉堂

風溫

風溫傷肺

僧五二近日風溫上受寸口脉獨大肺受熱灼聲出不揚先

與辛涼清上當薄味調養旬日

牛蒡子

薄荷

象貝母

杏仁

冬桑葉

大沙參

南花粉

黑山梔皮

楊脉左實大頭目如蒙清竅不爽此風溫仍在上魚擬

升降法

乾荷葉

薄荷

象貝

連翹

鉤藤

生石膏末



某風溫從上而入。風屬陽。溫化熱。上焦近肺。肺氣不得舒轉。周行氣阻。致身痛。脘悶。不飢。宜微苦以清降。微辛以宣通。醫謂六經。輒投羌防。泄陽氣。劫胃汁。溫邪忌之。何遽忘之。

杏仁

香豉

鬱金

山梔

瓜蒌皮

蜜炒橘紅

葉

風溫入肺。肺氣不通。熱漸內鬱。如舌苔。頭脹咳嗽。發

疹。心中懊懣。脘中痞滿。猶是氣不舒展。邪欲結痺。宿有痰飲。不欲飲水。議梔豉合涼膈方法。

山梔皮

豆豉

杏仁

黃芩

瓜蒌支

枳實汁

郭 風溫入肺。氣不肯降。形寒內熱。胸痞。皆贖鬱之象。辛

涼佐以微苦。手太陰主治。

黑山梔

香豉

杏仁

桑葉

瓜蒌皮

鬱金

風溫化
燥熱

秦六

體質血虛。風溫上受。滋清不應。氣分燥也。議清其上。

石膏

生甘草

薄荷

桑葉

杏仁

連翹

又 照前方。去連翹薄荷。加陳蒌皮。鬱金。梔皮。

某 風火上鬱。耳後結核。目距痛。

少陽風
火

臨證指南醫案 卷五

薄荷

牛蒡子

前胡

象貝

連翹

黑梔皮

赤芍

生甘草

風溫傷陰

某

風溫熱伏更劫其陰日輕夜重煩擾不寧

生地

阿膠

麥冬

白芍

炙草

蕤漿

馬

三五

風溫熱灼之後津液未復陽明脈絡不旺骨酸背楚

治以和補

生黃芪

鮮生地

北沙參

玉竹

麥冬

歸身

蜜丸

某

陰虛風濕氣從左

桂枝湯加花粉杏仁



風爲天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩陽薰灼。先傷上焦。種種變幻情狀。不外手三陰爲病。數頭脹汗出身熱。咳嗽必然。竝見。當與辛涼輕劑。清解爲先。大忌辛溫。消散劫燥清津。太陰無肅化之權。救逆則有蔗汁蘆根。玉竹門冬之類也。苦寒沉降。損傷胃口。陽明頓失循序之司。救逆則有復脈建中之類。大凡此症。驟變則爲瘧厥。緩變則爲虛勞。其主治之方。總以甘藥爲要。或兼寒。或兼溫。在人通變可也。

邵新甫

溫熱

肺溫邪入

某十二脉數暮熱頭痛腰疼口燥此屬溫邪

連翹

淡豆豉

淡黃芩

黑山梔

杏仁

桔梗

某

溫邪化熱肺痺喘急消渴胸滿便溺不爽肺與大腸

見症

淡黃芩

知母

鮮生地

阿膠

天冬

花粉

謝

積勞傷陽衛疎溫邪上受內入乎肺肺主周身之氣