

第十八册

黄帝内经太素

黃帝內經太素卷第廿五

傷寒

通真郎守太子文學臣

善奉

勅撰注

熱病決

熱病說

五藏熱病

五藏痿

癰解

三虎

十二虎

熱病決

黃帝問於岐伯曰今夫熱病者皆傷寒之類

也夫傷寒者人於冬時溫室溫衣熱飲熱食腠理開藏

以開六字者誤也原本三字之德

寒極為熱三陰三陽之脈五藏六府受熱為病
名曰熱病斯之熱病本因受寒傷多亦為寒氣
所傷得此熱病以本為名故稱此熱病傷寒類
也故曰冬傷於寒春為溫病也其病夏至前發者
名為病溫夏至後發者名為病暑也或愈或死皆以病六七日

間陰陽二經同感三日而遍藏府營衛不通復得

三日故極復三日以日間死也

其愈皆以十日以上何也不知其解願

聞其故

其不至藏府兩感於寒者至

至十日太陰病裏至十二日三陰三陽等病皆裏故曰其愈皆十日以上其理未通故請聞之也

岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也

巨大也一陽為紀少陽

也二陽為衛陽明也三陽為父大陽也故是太陽者二陽屬之故曰諸陽之屬也

其脈連

於風府故為諸陽主氣人之傷於寒也

則為病熱雖甚不死其兩感於寒而

病者必不免於死

是太陽脈直者從顛入絡腦還出別下項其風府在項入髮際

一寸則太陽之氣連風府也諸陽者皆脉陽維脉也皆
脉陽脉之海陽維一諸陽脉惣會風府屬於太陽故
是太陽脉為諸陽主氣所以人之此脉傷於寒者極為
熱病者也先發於陽後發於陰雖熱甚不死陰陽兩氣
時感者不免死也

黃帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨

陽受之故頭項脊皆痛

寒之傷多極者初病發日必是

太陽受熱之為病故曰一日太陽受之而所以一日陽明少
陽不受熱者以其太陽主熱又傷寒熱加故太陽先
病也頭項脊並是太陽
脉所行之處故皆痛也

二日陽明受之陽明

主肉其脉俠鼻絡於目故身熱而鼻乾不

得卧

陽明二陽故次受病脾之太陰主肌肉之陽明主肉其脉從鼻胎目内眥下行入腹至足手陽明下屬太陽

上使鼻孔故病身熱鼻乾不得卧也

三日少陽受之少陽主骨

其脉循脅脇於耳故胃脅痛耳聾耳

肝足厥陰主筋三焦手少陽與膀胱合膀胱腎府表裏皆主骨足少陽起目眦眥入胎耳中下循胃脅下至於足

手少陽偏屬三焦從耳後入耳中故病耳聾胃脇痛也三經皆受病而未入通於

府也故可汗而已

三經三陽經也熱在三陽經中未滿三日未至於府當以針藥散

汗而已三經之病三日外至府可以湯藥洩而去

四日太陰受之太陰

脉布胃中。絡於嗌。故腹滿而噎乾。一陰

厥陰也。二陰為雌。少陰也。三陰為母。太陰也。太陰為大。故先受熱。太陰脉從足入腹。屬脾。絡胃。鬲俠咽。連舌本。

手太陰起於中焦下。太五日少陰受之。少陰

脉貫腎。絡肺。繫舌本。故口乾舌乾。

而渴。足少陰直者。從腎上貫肝。膈入肺中。六日厥

陰受病。厥陰脉循陰器而絡於肝。故煩

滿而囊縮。足厥陰脉環陰器。抵於少腹。俠胃屬肝。絡膽。故煩滿。囊縮也。

三陰三陽五藏六府皆病營衛不行

付藏不通則死矣其不兩感於寒者七日

巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身

熱少愈九日少陽病衰耳聾耳微聞

如此兩感三陰

三陽藏府皆病當衛閉塞故至後三日則死不兩病者至第七日太陽病衰至第九日少陽病衰也

十日

太陰病衰腹如故則思食飲欲食

太陰脾主穀氣

故病愈腹減思飲食也

十一日少陰病衰渴止不滿舌乾

已而欬足少陰脈入肺俠舌本故病愈渴止舌乾已也欬者肺氣通也

十二日厥

陰病愈囊從少腹微下厥陰之脈病大氣已去故囊漸下也

太氣皆去病日已矣至十二日大熱之氣皆去故所苦日瘳矣

黃帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏

脈病日衰已量其熱病在何藏之脈知其所在即於脈以行補寫之法病衰

其未滿三日者可汗而已其滿三日者

可洩而已未滿三日熱在三陽之脈皮肉之間故可汗而已也三日以外熱入藏府中可服湯

藥洩而去也

黃帝曰熱病已愈時有所遺者何

也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所

遺此者皆病已衰而熱有所藏曰其穀

氣相薄而熱相合故有所遺

強多也遺餘也大氣去猶有

殘熱在藏府之內外因多食以穀氣熱與故熱相薄重發熱病名曰餘熱病也

黃帝曰善

治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆順

可使必已

逆者難已順者易已陰虛補之陽實瀉之必使其愈以為工也

黃帝曰

病熱當何禁岐伯曰病熱少愈食肉則復

多食則遺此其禁也

肉熱過穀故少食則復穀
熱少肉故多食為遺也

黃帝曰其兩感於寒者其脈應與其病形

如何

足太陽足少陰表裏共傷於寒故曰兩感冬日兩
感於寒以為病者脈之應手及病成形其事何

也如岐伯曰兩傷於寒者病一日則巨陽與少

陰俱病則頭痛口乾煩滿

冬感寒時陰陽共
感至其發時還同

時發也故至春發一日則太陽少陰俱病也足太陽上頭故頭
痛也手少陰上俠咽足少陰俠舌本手太陽膈心循臍故

令口乾手少陰起於心少陰
陰胎心手太陽胎心故令煩滿
病二日則陽明與太

陰俱病則腹滿身熱不食譫言
譫諸閭反多言也手

陽明屬大腸足陽明屬胃足太陰屬脾胎胃手
太陰胎大腸脩胃故令腸滿身熱不食多言也
病三

日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥

水漿不入則不知人
手足少陽皆入耳中故令耳聾足厥陰環陰器足少陽繞毛際手

少陽歷三焦故令囊縮厥也手少陽布臆中足少陽下胃
中足厥陰脩喉嚨後手厥陰起胃中屬心已故令漿水
不下不六日而死
三陰三陽俱病氣分更經三日皆極故六日死也
黃帝

曰五藏已傷六府不通營衛不行如是之後

三日乃死何也

氣分極者藏傷府塞營衛停塵後三日死其故何也

岐伯

曰陽明者十二經之長也其氣血盛故不知

人三日其氣乃盡故死

胃脈足陽明主穀血氣強盛十二經脈之主餘經

雖極此氣未窮雖不知人其氣未盡故更得三日方死也

熱病說

黃帝問於岐伯曰有病溫者汗出輒復熱

而脉躁疾不為汗裏狂言不能食病名

為何岐伯曰病名曰陰陽交者死

汗者陰液也

者陽盛氣也陽盛則無汗出則熱裏今出而熱不衰者是陽耶盛其復陰起兩者相交故名陰陽交

也黃帝曰願聞其說請說陰陽交岐伯曰人所以

汗出者皆生於穀生於精今耶氣交爭

於骨肉而得汗者是耶却而精勝精勝

也則當食而不復熱者耶氣也汗者

精氣也今汗出而輒復熱者是耶勝也

精者穀之精液謂之汗也傷寒耶氣謂之熱也今耶氣與精氣交爭於骨肉之間精勝則耶却耶勝則精消令雖汗出而復熱者是耶戰勝精故致死也不能食者精母精母

痺也而留者其盡可立而傷也熱耶既勝則精液無

者唯有熱也痺熱也其熱留而不去者其五藏六府盡可傷之能食也是夫熱論曰

汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相

應此不勝其病也其死明矣夫汗出則可脈靜今汗出

脉猶躁盛是為耶
勝明定知定矣也

狂言者是失志者死

志者記也腎之神也腎間動氣人之生
命動氣衰矣則神志去之故死也

命見三死不

見一生雖愈必死

汗出而熱不止死有三候一
不能食二猶脉躁三者失志汗

出而熱有此三死之候未見一生之狀虽羗必死又
有三分之死未見一分之生也

黃帝問於岐伯曰有病身熱汗出煩滿

煩滿不為汗解此為何病

身熱煩滿當為
汗解今不解故問

岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿

不解者厥也病名曰風厥

風熱開於腠理為汗非精氣為汗故

身熱不解名為風也煩心滿悶不解名厥病也有風有厥名曰風厥也

問曰願聞之

荅曰巨陽主氣故先受耶少陰與其為

表裏也得熱則上從之從之則厥

腎間動氣是太

陽所主是太陽與是少陰表裏故太陽先受耶氣脩脈而上於頭得熱則足太陽上者從之受熱即為

上熱下寒以為厥逆汗出不解煩滿之病也

問曰治之奈何荅曰表裏

刺之飲之湯

湯可刺陰陽表裏之脈以攻其外飲之湯液以療其內此為療風厥之法也