

辰谿縣志

辰谿縣志

辰谿縣志卷之三十七

物產志

書載厥草厥木而詳於厥貢紀方物也禮辨其穀
其畜而併著其利別土宜也辰雖彈邑有山有澤
有原隰衍沃財用於是乎生種類不一其屬畱心
名物者殖貨財鋤非種厚民生儲

國用非徒以資多識也泣茲土而物是阜類族以辨
將毋有取於斯編乎作物產志

穀屬

稻稻者其類有梗稷二種詩註所稱稌宜下濕而暑

用常食稷性膠釀酒作資為宜洗耙粘熟最百日粘而熟黃瓜粘

色黃打穀粘北風粘俱初熟麻粘色深紅分高矮二

早熟同收高者與打穀粘油粘思南粘皆遲稻中桂隕

同收以上俱早稻

粘雲南粘二種相似同收桂陽粘莖勁葉五開稻

黃平粘米微冷水粘米紅氣香性和柔蘆轍

矮粘色白味隴裏粘白露百日稷即熟紅殼稷白

殼稷統名早稷猪油稷色白性柔岩兒稷一名瘦

響殼稷殼皮堅盤掃帚稷穗如九垂稷矮子稷

子稷實大圓朝山稷黑節稷莖節間有黑色香黍稷俗名雞

種肥田莖高而勁穗長實多作資遲紅殼稷收最

香味俱佳以上俱白露前後收穫

梁俗呼高粱一名木粟又馬尾高粱穗長似鼓米

高粱成熟時殼苞穀色即玉蜀黍有紅白黃諸菽豆

總黃豆有六月黃八月黃餅大小二青皮豆黃豆

名黃豆種楊詩籬落紫茄黃豆家

黑大豆小者名馬豆亦名五臟穀李守愚每晨并

不紅豆一名硃綠豆一作泥黃豆宜種飯豆有紅

衰紅豆硃豆色菔豆有數色可和豌豆種出西胡其苗柔弱宛

斑麻又野豌豆粒小不蠶豆御覽張騫使西域得

堪食惟苗可茹各翹搖

長谷系示 卷之三十七 物產 二

胡豆種
歸卽此
紅豆
蔓生有大小二種花紅白二色筴有

長豆
筴
羊眼豆
范大成詩羊眼
蛾眉豆
扁豆也莢形

蛾白露後實更繁
冬豆
耐久至冬後止
刀把豆
本

有黑
白赤斑四色
四季豆
四季皆有花實最早
麥
有

挾劍豆以筴形
四季豆
附根而生歲可再種
麥
大

名入醬最宜
小二種詩貽我來牟穀
麥
卽大麥苗粒
黃麥
卽小

廣雅大曰麴小曰稭
穀
麥
較大三月熟
黃麥
麥卽四

月熟月令孟
米麥
實小
和尚麥
似黃麥
燕麥
似野

夏麥秋至
長而小爾雅籥
蕎麥
麥別類初生葉可作蔬一歲
雀麥注卽燕麥
二收有甜苦二種一名菽詩
視爾黍說文禾屬而黏者以稷
說文五穀之長本
如菽
黍大暑種故謂之黍
稷
草稷卽稌一名粢
楚人謂之稷
說文嘉穀實也韻運小補粟爲陸種
其禾爲黃禾
粟
之首救荒本草葉似稻但差短子

如黍粒茶褐
色俗呼小米
粘粟即粘小
稷粟即稷小
糝子龍一名
栗結穗如栗
分數歧子油
麻宛一名脂
麻張騫使大
如黍粒赤色
桴最薄三色
子可榨油葉
可為蔬稗子
此草之似穀
而害稼者田
中有食

泉屬

苧麻

科生數十莖宿根在地至春自生一

泉麻實無

為苴麻

有實為苴

葛麻

邑中刈葛者取其藤為

棉花

繁

露古貝草也史炤釋文三月生苗一月三薹秋生
黃花結實皮裂中綻如綿謂之綿花可絮可布
哀句估客編文貝村家緯
木綿又子可榨油名棉油

蔬屬

韭高三寸便翦翦忌日中蒿子似薤其美在白炕蔥春夏收種以火炕之至秋冬而

栽故四季蔥四季俱有菜小根白胡蔥葉小而柔

各髮根子如指大而蒜亦呼大蒜又獨白菜即白菘

多又野生名同蒜一蒜一實白菜最佳者

日黃芽白捲心白種來芥菜有青芥大芥馬芥紫

自京大者重十數斤芥菜有青芥大芥馬芥紫

子可為芥醬鹽其葉乾之曰明乾菜油菜子可榨

和肉炒經旬不變煮湯可解煤毒油菜油故名

李時珍曰此菜易起蒿採其甜菜本名菠薐一名

臺則分枝多故又名蕓臺甜菜本名菠薐一名

種出西域頗蒿菜本名蒿苣續博物志出自蒿國

陵國性極寒蒿菜有毒百虫不敢近剝葉煮食色

白者佳又苣筍四月抽臺高三辰芹生水中廖道

四尺中突起如筍俗稱高筍辰芹南詩將采漕

沚蘭復芑辰溪芹有赤白二種葉葵讀緩一名

白芹取根赤芹取莖葉堪作菹葉葵葵香菜也又

名原蒔張騫使西域得之茼蒿味香葉瑣細花如小菊一花百子邑人以拌時菜其味清芬

冬莧菜即本草冬葵冬寒始生葉圓如盞性冷滑莧菜有赤白二種不

土莧菜野生本草謂之野莧又馬齒莧味微酸又藜莧俗呼灰撲菜亦名雞冠莧初生可食

苦蕒菜一名苦蕒夏月食之可解暑氣又一種葉細如蒜長尺餘俗呼線苦蕒蕒菜

俗呼藤兒菜蘇詩豐胡田菜叢生田中味微苦和有藤菜可以敵蕪羹米煮之可療飢亦可

為地菜本名薺好生牆頭陳野蒿俗名社菜社日蒞與義詩牆陰老春薺採之和米作餐

枸杞菜春初生苗嫩葉可食俗呼羊蕪其實為枸杞子根為地骨皮入藥雞婆菜

本名蒲公英一名金簪草布地四竹葉菜本名鴉散而生似蒿菜而差小苗嫩可食距草一

名藍姑草莖高二三尺葉似竹嫩可為蔬馬王苦生山谷間相傳馬希尺葉似竹嫩可為蔬馬王苦範屯兵山中其菜遍

生以供軍
食故名
苜蓿
俗名灣豆
採以肥田
亦有食者
農家
蘿蔔
即萊菔

疏言來麤之所服也可制麵
毒一名蘆菔有紅白二種
胡蘿蔔
葉似青蒿根有黃赤二種

小於來菔而長
實如來菔有紅白二種
味甘
美可蒸食
煮食亦可生食
芋

過之氣香味甘
尤
二葉似荷而不圓
根大者為魁李時珍芋有水旱
頭
二種根莖俱可食又單莖有斑葉出莖端分枝

如又俗稱磨芋磨汁為羹又野芋生水
石中博物志狀小於家芋食之殺人
陽藿
葉如

根如百合瓣色紅醃食佳
百合子
生山中高二三
諺曰八月陽藿拌子薑

如蒜瓣子層附大者如菜了小者如彈丸八九
月掘土取之煮食益人
澄粉名百合粉可調食
茄

有紫黃青白數
海椒
有數種實大小圓殺不等初
種一花一實
結色青老則深紅味辣俗呼

辣子用
芡筍
一名芡白梅詩芡白蒲芽艇子歸竹
和食品
又名芡瓜
脆可啖生陂池中

筍

小品類極多邑中所產皆春筍又野竹所生木耳

生

朽木上形如耳石耳生石壁上本地耳踏菰生

生

桑柳槐榆者佳草謂之靈芝地耳

陵

菌地生為菌俗呼生松下者曰松菌味甘無毒

肉

菌以其味似也形如繖者曰繖菌冬月生者曰

凍

菌色白味甘近河所生曰長水菌形小如錢亦

可

採食他如山地所生栗菌青藍菌石灰菌俗名

野

菌俱有毒食中其毒以糞清水灌之或掘地以

清

水攪之澄小茴香一名蒔蘿三四月生苗開花

食

味取飲即活

蘇屬

瓠瓜

瓠讀互有鋪地蔓生者實最早味甘美有綠

民谷系示 卷之三十七 物產

木瓜酒能去風疾

果屬

梅子

味酸鹽醃蜜製糖煎皆宜其入藥者名烏梅

杏

實大味甜四月終熟又梅杏實小味

酸李

其類不一曰麥黃李俗呼麥李四月熟曰水心李形小如丸曰牛心李形大如拳五月熟

日銅

仁李色黃味佳曰胭脂李皮肉俱紅熟稍遲

日桃

李桃形李味曰苦李味苦又珍珠李本名郁李枝幹葉花皆似李桃其類不一有毛桃爾雅曰

實繁

而小狀如櫻桃桃其類實小核粘味惡曰烏

桃皮

紫肉紅味佳曰早禾桃熟最早遲禾桃熟最

遲又

羊桃別類詩蓂楚一名桃弋郭璞曰今羊桃

也又

盆中矮桃高二尺即結實味酸色紅肉核

相粘

最矮者高不及尺實大如園桃肉核相離味

甜肉

脆亦櫻桃子即爾雅櫻桃又鶯桃含桃淮南

異種

也櫻桃子註含桃即櫻桃以其為鶯所含

食故棗種類亦不一形長味淡曰木棗形短味甜

名棗曰糖棗收乾變色曰紅棗圓而大者曰雞

蛋棗又羊矢棗即爾雅遵羊棗酸

棗即本草山棗子味酸不可食

林檎一名來禽

廣志林檎枇杷冬花春實白者為上黃次之又野

似赤奈子枇杷生俗呼地枇杷味似而中無核

梨梨者曰羊食梨青皮梨黃皮梨味劣人接而植者

曰雪梨實大皮青黃二種經冬乃熟金棒梨實差小又水清粉清油清數種六七月熟俱以野本過接味極美俗柿俗作柿可生啖乾之各柿餅柿花統呼鵝梨柿又小而無核者曰君遷日苑君遷似馬嬭即今羊嬭柿本草君遷如指頂者各丁香柿味尤美又稗柿一名漆柿實青黑色搗浸汁可膏晉傘諸物俗石櫚一名安石榴博物志張騫使呼稗膏柿味酸石櫚一名安石榴博物志張騫使十八者其中只三十八子又四季櫚四時開花旋花旋實俗名藥石櫚又海石櫚高一二尺即結實

俗名矮
可供盆

坑石
橘

核桃

本名胡桃殼薄仁肥者佳博
物志張騫使西域得胡桃板

栗

一房數顆本草板栗佳栗栗樹皆大
小如指者名茅栗卽爾雅榑櫟也

尖栗榛之
俗名

似栗而小本草山栗之
圓而末尖者爲錐栗

蒲萄 俗作葡萄有黃白黑三種邑中多種瑪腦

蒲萄青蒲萄
蜜漬蜀禹錫

味佳葉差小結實不蕃可生食亦可
詩名果賜乾葡萄又可釀酒庾信詩蒲

千日醉
葡萄一
杯

蓮藕

爾雅荷芙蕖其實蓮其根藕俗呼蓮房爲蓮蓬花色不一白者佳種出池

中根葉鬚節
併子俱入藥
橘

實瓣小皮紋細色紅味甘而微酸
又實小如桃黃如金者曰金錢橘

皮肉不粘味極
者名牛嬾橘小

甘又圓而小者名公孫小而長如櫻桃者曰金豆四季可花隨花

隨實生青熟黃
果邑中多植爲

皮甘可食味清香以糖漬之稱佳
盆玩又紅橘實大如拳味極香甜

俗呼橘紅皮入藥又野生名鐵
籬壩皮臭肉苦人植以固籬

柑 柑大於橘皮味
甘辛紋粗色黃

而厚味甘而微酸俗名米柑
又皺皮疥癰者名皺皮柑
佛手柑形如佛手指

為奉清香襲人又兩頭銳者曰密羅
柑花有紅白二種芳烈如佛手柑
柚有紅白二

佳橙柚屬小而甘實似香櫞
橘而香晚熟耐久
實小於柚而香盛為

蜜白果一名銀杏李善註平仲果其實如銀即白
餞白果也三更花開旋落人罕見實經霜乃熟

劉詩銀杏子
成邊雁到
梧桐子端可生噉亦可炒食
櫛木子

大如菩提子有苞霜後苞裂子墜可磨粉為腐陸
璣疏甜櫛子小木文細曰苦櫛子大木文粗赤

櫟子本名橡實山人採之浸去酢味磨粉為腐勃
謂之櫟腐俗呼為櫟子以其音近而混耳

薺俗呼燈心子一名鳧茈
能消症積化銅為水
菱角野菱生陂池中俗

呼米菱角草菱角或鐵
菱角形極小亦可食
水慈姑一名水萍一根生

乳子生水田中三月生苗青莖中空外有稜葉前
尖後歧霜後葉枯根乃練結冬及春初掘取為果

煮熟味甘俗呼剪刀草浮萍合羊孺子而小上青下白開
陸詩剪刀草長浮萍合羊孺子而小上青下白開

小白花實如羊孺味甘可救饑子本名飯屑子一
食又羊春子同類異種

子大如綠豆色深紅地桶子本名地蠶續博物志
垂實纍纍味微酢

有齒根似老雞茄子一名枳椇又名木蜜經霜味
蠶可菹可茹

麻陽藤子似蒲萄子黑而無花果一名映日果幹
實狀如木饅頭生

青熟紫味如柿落花生名及第果可炒食亦可
收然益脾潤肺芬

香可愛亦佳果也桑胞釀酒汁多性柔曬乾可久
貯山胞莖微刺實如桑椹色紅味甘其種有茶胞