

葉天士先生秘授醫訣

第二冊



經驗火門心法秘要怪症卷之三

第十三症瘡瘍去壳流血不止

蓋人之脾胃屬土而肺屬金也肌肉為脾胃所屬亦脾胃之土

榮氣流行之鄉或為熱毒積於中州則二土燥矣二土既燥則

邪火傳於肺經肺氣流達於肌表騰上熱逐而不出有因熱而

生風肌膚燥癢不仁故刮去其壳而血流不止矣宜服清金活

血解臟毒為主

生地二冬苓

石羔支子仁

白芍牡丹皮草

黃柏知玄參

清肌飲 生地

亥

天冬

亥

麥冬

亥

黃芩

亥

石羔

亥

知

母

三



梔子_素 白芍_系 丹皮_系 玄參_系 黃柏_素 其少_素

水二中煎一中空心溫服一劑不用引食遠服一劑愈為度

又搽藥方 用人參燒灰存性為末塞於流血之處其效如神

第十四症鼻中紅毛

鼻中紅毛頃刻而生有一二尺長乃是平日好食猪羊血日久

成積故也凡毛乃血之餘毛出於鼻亦血毒積於脾胃而薰蒸

於肺竅、通傳於鼻息、接二土穰濁之物而見紅毛之

怪異也宜消積解毒清氣為主自有奇驗矣即鼻血症鼻中餘

血為風所禁成線如毛之狀用剪斷

清毒消積飲

專治鼻中紅毛如神凡在中焦性製俱附後

查肉 七系

在中焦助脾胃剋化能消肉食

枳壳 系

在中焦去積久之稠痰消連年之宿疾寬腸順氣

青皮 系

在中焦破下監消宿食

陳皮 系

在中焦消食化痰行氣寬中水洗番白

腹皮 系

在中焦降濁火大腸心腹之氣盡下不逆製見前

天冬 系

麥冬 系

黃芩 系

黃蓮 系

丹皮 系

鬱金 系

歸身 系

...



生地 白芍 小少 素

散曰

只壳青皮白茯苓

山查天香

黃芩

水二中煎中半食遠溫服不用引

玉金丹草歸生地

無引水煎食

第十五症膝裏紅汗

汗為心之髓。之出也。有因君火相觸則髓隨火化奮釀諸經

熱液佈於膝裏而成汗者其常也。今失其常而有紅汗之并出

焉。何其怪哉。蓋肺主皮毛。之繫於戊己。由二土染乎毒熱。是

以土燥髓竭金衰逢髓竭而不能收固。龍雷飛騰而相助剋。以

致金氣不清而脾胃之陰血與離宮之火液相化。隨氣牽引發



表於腠裏而宣通之不已也宜清金活血最為奇驗也

定榮歸血湯

玄參 麥冬 枝麥 天冬 歸尾 丹皮 生地 同
石焦 知母 黃柏 芍 甘草 骨皮 共有功

黃參 系

玄參 系

生地 系

天冬 系

麥冬 系

梔仁 系

歸尾 系

知母 系

石焦 系

黃柏 系

白芍 系

骨皮 系

甘草 系

上中焦藥性功用炮製方見前水二小煎一中空溫服不用引

第十六症髮餘滴血

頭為諸陽之首而蒼華載於首逆至寒之陰發於

血氣



液之餘也。然本源氣融而化血液以達其標路。

烈而

無潤澤。忽有怪異之惡症出焉。自肝腎血枯水竭二陰虧損。

能制相火之傳炎。直上於脊骨。因五火之逼迫而帶引諸經。

血液從根隙而發於髮餘者。因之矣。宜引火歸源。涼血清榮為

主百發百中。

歸榮湯 專治髮餘滴血

歸尾 牛膝 丹皮 草黃 柏知 母天 麥冬
白芍 生地 芩支 子 骨皮 水煎 空心 嘗

牛膝 下部引諸火入腎經。其血自歸源矣。去芦鹽浸晒。

黃柏 參製 金匱

知母 五鹽水 浸晒 白芍 系

丹皮 系

歸尾 系

天冬 系



麦冬 二冬
生地 二冬
片参 二冬
桅仁 二冬
骨皮 二冬
小沙 二冬

允在上中下三焦藥性炮製功用俱見前水二中煎一中
心溫服不用引

火門失血怪症卷之三

治吐血神方

失血原來有妙方
千金大黃歸桔梗
肉桂只壳下并良
蘓子童便水安湯

肉桂 五分
川鬱金 八分
當歸 七分
桔梗 一分
枳殼 七分
大黃 八分

厚朴 八分
姜汁炒
真蘓子 紫
炒研
不用引水煎五六分另加
半盞姜



汁二茶匙服二劑服後又照後方

續斷丹參白茯苓 山藥
麥冬益母遠志肉 水煎
貝母真

續斷一錢 丹參七分 茯神一分 山藥四分 赤芍七分 川貝五

益母草三分 麥冬一錢 遠志六分 去骨

不用引水煎服十劑此二方不論男婦遠年近日只要現在

紅之日先服前方二劑隨服後方十劑無不立時全愈永不再

發但斷口不可服一切寒涼之藥如以前誤服以致寒血凝滯

者只服完此十二劑之後皆已漸次咳吐聲盡不必再服自然

全愈或身體虛弱另服六味丸一斤每日清辰以鹽湯下三五錢或空嗽
不止服健脾丸即愈屢試屢驗



經驗痰火心法秘要無失血襍症卷之四

第十七症嘔水無禁

夫水就下火炎上此其性然也人身之兩腎疊脊骨為氣竅精
依氣化左腎氣凝水竭其橫竅尚通於右右腎氣凝火聚其橫
竅尚通於左故名曰既濟亦曹溪水液以滋化源有因亡精火
燥下元以致骨蒸髓竭是以水不濟火亦即門之陽不得真陰
以含炎性隨其泛長搏動陽系而寒戰潮熱口苦咽乾恍惚負
悶誤為陽弱而驟服燥劑是以比助陽旺則水火必沸心鼓動



奮送而曹溪之水有浸嘔吐如泉不止此其逼勢之上不不
也宜清金潤燥伏火而其水自下矣

清金潤燥湯

麥冬

系

天冬

系

生地

系

熟地

系

如神陰九

系

知母

製系金

丹皮

系

白芍

系

黃芩

系

玄參

系

梔子

系

其少

系

黃柏

系

瞿

白芍

清金潤燥麥天冬

二地

丹皮知母同

玄參

同煎水二鍾

惟黃柏一味重則五分輕則三分一槩多用恐助相火而脾

胃二土失其化源之机必有停積之患慎之 凡工下二焦

其性用炮製見前水二中煎一中心早溫服食遠服



服數劑後水止氣平服肝腎湯

肝腎二地二冬歸 五味白芍牡丹皮
茯苓甘草玄牛夕 黃柏同煎服下

肝腎湯

當歸

白芍

二冬如補
陰乾製

熟地

生地

麥冬

天冬

五味

十粒鹽水人
乳製浸晒

丹皮

二冬如補
陰乾製

白苓

甘草

黃柏

牛膝

凡下部諸藥功用炮製見前水二中煎一中空心溫服不用

引愈仍服出群補陰丸

第十八症消渴

夫陰陽之樞机陰長則陽消陽長則陰消胃納濁陰脾納清湯

對待離火鼓動陰火運化陽明流液清和不竭也今 晝夜



飲十盞百盞小便數行大便閉結是先渴其真液之生。五液
無所溢出則液消而真火不能依水以故土失其位傳於脾胃
之中與君火相炎。夾中州之火邪而燥結之。所以饑飲而無常
也。宜清金填髓為主。則金相停而相火歸源。養血緩火。脾冲和
而燥氣不生。陰陽配而自無消渴之患矣。若不審其火能生土
之源。火炎土燥之故。驟用三黃湯以降之。則相火下陷而走泄
元陽。其不損于脾而作脹者。未之有也。宜服清金生液潤燥之
劑。最有速效矣。

歌曰

知母玄參二地歸 二冬黃柏牡丹皮
石羔枝子遼五味 白芍甘草水煎隨

金液潤燥湯 麥冬 天冬 黃柏 知母 玄參

生地 熟地 丹皮 當歸 白芍 梔子

五味 石焦 小草

製法依前上下二部惟熟地製法在咳嗽門水中煎一

空心服一劑食遠服一劑不用引或晚服金水噲化丸方見

太陽頭痛內後或空心服出群補陰丸一百粒或食遠服麥

冬湯麥冬膏俱見咳嗽門內

第十九症中消



夫人身之最重者莫過於脾胃。四季最旺。司化飲食。若元佑。
佈液流行。順時常食有期。或有失常。四五食者。蓋因煎炒。
積於脾胃。乘其坎水竭。而相火炎灼。竭水。煎陰血。運化其。
以燔食也。正謂火炎土燥。宜以清金潤燥湯主之。倍加其少。

以緩火勢。脾胃不炎。灼陰血。土不燥而生金水。則火得水吸。而
復降於下。以濟火。水火既濟。脾胃始得中和。而無過食之患矣。
若以三黃苦寒之劑。以伏之。則走洩真陽。壅滯脾胃之氣。失其
傳化。而有停積。便短滑泄浮腫之症。作焉。加以參朮附子。姜桂。



砂仁辛燥之劑以補之則寒一去而熱症又作乘五臟虛陰不能收納陽藥不旋踵而客熱奔騰火涎口鼻而血之多受而為咳嗽惡症者因之矣此正謂過壅脉受者此也豈不致於傷乎予著此以為流弊之鑒耳空心服金液潤燥湯愈後服養心內滋陰養血湯或空心薄鹽滾水送下出群補陰丸八十粒消渴中消愈後食遠服滋陰清化丸切常

滋陰

清化丸

天冬 二兩

麥冬 二兩

生地 二兩

以上三味甜酒浸半日晒乾又以酒浸搗爛如泥入八

貝母 兩

在中焦解火鬱

知母 兩

在中焦治虛熱滋化源生陰血

玄參 兩

在中焦為樞机之劑管領諸氣上下而不濁

苡仁 兩

陳皮 兩

枳壳 兩

小少 兩

白芍 兩

條芩

梔仁 兩

他藥性炮製在前當歸 兩

五味 兩

白苓 兩

共為末白米粉生蜜水打糊為丸每日送下三升用滾白湯

復體後止藥

歌曰

二冬生地貝苡仁 陳皮枳壳茯苓芩
知母玄仁黑玄參 米粉蜂蜜為丸子
白芍甘草歸五味 白湯送下二分秤

第二十症下消



北京中醫藥大學圖書館版權所有