

藥物學講義

下冊



南京中醫藥大學圖書館版權所有

龍眼肉

【氣味】甘微溫無毒。

【歸經】入心脾二經。

【主治】補心脾。增血液。

【用量】二錢至三錢。

【雜論】思慮過度。勞傷心脾。血不歸經。健忘怔忡。服此滋益水源最佳。核數

金刃傷。定痛止血生肌。愈後無癥。優於他藥。

阿膠

【氣味】甘平無毒。

【歸經】入肺肝腎三經。

【主治】養三陰。和血液。

【用量】錢半至三錢。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

【雜論】治一切血症。瘀者能通。崩者能止。升清降濁。俾週身血液。復其常軌。爲婦科益陰清熱之要藥。惟氣味雖平。性屬黏膩難化。脾胃弱者忌之。

■ 龜板

【氣味】甘平鹹寒無毒。

【歸經】入腎兼心肝脾三經。

【主治】養陰潛陽。

【用量】四錢至八錢。

【雜論】酒炙水浸蒸膠。名龜板膠。用於陰虛陽亢之症。功效尤良。惟腎虛無熱。胃虛不食便溏。及孕婦均忌之。

■ 冬蟲夏草

【氣味】甘平無毒。

【歸經】入肺腎二經。

【主治】養肺。益腎。治癆。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】夏則爲草。性屬甘寒。冬則爲蟲。性屬甘熱。分用則各有利弊。合用則兼具陰陽。功效同于人參。爲治勞嗽膈症諸虛百損之良品。

六 收斂藥

一 收斂血管藥

白芨

【氣味】苦平無毒。

【歸經】入肺經。

【主治】斂肺。止血。

【用量】五分至一錢。

【雜論】收斂血管。功似樹膠。惟血症初起。或內有瘀血者忌之。



■地榆

【氣味】苦微寒無毒。

【歸經】入肝腎大腸兼胃經。

【主治】涼血止血。固下。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】專理下焦血分濕熱。若氣虛下陷而崩帶。及久痢膿血瘀晦不鮮者忌之。

■棕櫚皮

【氣味】苦澇平無毒。

【歸經】入肝脾二經。

【主治】止血。治崩中。

【用量】錢半至三錢。



【雜論】苦能泄熱。瀉能收脫。血症初起。及瘀血未盡者忌之。

■ 藕節

【氣味】瀉平無毒。

【歸經】入心肝胃三經。

【主治】解熱毒。止諸血。

【用量】三錢至五錢。

【雜論】藕主去瘀生新。節則性偏散血。而無耗傷真元之患。故血症多用之。

■ 烏梅

【氣味】酸溫。瀉無毒。

【歸經】入脾肺二經。

【主治】斂肺。瀉腸。和肝。

【用量】五分至八分。



【雜論】蟲得酸則靜。得辛則伏。得苦則下。故又能殺蟲。惟收斂太甚。風寒初起。瘧痢未久。及當發表之症。切忌用之。

■ 木瓜

【氣味】酸溫無毒。

【歸經】入脾經。

【主治】和脾。斂肺。舒筋。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】氣脫能收。氣滯能和。筋急者得之能舒。筋緩者得之能利。爲筋病之要藥。惟多食損齒骨。病癰閉。脾胃有積滯者忌之。

■ 赤石脂

【氣味】甘鹹辛大溫無毒。

【歸經】入心腎大腸三經。



【主治】厚腸胃。固下。止血。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】體重而濇。性降而收。用於久痢脫肛甚宜。但火熱暴注。初痢有積熱者忌之。

禹餘糧

【氣味】甘寒無毒。

【歸經】入胃大腸二經。

【主治】固大腸。治崩中。

【用量】三錢至五錢。

【主治】與赤石脂同用。固下焦脂膏之脫。實胃濇腸。功效極著。惟有實邪者忌之。

二 收斂精氣藥



■五味子

【氣味】酸溫無毒。

【歸經】入肺腎二經。

【主治】生津歛汗。

【用量】五分至八分。

【雜論】五味俱備。而功偏益肺滋腎。惟風邪在表。痧疹初發。一切停飲。及肺有實熱者均忌之。

■五倍子

【氣味】酸平無毒。

【歸經】入肺經。

【主治】歛肺歛腸。

【用量】一錢至錢半。



【雜論】噉之善收頑痰。解熱毒。凡嗽由外感。瀉非虛脫。及肺火實盛者均忌。

■金櫻子

【氣味】酸。澇。平。無毒。

【歸經】入腎。膀胱。大腸。三經。

【主治】澇精。斂氣。固腸。

【用量】錢半至二錢。

【雜論】遺精滑洩。用於補藥隊中。功效甚捷。用以熬膏。則化澇爲甘。其補益之功尤勝。惟陰虛多火者忌之。

■訶子

【氣味】苦。溫。無毒。

【歸經】入肺。大腸。二經。

【主治】澇腸。斂肺。



【用量】五分至八分。

【雜論】生用清肺行氣。熟用溫胃固腸。凡嗽痢初起。及肺有實熱。火衝氣喘者忌之。

■ 御米殼

【氣味】酸澇微寒無毒。

【歸經】入腎經。

【主治】止瀉。固精。歛氣。

【用量】五分至八分。

【雜論】固澇收斂。爲治骨病及久嗽久痢而肺虛腸滑之妙品。惟多用閉胃妨食。若痢疾初起。風寒作嗽。及挾有火邪者大忌。

■ 蓮鬚

【氣味】甘澇溫無毒。



【歸經】入心肺腎三經。

【主治】固精氣。止失血。

【用量】五分至八分。

【雜論】與蓮子功效相類。而收瀉獨甚。小便利者忌之。

■白果

【氣味】甘苦平。瀉無毒。

【歸經】入肺經。

【主治】瀉帶濁。止痰咳。

【用量】六七枚。

【雜論】氣薄味厚。性瀉而收。多食令人壅氣動風。脹悶欲絕。

■龍骨

【氣味】甘平無毒。



南京中医药大学图书馆版权所有

【歸經】入肝胆腎兼心大腸二經。

【主治】歛精氣。潛浮陽。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】固攝浮越之正氣。收斂虛散之精神。殊甚著效。惟非久痢虛脫等症。切勿忘投。失血失精者誤用。多致溺赤澹痛。而精愈不能收攝。

■ 牡蠣

【氣味】鹹平微寒無毒。

【歸經】入肝胆腎三經。

【主治】澹精化痰。潛陽止汗。

【用量】三錢至五錢。

【雜論】養陰以生用爲宜。收澹以煨用爲是。惟治房勞精滑。有鹹降之慮。治亢陽精傷。有澹斂之虞。均應斟酌。若虛症有寒。腎虛無火。精寒自出者均

忌之。

七 化痰藥

一 溫化寒痰藥

■ 半夏

【氣味】辛溫有毒。

【歸經】入脾胃胆兼心肺大腸三經。

【主治】化痰。燥濕。降逆。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】能走能散。而和胃之力獨長。凡痰涎阻滯。非此不能奏效。惟能燥津

液。凡血證汗證及陰虛肺燥。血少津液不足者皆忌。其薑製者爲薑半夏。

宜於寒痰。竹瀝製者爲竹瀝半夏。宜於熱痰。法半夏則介於二者之間。宜

於不寒不熱之痰。又仙半夏宜於壯人痰火有餘。宋半夏宜於虛體有痰。



當區別之。

■南星

【氣味】苦溫大毒。

【歸經】入肺兼肝脾二經。

【主治】燥濕化痰。祛風下氣。

【用量】八分至錢半。

【雜論】功同半夏。而性烈過之。非真中風。及陰虛痰燥者忌之。

■遠志

【氣味】苦溫無毒。

【歸經】入心腎二經。

【主治】化痰。通竅。安神。

【用量】八分至錢半。



【雜論】可升可降。功能交通心腎。氣虛挾滯者。與養氣補氣藥並用。資其宣導。臻於太和。惟水虧火旺。及腎虛無滯者忌。

橘皮

【氣味】苦辛溫無毒。

【歸經】入脾肺二經。

【主治】理氣消痰。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】入和中藥留白。入疎通藥去白。同白朮則補脾胃。同甘草則補肺。同杏仁治大腸氣悶。同桃仁治大腸血悶。同生薑止嘔。同半夏豁痰。蓋隨所配藥而補瀉升降也。惟消伐太峻。多服久服。損耗真元。無滯者忌之。

白芥子

【氣味】辛溫無毒。



【歸經】入肺經。

【主治】利氣豁痰。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】通行經絡。搜剔內外痰結。及胸膈寒痰冷涎壅塞。凡痰在皮裏膜外。及脇下。非此不能達。惟肺經有熱。及陰虛火亢。氣虛久嗽者忌之。

■ 鵝管石

【氣味】甘溫無毒。

【歸經】入胃經。

【主治】溫肺氣。降痰逆。

【用量】錢半至三錢。

【雜論】鎮墜之品。其氣慄疾。性偏助陽。宜於痰飲寒嗽。陰虛者大忌。

二 清化痰熱藥

