

未3
78-1

精校
圈點 眼科纂要

乙丑夏日
上海千頃堂書局發行



古秦紫陽東臯程名成重訂

精校
眼
科
纂
要
圈
點

上海千頃堂書局發行



北京中醫藥大學圖書館藏

北京中醫藥大學圖書館藏

頃士局書局商標



南京中國醫藥大學圖書館版權所有

秘傳眼科纂要目次

卷上

眼科藥要

心經藥要歌

脾經藥要歌

腎經藥要歌

涼血藥歌

退腫藥歌

退翳藥歌

細料類錄

分類使用去翳
風

藥性相反

止淚溢去風

明目正腫病

涼膩退血

補血虛活血

五輪圖

五輪八廓圖

五臟六腑配合

五臟受病

散金碎玉

八廓圖

十二經見症

認症歌



經義

第二條 論破血養血

述論第一條 論五臟六腑症病

第三條 論虛實

第四條 論風熱

第五條 再論虛實

第六條 論內外障

第七條 再論內外障

第八條 論近視遠視

第九條 論赤眼

第十條 論表裏

第十一條 論退翳難易

第十二條 論治須分虛實

列方

五臟補瀉

心臟虛實症藥歌

肝臟虛實症藥歌

脾臟虛實症藥歌

肺臟虛實症藥歌

腎臟虛實症藥歌

一論暴風發熱症藥歌

二論赤脈皆大侵睛外障症藥歌

三論雞冠蜺肉外障症藥歌

四論小眡赤脈侵睛外障症藥歌

五論努肉攀睛外障症藥歌

六論白膜侵睛外障症藥歌

七論拳毛倒睫外障症藥歌

八論垂簾翳外障症藥歌

九論玉翳遮睛外障症藥歌

十論婦人眼虛澀痛外障症藥歌

十一論室女逆經內障症藥歌

十二論臉停瘀血外障症藥歌



南京中医药大学图书馆版所有

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

卷下

- 十三論星月聚散內障症藥歌
十五論熱極脹睛內障症藥歌
十七論眵淚爭明外障症藥歌
十九論蠅翅黑花內障症藥歌
二十一論花翳白陷外障症藥歌
二十三論風弦赤爛外障症藥歌
二十四論暴疾風熱外障症藥歌
二十六論疳傷內障症藥歌
二十八論痘毒傷眼內障症藥歌
三十論視物不真內障症藥歌
三十二論風牽出臉外障症藥歌
三十四論不紅而痛內障症藥歌
三十六論鶲眼凝睛外障症藥歌
三十八論水蝦翳外障症藥歌
四十論陰勝而痛內障症藥歌
十四論迎風灑淚外障症藥歌
十六論偏正頭風內障症藥歌
十八論血灌瞳人內障症藥歌
二十論血翳包睛外障症藥歌
二十二論打刺傷外障症藥歌
二十五論癢極難忍外障症藥歌
二十七論小兒通睛內障症藥歌
二十九論風粟外障症藥歌
三十一論天行赤眼外障症藥歌
三十三論蠅頭蟹睛外障症藥歌
三十五論漏瞓血外障症藥歌
三十七論赤膜上冲外障症藥歌
三十九論陽旺而痛內障症藥歌
四十一論肝風積熱內障症藥歌



南京图书馆藏
北京大学图书馆版

四十二論紅霞映日外障症藥歌

四十四論口眼歪斜外障症藥歌

四十六論患痛生翳外障症藥歌

四十八論白仁黃赤色外障症藥歌

能遠視不能近視

漏睛眼

能近視不能遠視

瞳仁散大

眼瘤

眼皮臉紅

傷血過多之症

小兒癰瘍後病目

列方

治案

先哲治驗

列方

補遺

治案

秘傳眼科纂要卷上

嘉應州黃巖耐菴纂

上海秦之濟伯未校

男振興重訂

眼科藥要

目雖曰肝竅而五臟六腑之精華實聚焉居至高之位人之日月也

玩馬。

心經藥

惟夫黃連味苦而性寒兮瀉心火之炎炎黃連色黃本入脾胃今曰瀉心者實則瀉其子也。酒炒則厚腸胃而去腸胃濕熱兮亦除火鬱肝膽之為患

音凡

梔子味苦而性涼兮佐黃連而瀉心火解三焦下中之熱鬱兮火刑金而亦保肺火。利小便大禹則利子能使三焦之火曲屈從小便自利也。而治火眼兮胃腎涼而自可至若黃芩之品苦寒入心瀉中焦脾胃之實火除脾家濕熱之相侵枯芩酒炒則上行而瀉肺條芩中實則除大腸肝膽之熱淫治目赤作痛紅腫白睛

連翹微寒而味苦入心及胞絡氣分之英為十二經瘡家聖藥散諸經氣結而血凝清無根之火邪上壅頭目消百般之熱結腫痛留停

牛蒡一名鼠粘子利咽喉理痰嗽辛平潤肺之功消癰瘍解腫毒消熱散結虛瀉忌服性冷若夫菊花之甘苦兮能益肺而及腎肺氣清則金能生水而腎益制心火而平肝木兮快不冤金木養目血而無眚青火也大消則血也除翳膜而退腫淚兮肝熱則生翳木平熱退則翳除故凡平肝之藥皆退翳之藥也



肝主淚。熱退則淚止。使金水之常靜。

又薄荷之清涼兮。消肺風而散肺熱。肺受風寒而咳嗽兮。目因風腫而莫缺。
惟麥冬之甘寒兮。功清心而兼潤肺。除肺熱而解煩渴兮。煩出於肺。肺主渴。治虛勞而熱可
退。

羌柴胡之苦寒兮。氣味薄而性升揚。行少陽膽與厥陰兮。心胞功專和解之方。引
清氣而上升兮。散肝膽之邪干于犯平十二經之血。功同連翹連翹治
治頭眩自赤之並良。惟陰虛火動之必禁兮。陰虛火動。凡升藥皆忌用。並禁用于戴陽格陽。陰
是真水虧相火無制而遊行頭目喉口。

戴陽格陽。是下元寒火畏寒而飛上。

爾其犀角苦酸性味鹹寒。清胃火熱涼心瀉肝化血解毒。除翳去障。叶章
羚羊角鹹苦微寒屬木。諸羊皆屬火而羚羊獨屬木耳。去障翳而祛風能清肝而明目。泄手少陰心
之邪熱兮。散甲膽乙肝氣。肝氣多而主怒。怒血肝藏之逆鬱也。

肝經藥

若夫白芍苦微酸寒瀉肝火。肝以斂為瀉。白芍酸則能斂。補肝傷。肝以瀉為補。火退則肝血腹痛。
止痛為肝木克脾土。白芍能伐肝。故止腹痛。脾安木不剋土。則脾安土。
痛若腹痛因營氣不和。白芍藥行營氣。肺旺能生金。則肺安。

惟赤芍之主治兮。與白芍其畧同也。尤瀉肝火而散惡血兮。為血熱目赤之必庸也。
痛用赤芍散而瀉之為功兮。白芍主斂。夫陰氣之汎汎音渴也。白兼益脾土而緩

中分，緩中故止，病經曲損其赤專行乎滯壅也。

夫豈若龍膽草之苦寒分性沉陰而下行益肝膽而瀉肝火分

非正補肝也。功兼入

夫膀胱下除下焦之濕熱分又上行而治夫翳障努肉

肺熱攀睛心熱之刺痛分目紅

熱淚之必蕩

目紅心熱

爾其疎上焦之肝氣分必用柴胡平下焦之肝氣分則青皮其善夫性苦溫而味辛

分疎肝破滯之必須肝鬱積而多怒分惟青皮之可驅

於是秦皮苦寒色青性澀補肝平木

能除肝熱故曰補肝

故治目疾痘後翳膜用之勿失

青葙寒微肝藉以平能祛

肝

經風熱治翳

及青盲初起可用瞳子散大者忌

柴胡

注見心經

黃柏

注見腎經

黃芩

注見心經

馬蹄草決甘苦鹹平瀉肝風熱治眼翳盲專治目疾故曰決明

痘後退翳始終可用

惟蔓荆子辛散微寒輕浮升散入肝胃膀胱搜風止淚祛邪在肝

細辛

腎經藥辛益肝膽散風之功

太陽風邪足太陽膀胱為腎之腑肝風淚眼故宜用之多則不敢

不可過一錢多則氣不通悶絕而死無傷可驗

繫夫大黃大苦大寒入心胞脾胃兼入肝大腸一切實熱功力能蕩兩胞腫痛呼呼

難當血熱燥結用之絕良其性浮而不沉走而不守若邪在上法宜酒煮或用酒洗引致至高功無出右

楮實甘寒補肝補腎明目充肌宜酒蒸浸

夏枯草微寒辛而兼苦氣稟純陽肝資其補解肝熱散結氣功亦可數睛珠夜痛加

甘草香附一服奏功無出其右

川芎辛溫氣升味盛為少陽膽引經之藥入厥陰肝氣分之品乃血中之聖藥助清陽而開

諸鬱潤肝燥而散瘀青除肝風目淚之涕洟肝熱分止少陽頭目之痛警

脾胃經藥

石羔甘辛體降味淡陽明胃主藥熱渴可暎色白入肺兼入三焦氣陽明胃目熱脹

故為治熱渴之要藥

痛慘慘清熱降火用之放膽用石羔須用一錢八分則無力

朴硝鹹寒大下實熱蕩涤三焦腸胃實熱目赤障翳因熱必設

○玄明粉力稍緩朴硝益熱目腫服之亦消

石斛甘淡入脾而除虛熱石斛鹹平入腎而滋元氣一云補腎虛益陰強精亦有清緩水

臟平胃氣

地膚子洗眼治雀盲澁痛味苦性涼除胸中熱壅洗皮膚之風痒利膀胱之澁痛若云久服聰耳明目亦濕熱去而頭無壅之故也

厚朴之力苦降辛溫調脾平胃功在寬中

厚朴能散諸病

甘草甘平無用不可矣則溫中生則瀉火通行十二經絡能解百毒國老用之益氣

補中瀉火

解中俱宜重用

肺經藥

黃耆甘溫生用固表炎則補中益氣虛莫少瀉陰火而解肌熱

煩勞則虛而生熱得甘溫以益氣而郁自除

退故曰生血

陽生則陰長肉血充則長而理非謬

人參甘苦大補元氣

肺主氣

瀉火得升麻瀉肺火得茯苓瀉腎火得麥冬瀉心火而生

熱耳滋陽人參從陽藥則補陰藥則補陽從陰藥則補陰健脾益土生金明目大邪退除其功無比

退虛火邪退心竅消煩止渴

瀉火得升麻瀉肺火得茯苓瀉腎火得麥冬瀉心火而生熱得甘溫而郁自除

姜蕤之號一曰玉燭

背爛目痛風淫濕毒益氣潤心肺其功曰獨

五味子性溫五味俱備酸鹹為多專收斂肺氣滋水生津

氣益則津生用宜慎矣腫子散

大脈數有火復用收斂斷乎不可

天冬苦寒入肺氣分益腎水母之上源

肺為腎母清肺金火邪之用所補之處潤肺利二便及陰虛

有火之症

欵冬花純陽瀉熱潤肺洗肝明目

此句本眼科藥要也治嗽為最

桔梗色白

白屬金辛苦而平入肺氣分兼入心胃經為藥舟楫載之上騰開提氣而此

品稱神清升濁降頭目自甯

枳實力猛而治胸膈。枳殼力緩而寬腸胃。破氣行痰功消脹痞。主治畧同虛火則諱。
若夫檳榔辛溫散邪苦溫破氣消膨定脹其捷無比。

白芍味淡滲濕利竅。白入肺分而補心脾之益多。赤入心血分而利濕熱之功厚。
貝母微寒散肺鬱。瀉心火清燥痰。貝母寒潤治肺家熱痰而解肺鬱分降心火而甯

肺經

治盲眼而定目眩兮

火熱上攻

功專散結

故治惡瘡

而平吸氣之上騰

前胡體白

白屬金故入肺而性降

柴胡性升

前胡性降柴胡性升

功專下氣而消痰

氣有餘則為火火盛則生痰

而解肺鬱

前胡性降柴胡性升

分降心火而甯

能暢肺而解風寒

分散肝膽

太陽膀胱

膀胱之邪干

干犯也

肝膽經風

非前胡不能降

清肺去熱而明

目分治傷風咳嗽之連連

若夫葶藶子瀉陽分氣閉

肺主氣皆瀉火泄

腫痛明目之皆倚

制矣消腫脹而定喘嗽兮

皆瀉火泄之功

肺中水氣脢急者

噴奔

非此不能

桑白皮

甘寒而瀉肺火兮

泄肺火邪非泄肺氣

亦止嗽而清痰

肺中有水則生痰而作水泄則痰清而嗽止

桑葉

甘寒而入陽明兮

大腸非泄肺氣

煎水洗風瘡之如拈

經霜者煎洗眼去風瘡

奇方每年九月二十三日桑葉煎水洗目一次永

無名

知毋辛苦而寒滑兮

上清肺金而瀉火下潤腎燥而滋陰兮

黃柏入肺腎血分消痰

止渴之皆可也

莫非清火之用

惟麻黃之辛溫兮為肺家之主藥也專發汗而解肌兮去營中風邪之相薄也入太陽膀胱而走心與胃兮心主血汗者血之液走心故發汗陽明主肌肉入胃故解肌故諸經散劑之必托地目因風熱而腫痛兮用之宜而可却也

彼百部之甘苦兮而其性則微溫為咳嗽之所宜兮曰瀉火則窈未之前聞也

腎經藥

惟夫滋腎水補真陰填骨髓生血精聰耳明目則熟地黃是清虛熱養血之上珍也瀉丙火小腸涼腎心平諸血逆如吐衄崩漏中之類清燥金則生地黃是消瘀通經之仙藥也手少陰心厥陰心厥退陽滋陰吐衄尿血驚有觸而心悸無驚而自動曰悸有因神怔也即悸則乾地黃是涼血調經之楚萍也

甘溫兮和血苦溫兮助心散寒養營益兮長肌肉血旺則澤皮膚兮潤胃腸血滯兮能通辛溫能行血衰兮能昌排膿兮止痛血和則惟當歸之最良若其頭生血而上行身養血而中守尾破血而下流須細如線者全歸活血而不走川產者善攻秦產者善補香名馬尾歸良又一身之異宜道地之或有者也

至若元參苦鹹微寒色黑入腎能壯水而制浮游無根之火邪故治目澁喉痛之立

枸杞子兮甘平補肝腎兮助陽生津於消渴泛為病浮

枸杞子兮甘平補肝腎兮助陽生津於消渴去風明目兮壯骨骼主強筋筋肝主

其根名骨皮兮甘淡而寒降肺中之伏火兮泄虛熱於腎肝內治五內之邪熱兮外治肌熱骨蒸之有汗

惟牛膝之苦平兮性滑竅而下行酒製而酸溫兮強筋益腎亦所能生散惡血而破癥結兮治候癰心腹痛與五淋

若兔絲子之甘辛和平兮得正陽之氣也補三陰而強陰益精兮溫而不燥不助相火之為屬也能祛風而明日兮精寒淋漓之必餌也

於是又有覆盆子美如珠益腎臟補肝虛故能縮明日縮小便烏髭鬚

蒺藜子苦補腎辛泄肺散肝風益精氣墮生胎破血癥

凡辛散藥而云補非正補也去其有餘則真元復而本臟自甯故亦曰補昔人謂肝以散為補此語最誤後生蒺藜泄肺散肝是其所長補腎益精必非其性惟沙苑蒺藜小如麻子者無刺綠色似腎微炒用以補腎則大似有理○瑞竹堂方凡齒牙打動者用白蒺藜根燒灰擦

又不若肉蓯蓉之鹹溫兮入腎血分而補命門火潤五臟而益髓強筋兮生精血而不言

繫磁石之中和兮諸石性皆猛悍不可妙能益夫腎精質重主鎮養乎真陰兮使目

中之神水不外移也配硃砂以鎮養平心血兮使邪火之不上侵加神龜以消脾

滯兮助胃土而養生發之氣靈此道家黃婆媒合嬰兒之妙理兮方久注夫

孫真人十全方磁石丸

愛丹皮之微寒兮。入手足之少陰。心腎厥陰。肝功專泄夫血中之伏火兮。火即陰火。伏火即陰火。相和血涼血而通經為吐。血衄之必用兮。又退無汗之骨蒸。
至若黃柏。辛苦泄腎陰火除。下濕清熱諸疫皆可。濕熱傷筋筋弛長而不承骨曰痿。
合蒼朮名二妙散為治痿之要藥。目赤耳鳴。火降則好斯皆腎經之良苗。惟善用者之不左也。

祛風藥

風之中人不一藥之施治難同。藁本治太陽之腦痛。羌活理太陽之遊風。兼入肝經氣分散目赤兮。有功入腎經兮。氣分用獨活。理伏風兮。不可缺納辛。辛而益肝脾兮。能治拳毛之倒睫。細辛足少陰腎主熱。兼入肝脾。倒睫肝脾之病葛根甘平生津止渴。能升胃氣之陽。為發汗解肌之藥。陽明主肌肉。升麻則脾胃引經之品。兼入陽明大腸太陰肺之窟能表散夫風邪。并升發夫火鬱。止痛連夫齒頰。大鬱陽明經解時氣兮。癟毒至若眉稜骨痛目痒。淚出散風除濕。白芷之功。白芷陽明主藥。又若蘇葉兮。辛溫散寒定喘兮。利肺之功。益脾兮。開胃故宜飪夫魚鱠薄荷之辛涼兮。能散能清搜肝抑肺兮。利頭目之不清。前胡之性雖陰而降下兮。功化痰而散風熱之淫。若夫蟬退去風熱除目翳。發痘瘡定驚悸之功。天麻入肝能燥血脈。血衰及類中風者忌。諸風眩掉。肝病頭旋眼黑頑痺。驚癇用之斯得。

繫白附子之辛熱兮。引藥而上行治頭面之遊風兮。故定口眼鳴斜之癇。驚蔓荆子。

之搜風涼血兮入太陽膀胱與胃肝之經能治。夫目赤齒痛頭痛耳鳴至若上行除脾胃濕下安太陰。脾使邪氣升陽氣與胃中散風寒於陽明。胃燥胃強脾則營尤之所能也。於是椒目行水道川椒純陽大熱入胃則燥濕消食而除脹入肺則散邪祛冷而發汗叶寒補相火而導腎氣逆性能力下行導獨肺胃熱者之禁當哉。豈若白菊花之能制心火而平肝木使肺金之長安處於清涼也哉。

涼血藥

予觀夫胡連苦寒能消果積故疳症平三消上消肺熱中消胃熱下消腎熱與五痔北痔杜痔血痔病為解五心平煩熱能涼心鬱金辛苦氣寒純陰其性輕揚上行入心涼心熱散肝鬱治婦人逆經經不下行上為吐衄行滯氣而不損夫氣之正破瘀血而亦能生乎血之新與夫丹皮骨皮黃連犀角羚羊斯皆涼血之當披尋者也。

散血藥

惟元胡索之苦辛而溫兮為活血利氣之上珍入手足太陰肺厥陰心胞兮治內外諸痛之因夫血結而氣凝惟紅花之治血兮少則養血而多則行血通經閉而涼痘血熱兮又治喉痺產後血悶之若神至若桃仁苦泄血滯而行瘀血甘緩肝氣而生新血破血連皮尖而生用活血去皮尖而炒熟蘇木則入三陰血分行血去瘀產後血痛脹滿欲死劉寄奴破血金瘡之要散血行血充蔚子其妙乎爾其紫