

瘡瘍經驗全書目錄

第三卷

肺疽肺癰圖說 方四

井疽發圖說 方一

穿心冷瘻圖說 方五

胃癰圖說 方二

心肝癰圖說 方二

血疳瘡圖說 方一

蜂窠發胸圖說 方一

九發圖說

肚癰圖說 方一

氣毒流注圖說 方一

臍癰圖說 方一

小腸癰圖說 方十

盤腸癰圖說 方二

發肚毒圖說 方二

臍癰毒圖說 方一

肋肚毒圖說 方一



南京中医药大学图书馆版权所有

乳癰圖說 方一

乳發圖說 方三

妳癰圖說 方二

妳癩圖說 方二

乳岩圖說 方二

風毒遍身串圖 方

火腰帶毒圖 方二

內丹圖說 方一

肩疽并丫疽圖 方一

上下肋癰圖 方二

訓疽嫖疽圖說 方十

肘後癰圖說 方二

左腋疽圖說 方四

右腋疽圖說

筋疽圖說

中發疽子刺毒天蛇毒圖說

方六

肩疽圖說 方二

背面毒圖說 方二

方二

終



瘡癆經驗全書卷之三

宋燕山賓漢卿輯著

天都洪曉巖

桐川陳友恭

圖論方

肺

疽



此毒因暑熱炎天受其穢氣并伏熱毒之氣故生  
此疽在皮膚之間或生遍身形如木鱉子大如鵝  
頭大若不速治毒氣入囊卽死內服敗毒散加  
芩澤瀉當歸黃芪桔梗天花粉荆芥連翹外用  
繃敷之

升麻湯 治肺癰肺痈胸乳間皆痛口吐膿血作臭

升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

黃芩

赤芍

牡丹皮

生甘草

黃芪

貝母

水煎服

虛甚加人參白朮

多服護心散

蠟燭丸

牛黃清心丸

肺癰



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

夫肺者五藏之華蓋也此癰因內外兩感風寒所傷及憂思愁慮形寒飲冷以傷肺經遂致成癰發寒熱兩肢脇腹俱痛口吐膿臭日夜無度喘嗽胸膈喘滿兼脹睡臥不安已破入風者不治急服

枳术桔梗湯

并升麻湯 十六味消化飲 黃芩丸 各進三  
五服夜服牛黃清心丸 更有乳香萬應膏貼之  
參芪大補湯 節勞戒氣忌酒絕慾已破收斂瘡口  
合歡皮白斂二味咬咀每服五錢水煎溫服合歡  
皮卽黃芪皮也



中国科学院图书馆

桔梗湯

桔梗

貝母

當歸

枳殼

防風

苡仁

川蔓  
仁

桑皮

黃芪

二兩  
伍錢

杏仁

百合

甘草節

姜三片煎服

欬花湯

嗽而胸滿振寒脉數咽乾大渴時出濁唾

腥臭臭久吐膿如梗米粥狀者乃爲肺癰

欬花

一兩五  
錢去梗

甘草

一兩  
炙

桔梗

二兩

薏苡仁

一  
兩

右作十劑水煎服

內癰有膿敗血腥穢殊甚遂致臍腹冷痛此乃敗

瘧所致以此推下

膿血

白芷

四兩

白芍

兩

枯礬

兩

單葉紅蜀葵根

八錢

蘇李節代

八錢

如無此

米湯

右爲細末

煉蜜丸

丸如桐子大

每服三十丸

清米湯

空心下其膿漸出生肌



清华大学图书馆版权所有

井疽發



此症發于胸者名曰井疽狀如豆大三四日起若  
不早治必入于腹入腹不療十日當死急服內  
清心散可治若內發傷膜主死無疑治法與發肺  
發背同

保內清心散

粉草

升麻

當歸

川芎

黃芪

芍藥

山梔

乳香

黃芩

羌活

桔梗

天花粉

青皮

白芷

水煎服

卽服護心散蠟燭丸

務要戒怒

園藥同前

穿心冷瘻



此毒生于心竅初起則心頭如火熱其毒先內消  
心胞方出皮膚令人心神恍惚盜汗多出二日皆

南京中医药大学图书馆版权所有  
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE  
1951

卷三  
紅舌如鷄金背裏外俱熱易治若毒發于外冷氣  
攻心常嘔吐惡心口吐冷痰惡聞食味然氣逆者  
死治方于後

辰砂 茶神 遠志 茯苓 人參 乳香

沉香 丁香 木香 薑香 麝香 酸棗仁

各等分末之入辰砂末二錢金箔五片全研細燈

心薄荷湯下

內塞散 治穿心冷瘓

人參

白朮

白朮

熟地

甘草

芍藥

黃芪

肉桂



當歸

黃芩

酒

桔梗

防風

試治法

乾姜爲末 鷄子清調付如潰爛洗淨瘡口拭乾  
末覺熱如烘生肌易愈

六合回生丹 有回生之妙

真鉛粉

兩一

輕粉

銀珠

雄黃

乳香

薑上  
炙黃

沒藥

同前各二分五厘共  
一兩一錢二分五厘

右六味各擇真正好者研爲極細末 凡治其病先  
用好苦茶洗淨瘡口軟綢拭乾后剖猪腰子片用

藥一二分摻腰上却付患上待腰子發熱如蒸良  
久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿水不  
手擠第二日依前法再付之第三日亦付之  
可傅七八九次瘡小只傅一次可愈猪腰子  
熱勿治矣

治癆心胸前有孔久不愈卽漏也胃癆并疽心肝癆

心癆之類

據張氏鴻臚卷六十八頁名醫凡溫

鹿茸去毛酥炙微黃

附子炮去皮臍

鹽花卽好鹽

右三味各等分

爲末用棗肉去皮核爲丸每服三十丸空心酒下

亦治腰疼

胃癰



素問云人病胃脘癰當候胃脉脉沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛則熱人迎者胃脉逆而盛熱聚胃口不行故胃爲癰其發寒熱如瘡身皮甲錯或嗽

或嘔或吐膿血熱聚胃脘留結爲癰須要知戒

連翹升麻湯

沉香另

乳香另

生甘草

青李香

連翹

射干

升麻

羌活

桑寄生

木通

各七錢  
五分

大黃

飯上蒸  
三兩

射香

二錢

右作十劑每劑以粗藥水煎去渣入五香細末溫服以利爲度能折其熱毒之氣

犀角湯

犀角

梔子仁

赤茯苓

赤芍藥

射干

黃芩

大黃

炒熟各  
二錢

水煎去渣入蜜再煎溫服

心肝癰



心者君主之官神明出焉肝者將軍之官謀慮出焉二官有君臣之分一身之主宰其可傷也此癰受在心心主行血氣血熱傷于經絡此是惡毒之

