

觀小兒形色死症歌

眼生赤脈下貫瞳人

赤脈屬心瞳人屬腎乃心火勝腎水之乾

則不能生水致肝

顙門腫起

兼及作玩

顙者精神之門戶熱聖氣壅

腎供絕故知必死

則腫熱微氣脫則陷也

鼻乾黑燥

金火尅也

肚大青筋

木尅土也

目多直視

暗不轉睛

絕也

指甲

青黑

也

忽作雅聲

肝絕也

虛舌出口

嚙齒咬人

心氣散則舌出不能收腎氣絕

則齒嚙

也

魚口氣急

肝絕也

啼不作聲

肺絕也

蛔虫既出

必是死形氣

咬人也

也

絕用藥速救

也

百無一生

也

也

也

為惡候。式至為殃。三至卒。五至為虛。四至損。六至平和。曰無疾。
七至八至病尤輕。九至十至病勢極。十一十二死無疑。此訣萬
中無一失。

現小兒形色。斷病歌。察兒形色。先分部位。在頰青龍屬肝。右頰
肝白虎屬肺。天庭高而離陽心火。地角低而坎陰腎水。鼻在面
中。脾應脣際。紅氣見而熱痰壅盛。青色露而驚風怔忡。如煤之
黑。為痛中惡逆傳。似橘之黃。傷食脾虛吐利。白為疳癆。紫紫為
熱熾。青遮口角。難醫。黑掩太陽。不治。年壽赤光生膿血。山根青
黑。頻見災危。朱雀貫于雙瞳。火入水鄉。青龍達于四白。肝乘肺
部。瀉痢而帶傷。須防咳嗽而拖藍。可忌疼痛。方殷面青而唇口

撮驚風欲發面赤而目竄視火光焰焰外感風寒金氣浮中
藏積滯乍黃乍白疳積^連綿又赤又青雅風瘕瘕氣乏顙門成坑
血衰頭毛作種肝熱眼生眵淚脾冷流涎滯靨面目虛浮定腹
脹而上喘眉毛頻蹙必腹痛而多啼風氣式池如黃土則為不
祥左右兩頰如青黛則為客忤風門黑主痛而青為驚方廣光
滑吉而昏點凶手如數物兮肝風將發面若塗硃兮心火似炎
坐卧愛煖風寒之入伸縮就冷煩熱之攻肚大腳小脾欲困而
成疳自瞪口呆勢似危而必斃噫五骸以頭為尊一面惟神可
恃况乎聲有輕重之不同啼有乾濕之頓異病之初作必先呵
欠火之大發忽然驚啼口傳秘訣醫家當記

診小兒虎口三關脉圖



診小兒虎口三關脈歌

小兒三歲下虎口看三關初節風關位次則氣關聯三節為之
命男左女右觀紫熱紅傷寒青驚白為疳黑特因中惡黃即因
脾端淡紅淡黃者斯為與病看

小兒初生至三歲內凡有
病疾看虎口三關以氣血
未定寸關尺三部脈未全
故不可憑也初節為風關
次節為氣關三節為命關
風關則輕氣關則重命
關則危紫為熱紅為寒
青為驚白為疳黃則主
脾病黑則主危惡此其
大概而已至於臨症時
必觀色聆音問症察脈
以盡病情

看小兒人迎氣口脈歌。小兒三歲方憑脈。一指三關定數息。
小兒三歲以前有病看虎口。三關三歲以後方看掌後高骨以
一指定寸關尺三部。人小臂短故也。一息六至為平。七八至為
熱。十至為困。

遲冷數熱古今傳。浮風沉積須當識。左手人迎主外感。右手氣
口主內疾。外候風寒暑濕侵。內候乳食痰積滯。洪緊無汗是傷
寒。浮緩有汗傷風至。浮洪多是風熱盛。沉細緣因乳食積。沉緊
腹中痛不休。絃緊喉間喘氣急。緊促之時痘疹生。緊數之際驚
風致。虛軟吐瀉作慢驚。滑則為痰。絃瘡痢。乳為失血。上下分絃
急。客忤君須記。軟而細者為疳蟲。寔而數者為便閉。大小不勻

錢仲陽曰小兒半週而
 歲為嬰兒三歲四歲為
 孩兒五歲六歲為小兒



七歲為齔八歲為齔九歲
 為童子十歲為稚子十一
 歲成丁始為男子

左腮屬肝經其色青者
 為順白者為逆
 右腮屬肺經其色白者
 為順赤者為逆
 額上屬心經其色赤者
 為順黑者為逆
 鼻準屬脾經其色黃者
 為順青者為逆
 頰下屬腎經其色黑者
 為順黃者為逆

尺部下焦主腰足

浮主寒邪腰痛腿膝麻木陰莖腫痛大小便不利
沉主臍下緊痛脚膝酸痛下虛盜汗小便頻數
遲主小腹急痛外腎偏墜小便頻數大便泄瀉
數主小便不通大便閉塞或作腎癰煩渴不止

總綱

一脈三部寸關尺也

一部三候浮中沉也

右手

寸

肺大腸

關

脾胃

尺

命門三焦

肺脉浮濇而短脾脉緩而散大命脉緩而悠揚三部脉來呼

及四至為平反此則病

左手寸心小腸

關

肝胆

尺

腎膀胱

心脉悠揚緩散肝脉沉而弦長腎虛細尺宜大四至為平
反之則病病脉全遲則寒數則熱細緩則虛寒細數則虛
熱

寸部上焦主頭面

浮主頭面眼目虛浮體重風寒齒痛口眼喎斜
沉主胸膈痞滿咳嗽氣急膈氣番胃胸滿不食
遲主嘔吐痞滿不入水谷虛肝拘急疼痛不食
數主上焦煩燥口苦咽乾客熱煩渴頭痛口瘡

關部中焦主胸腹

疼

浮主兩臂拘攣不能舉運背脊筋癢身體麻木
沉主膨脹虛鳴心腹疼痛上下關格不思飲食
遲主痙瘳腹痛遊手不定上下攻刺番胃吐食
數主口熱作渴嘔吐霍亂怔忡煩燥寒熱交戰

初名大之相繼泉記

不亦此其陳昭亦小古也
小吳上封神聖並更重神居
無憂恐或忘之語無風寒
神效的

小吳王丁新居

寸部上焦主頭面

浮主頭面眼目虛浮体重風寒齒痛口眼喎斜
沉主胸膈痞滿咳嗽氣急膈氣番胃胸滿不食
遲主嘔吐痞滿不入水谷虛肝拘急疼不食

血下如同月水來。漏極胞干主殺胎。亦損妊母須憂慮。爭遺神
丹救得回。心腹急痛面目青。冷汗氣絕命必傾。血下不止胎衝
上。心腹冷痛定傷身。隨胎舉重倒仆輕。致胎死在腹中。已損
未出血不止。衝心悶亂母魂孤。臨產之婦脉雜經沉細而滑定
知生。面赤舌青仔細尋。母活子死定歸冥。唇口俱青沫又出。子
母俱死命不停。

妊婦傷寒歌

傷寒頭痛連百節。氣急衝心致胎滅。嘔吐不止心煩熱。二便不
通腰痛裂。產後因得熱病臨。脉細四肢緩者生。脉大忽然肢逆
令。須知其死莫留亭。

小兒生死候歌

小兒乳後輒嘔逆。更兼脉乱無憂慮。弦急之時被風寒。脉緩即
是不消乳。緊數細快亦少苦。虛濡邪氣驚風助。痢下宣腸急痛
時。浮大之脉歸泉路。

雜病生死歌

腹脹浮大是出厄。虛小命殂須努力。下痢微小却為生。脉大浮洪無瘥日。消渴脉數大者活。虛小病深厄難脫。霍亂之疾脉微遲。氣少不語大難醫。三部浮洪必救得。心腹刺痛更無疑。鼻衄吐血沉細宜。忽然浮大即傾危。心腹痛脉沉細宜。浮大弦長命必殂。中風口禁遲浮吉。急實大數三魂孤。魚口氣竈難得瘥。面赤如妝不久居。咽喉拽鋸水雞響。振頭上竄氣長噓。病人頭面青黑暗。汗透毛端恰似珠。

察形色生死歌

欲愈之病目皆黃。眼胞忽陷定知亡。耳目口鼻色起。入口十死。

七難當氣喘直視及唇焦面腫唇黑也難逃妄語錯亂及不語
體冷必知壽不高手足甲青腰脊重骨疼筋絕定難過髮直如
麻半日死尋衣理線十知麼

診婦人有妊歌

寸微關滑尺帶數流利往來并雀啄小兒之脉已見形數月怪
耽耽未覺左疾為男右為女流利相通速來去左手大陽浮大
男右手太陰沉細女諸陽為男諸陰女指下分明長記取左手
帶縱兩個男右手帶橫一雙女滑疾不散胎三月但疾不散五
月母弦緊牢強滑者安沉細而微歸泉路

妊婦雜病生死歌

經曰虛則補其母實則瀉其子從前來者為實邪從後來者為虛邪春得冬脈為腎虛春得夏脈緣心實夏得春脈為肝虛夏得季夏緣脾實季夏得夏為心虛季夏得秋緣肺實秋得季夏為脾虛秋得冬脈緣腎實冬得秋脈為肺虛冬得春脈緣肝實

傷寒歌

傷寒熱病同看脈滿手透關洪拍亡出至風門過太陽復傳不退見危厄傷寒之病一日太陽受之二日陽明受之三日少陽受之四日太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之七曰傳經已畢其病當愈不愈七日邪病復傳

歌曰熱病瀕得脈浮洪細小徒費用神功汗後脈靜當便瘥