

傷寒集驗卷之六

秀水陳文治輯

門人劉德懋較

太陽丹

三百五十五傷寒偏正夾腦一切頭痛如破亦治風痰壅甚咽膈不利

腦子

二錢

川芎

甘草

白芷

各一兩五錢

石膏

三兩

大川烏

一兩六錢炮

右為末蜜同麵糊為丸每兩作十八粒硃砂為衣每

服一粒薄荷茶嚙下

猪膚湯

三百五十六少陰病下利咽痛胸滿心煩者服之

猪膚

二兩

右一味水三升煮一、半去粗加白蜜三合半白粉



傷寒集驗卷之六

秀水陳文治輯

門人劉德懋較

太陽丹

三百五十五傷寒偏正夾腦一切頭
痛如破亦治風痰壅甚咽膈不利

腦子

二錢

川芎

甘草

白芷

各一兩
五錢

石膏

三兩

大川烏

一兩六
錢炮

右為末蜜同麵糊為丸每兩作十八粒硃砂為衣每
服一粒薄荷茶嚙下

猪膚湯

三百五十六少陰病下利
咽痛胸滿心煩者服之

猪膚

二兩

右一味水三升煮一、半去粗加白蜜三合半白粉

二合熬香作三服

評曰燂猪皮外黑膚取其氣先入於腎故熱邪客於少

陰經者非此不鮮加白蜜潤燥除煩和白粉益氣斷痛

苦酒湯 二百五十七少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者主之

半夏 洗破如棗核大 雞子 一枚去黃

右以半夏苦酒入雞子中懸置火上三沸去粗少少

含嚥之不瘥再服

葶藶苦酒湯 三百五十八大下後傷血發熱脉濡或狂煩脉面赤咽痛

葶藶 二合 生艾汁 一合熟者亦可 苦酒 三合

文武火熬煎取一鍾

桃仁湯 三百五十九傷寒失汗變成孤感唇上生瘡聲啞名曰濕慄



桃仁

槐子

艾
錢各五

棗
枚

右用水二鍾煎至一鍾分二服

雄黃
雄黃虵散

三百六十紙或上下唇磨
聲啞重食其藏及肝門

雄黃

青箱子

苦參

黃連

錢各三

桃仁
十個

以上艾搗汁將諸藥作末以艾汁和如小指大綿裹

納穀道中

厚樸生薑甘草半夏人參湯

三百六十一發汗
後腹脹滿者

厚樸

錢各三

生薑

三片

半夏

人參

甘草

錢各二

右用水二鍾半煎一鍾溫服

評曰厚樸之苦以泄腹滿人參甘草之甘以益胃氣

夏生薑之辛以散滯氣

杏仁湯

三百六十二風濕身痛惡風身面微腫

桂枝

麻黃

天門冬

芍藥

各一錢

杏仁

十個

右用水二鍾生薑三片煎至一鍾服

白朮湯

三百六十三

白朮

甘草

生薑

各二錢

附子

四片去皮臍

右用水二鍾棗二枚煎一鍾涼服



茯苓白朮湯 三百六十風濕溫

茯苓

乾薑

甘草

白朮

桂枝 各一錢五分

右用水二鍾煎至八分溫服

文蛤散

三百六十攻於內為寒益甚欲飲水而不渴

文蛤 一兩

右為末沸湯和服三匙

桂苓散

三百六十不與人相當若呼而為狂誤用下藥死者多矣此乃熱結胸臍名曰如狂證

猪苓

澤瀉

桂枝

甘草

白朮

知母



黃栢

山梔

棘葉

右用水二鍾薑三片煎至一鍾再加滑石一錢煎

沸服取微汗

升麻六物湯

三百六十七口瘡赤沫

升麻

山梔

錢炒各一分

杏仁

去皮尖

大青

各一錢

右用水二鍾葱白三莖煎八分溫服

瓜蒌根湯

三百六十八風濕及大渴不止

瓜蒌根

石膏

錢各五

人參

防風

乾葛

三錢

甘草

錢

每服七錢水一鍾半煎八分



藥皮湯 三百六十九熱
毒入深吐血

藥皮 二錢
黃苓

黃連 錢二

右用水二鍾煎八分再入阿膠錢半煎熔溫服

地血湯 三百七十一熱毒
入深吐血

茜根
大豆 二兩

黃藥子

甘草 各兩

右為細末每服三錢新汲水調下

玄胡索散 三百七十

玄胡索 一兩
朴硝 三錢

右為細末每服四錢水煎服

酸棗仁湯 三百七十二吐下
後晝夜不得眠



酸棗仁

知母

麥門冬

乾薑

錢各二

茯苓

錢五分

川芎

甘草

錢各

右為粗末每服四錢水一鍾煎六分溫服

益榮湯

三百七十三思慮傷心過度或汗後元氣不足怔忡驚悸

白朮

茯神

黃耆

人參

棗仁

錢各五

木香

四錢

甘草

錢五分

圓眼肉

六錢

每服四錢生薑三片棗一枚水煎溫服

防風白朮牡蠣湯

三百七十四動氣誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

白朮

牡蠣粉

防風

各等分



南京中醫藥大學圖書館版權所有

右為細末每服二錢酒調下米飲亦可日二服汗止

服小建中湯

李根湯

三百七十五脉緩虛羸少氣氣上逆或動氣發滿氣上者

半夏

桂枝

一兩

生薑

五錢

當歸

茯苓

芍藥

黃芩

甘草

錢各一

其李根白皮二合

右為咀片每服五錢煎八分溫服

五味子湯

三百七十六胃氣虛人喘促脉浮而厥

五味子

九粒

人參

陳皮

錢各一

麥門冬

八分

生薑

五片

棗

二枚

右用水二鍾煎至八分溫服



清震湯 三百七十七雷頭風俗名大頭傷寒

小柴胡加黃連 鼠粘子

荷葉 一個

右水煎服

一方用升麻一兩蒼朮一兩荷葉一個煎服

普濟消毒飲子

二百七十八時行疫癘初覺憎寒壯熱休重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽長

不利舌乾口燥漸至於危東垣曰身半已上為天此氣也邪熱客于心肺之間上攻頭目而為腫耳此

之方主

黃芩

黃連 俱酒製炒

人參 各一錢

陳皮 去白

甘草 二錢

玄參 一錢五分

連翹

板藍根

馬勃

鼠粘子 各一錢

升麻

白殭蠶 炒各七分



柴胡 五分

桔梗 四分

右為細末乃用前藥水煎時時調服之半用蜜水送下

加減法

或加防風川芎薄荷當歸身細切五錢食後稍熱服之
如大便秘加酒蒸大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者
以砭鍼刺之

人黃散

三百七十九四時疫
癘大頭天行等證

糞缸岸

風露年遠者佳
水飛細研一兩

甘草 三錢

辰砂

雄黃

各一錢
五分

右併研為細末每服三錢薄荷桔梗湯下日三五服



牡蠣澤瀉湯 三百八十大病瘕後疝腰已下有水氣者

牡蠣 煨

澤瀉

括萎根

蜀漆 洗去

葶藶

商陸根 熬

海藻 洗去鹹各等分

右為散白飲和服二三匙小便利即不服

評曰牡蠣澤瀉海藻之鹹以瀉水氣蜀漆葶藶括萎商

陸之酸辛與苦以導去腫濕

千金麥門冬湯 三百八十一治火熱乘肺咳嗽有血胃膈脹滿五心煩熱等證

麥門冬

桑白皮 炒

生地黄 各一錢

半夏

紫苑

桔梗

淡竹葉

麻黃 各七分

五味子



南京中医药大学图书馆藏

其草分各一五

右加薑水煎

鼠矢頭湯三百八十二
勞復發熱

梔子雄鼠矢二七

枳殼三枚

右為粗末每服四錢水一鍾半葱白二寸香鼓三十粒煎一鍾溫服

猥鼠矢湯三百八十三男
子陰陽勞復

猥鼠矢十四
把一大

右用水二鍾煎至一鍾去滓再煎三沸服得微汗為

効未汗再服

竹皮湯三百八十四病後交接勞
復外腎腫腹中絞痛



刮青竹皮一大團約一兩

右用水二鍾煎八分去滓服

燒裨散

三百八十五傷寒陰陽易之病其人體重少腹中

生花脰臑拘急者

取婦人中裨近隱處剪三尺許一方燒灰以水和日服

三服

逍遙湯

三百八十六傷寒瘧後血氣未平勞動助熱復發

出數十而死者此證難治必宜此湯

人參

知母

竹青

甘草

滑石

生芒

柴胡

犀角

萐根

卵縮腹痛倍黃連

右用水二鍾棗二枚薑三片煎至八分臨服入燒視
襠末一錢五分調服取微汗為効無汗再服以小米
利陰頭腫即愈

應手方

三百八十七傷寒舌
出寸餘連日不收

以梅花腦子為末摻舌上應手而收病重用五錢方愈

百合知母湯

三百八十八
百合病

百合七枚

知母一兩

右先以水洗百合漬一宿去白沫別以水二鍾煮取
一鍾又以水二鍾煮知母至一鍾去滓相和一鍾半
分二服



百合地黄湯

三百八十九
汗吐下者服此

百合

七枚
水洗淨一宿

地黃汁一盞

右用水二鍾煮至一鍾入地黃汁煮取一鍾半分

服

百合鷄子湯

三百九十
後服此

百合七枚用法如前取汁一盞入鷄子黃一枚攪勻服

百合滑精湯

三百九十一
下後服此

百合七枚用法如前取汁一盞另用泉水二盞煎滑石

三兩代赭石一兩至一盞入百合汁內併煎至一盞溫

服

日合滑石散

三百九十二
變成發熱無休者

