


清・尹樂渠  
輯

本草正論



本草正論·書影



底本版框規格：長200mm×寬130mm



## 本草正論・解題

清・尹樂渠輯。成書於同治十年（公元一八七一年）。

尹樂渠，江西清江人。

此書爲《醫學捷要》叢書的卷三、卷四部分。卷三主要取材於張景岳、李東垣、李中梓、汪昂等諸家醫書，述藥三百味，主要記其療效、功用、偏方、歌括，卷四爲藥品炮製法部分。

今據清·同治十年（公元一八七一年）《醫學捷要》刻本影印。

（王咪咪）



本草正論・總目

醫學捷要卷三

草部總目

本草正論

本草 李中梓

本草 汪訥菴

醫學捷要卷四

藥品炮製法

一五九

一六五

一七七

二二〇

二二六



草部總目 共藥園百味

人參 生地黃 熟地黃 天門冬

麥門冬 白朮 茯苓 十茯苓

茯神 芍藥 薏仁 芡實

山藥 杜仲 當歸 五味子

丹參 沙參 元參 苦參

白豆蔻 一名蔻肉 豆蔻 一名蔻肉 蔻蓉

破故紙 一名補骨脂 蛇床子 枸杞 女貞子

黃芪 遠志 骨碎補 貝母

醫學捷要 卷三 目錄

巴戟 何首烏 羌活 獨活

青箱子 蒼耳子 大楓子 訶子

牽牛 青木香 蒲公英 一名黃花地丁 百藥煎

白欬 漏蘆 膽星 南星

黃葵花 鳳仙花 玉簪 血竭

三七 一名漆 蝸牛 龍腦 即冰片 象牙

鹿角膠 鰾血 蚯蚓 桑螵蛸

血餘 朴硝 蓬砂 杜桂心

松脂 松子 蓮子 蓮藕 蓮花 麝香



蓮房葉

大棗

兔絲子

茺蔚子

草名益母

車前子

冬葵子

附子

牛旁子

一名鼠竈又名大力

使君子

葶藶子

地膚子

決明子

蔓荊子

金櫻子

梔子

五倍子

榧子

白芥子

萊菔子

俗名麗薺子

木香

藿香

香剛

茴香

丁香

沉香

檀香

降真香

安息香

麝香

乳香

沒藥

娑羅菓

山茱萸

金銀花

一名忍冬

甘菊

款冬花

醫學提要

卷三

目錄

二

萱花

旋覆花

紅花

槐花

蜜蒙花

天花粉

即瓜蒌根

淡竹葉

艾葉

側柏葉

茶葉

枇杷葉

竹葉

竹茹

縮砂仁

益智仁

栝子仁

酸棗仁

麝仁

郁李仁

桃仁

杏仁

麝仁

亦名大麝

甘草

龍眼草

夏枯草

木賊草

穀精草

馬鞭草

紫草

茜草

通草

百草霜

棧欄皮

地骨皮

五加皮

海桐皮

大腹皮

|       |     |     |      |
|-------|-----|-----|------|
| 橘皮    | 青皮  | 石櫟皮 | 桑根白皮 |
| 丹皮    | 象皮  | 楸白皮 | 知母   |
| 紫胡    | 前胡  | 麻黃  | 黃連   |
| 黃芩    | 大黃  | 薑黃  | 蒲黃   |
| 黃精    | 黃蘗  | 天竺黃 | 黃丹   |
| 雄黃    | 牛黃  | 淫羊藿 | 鎖陽   |
| 仙茅    | 牡蠣  | 狗脊  | 阿膠   |
| 山豆根   | 淡豆豉 | 白扁豆 | 赤小豆  |
| 黑豆    | 萊豆  | 巴豆  | 升麻   |
| 醫學摘要  |     |     |      |
| 卷三 目錄 |     |     |      |
| 三     |     |     |      |
| 天麻    | 麻油  | 白前  | 川芎   |
| 白芷    | 藁本  | 荆芥  | 薄荷   |
| 紫蘇    | 防風  | 細辛  | 半夏   |
| 青蒿    | 乾葛  | 葶藶  | 猪苓   |
| 澤瀉    | 木通  | 燈心  | 篇蓄   |
| 瞿麥    | 楮實  | 女貞實 | 棘實   |
| 茵陳    | 青黛  | 蒼朮  | 連翹   |
| 蘇木    | 鬱金  | 京三稜 | 蓬莪朮  |
| 延胡索   | 紫菀  | 百合  | 馬兜鈴  |

射干 百部 白鮮皮 茅根

地榆 蒺藜 菱莢 天雄

常山 木瓜 續斷 秦艽

牛膝 石薺 菖蒲 香薷

桔梗 檳榔 枳殼 水楊葉

烏藥 澤蘭 水萍 威靈仙

高良薑 干名紅豆蔻 王不留行 天名精 白芨

龍眼 山杏 神麴 麥芽

穀芽 蜀椒 目椒 聖藥施上治驚風 胡桃

醫學提要 卷三 目錄 四

烏梅 白梅 皂莢 山慈姑 一名金燈籠

葫蘆巴 太飼小蘗 鈎藤 海藻

昆布 防己 豨薟 車撥

阿魏 蘆薈 蘆根 海金沙

琥珀 胡麻 辛夷 蕪荑

雷丸 乾漆 五靈脂 桑寄生

罌粟殼 柿 甘蔗 梨

飴糖 白沙糖 酒 醋

瓜蒂 乾薑 生薑 葱白



醫學提要卷之三

尹樂棠輯

丹山  
吳拱辰 金刻

本草正論

張景岳李中梓  
註初卷李東垣

濟世之道莫先於醫療疾之方莫要於藥醫以意得哲人預知其機藥無不靈學者宜識其性爰揀取用之宜醫陳本草於左。

人參甘溫氣虛能固血虛能補。

生地黃能生血補血涼心火退血熱去煩躁骨蒸除熱痢下血止嘔血衄血祛脾中濕熱或清血熱而潤經枯或緩

醫學提要

卷三 本草

三消而弭熱渴。

味苦甘寒鮮者更涼乾者微涼若脾胃有寒者用宜斟酌

熟地黃大補血衰滋培腎水填骨髓益真陰專補腎中元氣兼療臟血之經

味甘微苦陰中有陽生者性涼熟者性平

天門冬除虛勞內熱上定熱喘下去熱淋苦殺三蟲潤滋骨髓解渴除煩消痰止嗽降火保肺退熱滋陰大潤血熱燥結及虛寒假熱。

味甘苦氣大寒入肺腎兩經若脾胃虛泄最忌使宜貝母地黃去皮去穢方用

蟪酥 蟬殼 粳米 糯米

粟 稷 小麥 麥麵

浮小麥 蕎麥麵 冬瓜 冬瓜子 絲瓜

茄根 苧根 芭蕉根 天仙藤

草烏頭 馬勃 石南葉 芙蓉花

山查花 卷柏 荆澀 栗

白菓 一名銀杏 枳椇子 葶 一名地栗 荔枝核

馬齒莧 礞砂 黃明膠 兔屎

白馬溺 五穀虫 白蠟 蠶砂

醫學旋要 卷三 目錄 六

石灰 樟腦 肥皂筴 鯉魚

鯽魚 鱧魚胆 鱖魚 鰕

田螺 陰陽水 孩兒茶 厚樸

藥性賦

醫學提要卷之三

尹樂聚輯

丹山 吳想長 金刊

本草正論

張景岳李中梓  
註 詒菴李東垣

濟世之道莫先於醫療疾之方莫要於藥醫以意得哲人預知其機藥無不靈學者宜識其性爰揀取用之宜畧陳本草於左。

人參甘溫氣虛能固血虛能補。

生地黃能生血補血涼心火退血熱去煩躁骨蒸除熱痢下血止嘔血衄血祛脾中濕熱或清血熱而潤經枯或緩

醫學提要

卷三 本草

三消而弭熱渴。

味苦甘寒鮮者更涼乾者微涼若脾胃有寒者用宜斟酌

熟地黃大補血衰滋培腎水填骨髓益真陰專補腎中元

氣兼療臟血之經

味甘微苦陰中有陽生者性涼熟者性平

天門冬除虛勞內熱上定熱喘下去熱淋苦殺三蟲潤滋

骨髓解渴除煩消痰止嗽降火保肺退熱滋陰大潤血熱

燥結及虛寒假熱。

味甘苦氣大寒入肺腎兩經若脾胃泄最忌使宜貝母地黃去皮去梗方用

麥門冬補上焦之津液清胸膈之渴煩解火炎之嘔吐退血燥之虛熱益精滋陰澤膚潤結肺痿肺癰欬唾衄血經枯乳汁不行肺乾欬嗽不絕降心清火消痰補怯。

味甘微苦性微寒去便用恐令人煩入心肺二經便滑中寒者勿用

白朮能益氣和中補陽生血煖胃消穀益津液長肌肉助精神實脾胃止嘔逆補勞倦進飲食利小便除濕連痰消浮去脹治心腹冷痛療胃虛下痢

味甘辛氣溫制以人乳欲潤其燥炒以壁上欲助其固佐以黃芩清熱安胎若上焦燥熱氣多壅滯者宜酌用茯苓利竅去濕利竅則開心益智導濁生津去濕則逐水

醫學提要

卷三 本草

二

燥脾補中健胃祛驚瀉厚腸臟治痰之本以藥之降。

味甘淡氣平性降而滲腸中陰也有赤白之分能泄物亦能補陽但補少利多故多服能損目久弱極不相宜土茯苓去風濕利關節分水道止瀉痢治拘攣骨痛瘰癧腫喉痺除周身寒溫眩瘡尤解楊梅瘡毒及輕粉雷毒潰爛疼痛諸症。

爛疼痛諸症。

味甘淡性平凡治此者須忌茶酒牛羊筍鷺及發風動氣等物

茯神通心氣補健忘止恍惚驚悸

茯神附根而生近故能入心經雖本草所言如此然總不外於滲降之物與茯苓無甚相遠也

芍藥補血熱之虛瀉肝火之實固腠理止熱瀉消癰腫利

小便除眼疼退虛熱緩三消諸證於因熱而致者爲宜更止血虛之腹痛歛血虛之發熱白者治胎熱不安赤者能通經破血

味苦微甘暑酸性頗寒反藜蘆生者更京酒炒微平其性沉陰故入血分若脾氣寒而痞滿難化者忌用

薏仁能去濕利水除腳氣利關節治痿弱拘攣濕疽消水腫疼痛利小便熱淋亦殺蛇蟲竝治欬嗽唾膿利膈開胃亦能清熱止煩渴上氣

味甘淡氣微涼性微降而滲但功力甚緩用爲佐使宜倍

芡實能健脾養陰止渴治腰膝疼痛強志益神聰明耳目

醫學提要

卷三本草

三

補腎固精治小便不禁遺精白濁帶下延年耐老

味甘氣平入脾腎兩臟或散丸或煮食皆妙但其性緩難收奇效

山藥能健脾補虛澹精固胃治諸虛百損療五勞七傷第其氣輕性緩非堪專任故補脾肺必主參朮補腎水必君茱地澀帶濁須破故同研固遺泄仗兔絲相濟

味微甘淡性微澀諸凡固本丸藥亦宜揭末爲糊其性味柔弱但可用爲佐使

杜仲補中強志壯腎添精腰痛殊功足痿立效除陰囊寒濕止小水夢遺因其氣溫故煖子宮因其性固故安胎氣

味甘辛淡氣溫平其功入腎用薑汁或鹽水潤透炒去絲內熱火盛者亦當緩用



當歸能補血亦能行血誠血中之要藥也大約佐之以補則補故能營養養血補氣生精安五臟強形體益神志凡有形虛損之病無所不宜佐之以攻則通故能祛痛通便利筋骨治拘攣瘰癧癰燥澁。

味甘辛氣溫頭止血上行身養血中守尾破血下流全活血不走其要在動滑兩字若婦人經期血滯臨產催生及產後兒枕作痛俱當以此爲君小兒痘疹驚癇凡屬營虛者必不可少其性善滑腸大便秘結者當選之五味子整用者取其酸生津解渴止瀉除煩療瘵耗散之肺金滋不足之腎水能收斂虛火亦解除酒毒敲碎者用其辛溫補元陽壯筋骨助命門止霍亂。

醫學提要

卷三

本草

四

皮甘肉酸味辛苦鹹故名五味入肺腎二經但感寒初嗽當忌恐其斂束不散肝旺吞酸當忌恐其助木傷土丹參能養血活血生新血行宿血安生胎落死胎而崩帶下可止經脈不勻可調能養陰定志益氣解煩療瘵眼疼腳痺通利關節及惡瘡疥癰赤眼丹毒。

味甘苦澁性涼無毒反藜蘆是心脾肝腎血分之藥

沙參除邪熱益五臟陰氣清肺肝能滋養血脉散風熱瘡痒療頭面腫痛排膿消腫長肉生肌止齋煩除疔瘡。

味甘苦氣味俱輕反藜蘆其性微寒能養肝氣

元參退無根浮游之火散周身痠結熱癰逐頸項咽喉痺。