

王氏醫案續編卷一

原名仁術志



浙西王士雄孟英醫案

山左張

鴻柳吟手輯

腹脹有形如痞時
欲衝逆吐酸

高若舟偶患腹脹醫投溫運漸至有形如痞時欲衝逆吐酸益
信為虛寒之疾溫補之藥備嘗飲食日減其痞日增肌肉漸消
臥榻半載甲辰春迓孟英診脈沈絃而更滑大解不暢小溲渾
短苔色黃膩乃肝鬱氣結鬱則生熱補則凝痰與厄棟莫連元
胡烏藥旋枳鷄金鼈甲茹橘苓夏等藥服之證雖遞減時發寒
熱四肢痠痛或疑為瘧孟英曰此氣機宣達鬱熱外泄病之出

之氣鬱而欲伸之象

此少陽



甲辰春予館於蘇撫孫實谷親家署中。偶見回春錄二卷。乃吾
畏友王君之醫案也。亟爲卒讀。因歎孟英抱用世之才。工壽世
之術。周君輯而存之。其功大矣。其傳必矣。或疑案中多引而未
發之言。似非嘉惠來茲之道。余謂不然。夫醫者意也。昔人云。吾
意所解。口不能宣。詎有所吝而不言耶。錄其已言。垂爲後世法。
輯案者之意也。求所未言。默契作者意。讀案者之法也。試以此
質之孟英。必以余爲善讀焉。後之覽者。將更有好學深思。心知
其意。而爲之注釋其書。神明其法。以宏其壽世之道。奚止善讀
如余而已哉。惟余老矣。沒世無稱。聖人所疾。羨周君之先我著

三才圖會卷之九
鞭敢不勉爲追步以期附驥而彰爰采今年耳目所及之如干
案志諸剗劂且回春之名似與萬病回春相襲乃題其篇曰仁
術志袁子所謂堯舜之政周孔之教神農之藥皆術也皆所以
行其仁也推廣仁術是所望於續刻之君子



醫之道難言矣。非有絕人之智。則不克澈其精深。非有濟世之仁。則不肯殫其心力。仁且智矣。而無著述以傳。則澤及一時。而勿能垂百世。此軒岐所以有著述也。古者醫必三世。治尙十全。醫者皆深通是道。故內經之書。簡奧不繁。至漢張機始備方。至宋許叔微始有醫案。由後世以醫爲市業者多。而知者愈少。不得不詳述醫案。俾循途不悞。亦仁人之用心也。叔微之後。張杲有醫說。明孫泰來輯其父一奎之治驗。陳桷記其師汪機之治驗。並爲醫案。江瓘復有名醫類案。國朝魏之琇續之。此皆宅心仁智。非炫世弋名者。故其書至今重焉。余家杭州五十載。閱

醫多矣。求其能通內經者蓋鮮。能自述其治驗者則未嘗有也。後交王君孟英而得見其書。心竊異之。今聞楊君素園將爲續梓。余不知孟英之學于仲景何如也。若以繼叔微諸君之書。誠無愧矣。故爲之序。孟英內行之篤。治術之精。已見楊趙序中。不復贅云。庚戌七月。旣望。秀水莊仲方。

古王者慮民之疾痛天札也。而設醫官。予之祿。使士人爲之。纂
善也。降自後世。民不聊生。於是去而爲醫。以餬余口。問之醫。蓋
茫如此。非生民之災乎。孟英志古之士也。尊甫黉滄先生喜施
予捐館之日。家赤貧。賴母夫人以儉勤支拄。孟英孤露。輒思自
異。精於醫。非所志也。故嘗披覽墳素。慨慕古人。落落自喜。其胸
次有如此。而余則闕其處己之私。有較然不欺者。如與弟同財。
事母無私蓄。交友不負平生之言。數端者。於古人爲難。其他隱
德細行。可無論也。今年春。兒婦產後病劇。諸醫罔效。孟英自江
右歸。而五閱月之錮患以釋。夫自來操術之奇。或富有著述。或

獨行堪師。見諸志乘者。代不過數人。若孟英兼而有之。其必傳無疑。顧予獨慨乎。今之世去古日遠。而士之有志於古者。不能不挾術以與今遊。則幾何而不以今之醫溷之也。然則孟英亦慎持此志乎哉。孟英向有回春錄醫案行世。張君柳吟復輯近案名曰仁術志。余參與其事。今將續梓。謹以余所知其人者錄其大槩焉。以序庚戌七月仁和趙夢齡。

例言

一孟英醫案周氏采自甲申迄於癸卯凡二十年治驗僅得
卷其遺漏必多然不遑補輯茲起甲辰仍仿編年之例以便
逐年采續

一詳載姓字信而可徵此前例當遵非浪費筆墨第見聞有限
難免遺珠還望四方同志廣爲蒐羅也

一回春錄所載雜證之案爲多感證之案間及而已良以感證
方治每多相似周氏不諳斯道諒難鑒別而孟英於內傷外
感無所不長至於治溫尤推巨擘茲編於溫證治案不忍多

刪讀者須於大同小異之中澄心研究自可悟其微妙也。
一孟英之案不徒以某方治愈某病而已或議病或辨證或論
方藥或談四診至理名言隨處闡發或繁或簡或淺或深別
有會心俱宜細玩。

一案中有直用古方者是胸有成竹信手拈來頭頭是道也有
不用古方之藥而用其意者蓋用藥如用兵不能執死方以
治活病也有竟不用古方者乃良藥期於利濟不必期於古
方也苟非讀書多而融會貫通於其心奚能辨證清而神明
化裁出其手天機活潑生面別開不媿名數一家道行千里

矣。

一同人輯此原爲開醫家之智慧擴病者之生機非有利心翻刻不究但須校對真確庶不貽誤後人

王氏醫案續編卷一

原名仁術志

浙西王士雄孟英醫案

山左張

鴻柳吟手輯

腹脹有形如痞時

欲衝逆吐酸

高若舟偶患腹脹醫投溫運漸至有形如痞時欲衝逆吐酸益
 信為虛寒之疾溫補之藥備嘗飲食日減其痞日增肌肉漸消
 臥榻半載甲辰春迓孟英診脈沈絃而更滑大解不暢小溲渾
 短苔色黃膩乃肝鬱氣結鬱則生熱補則凝痰與厄棟莫連元
 胡烏藥旋枳鷄金鼈甲茹橘苓夏等藥服之證雖遞減時發寒
 熱四肢痠痛或疑為瘧孟英曰此氣機宣達鬱熱外泄病之出
 之氣鬱而欲伸之象



路○豈○可○截○乎○參○以○秦○艸○柴○胡○豆○卷○羚○羊○蠶○砂○桑○枝○之○類○迎○而○導○

之○人○皆○疑○久○病○元○虛○藥○過○涼○散○而○若○舟○堅○信○不○疑○孟○英○識○定○不○

惑○寒○熱○漸○息○攻○衝○亦○止○按○其○腹○尙○堅○硬○時○以○龍○薈○滾○痰○丸○緩○導○

之○飲○食○遞○加○漸○次○向○愈○若○舟○善○作○隸○因○集○詩○品○書○一○聯○以○贈○孟○

英○云○古○鏡○照○神○是○有○真○宰○明○漪○絕○底○如○見○道○心○蓋○頌○其○隔○垣○之○

視○也○

趙○聽○樵○室○高○若○舟○之○妹○也○去○冬○偶○患○脘○痛○黃○某○治○之○漸○增○頭○疼○

眩○暈○氣○逆○嘔○吐○痰○多○不○寐○便○塘○不○食○經○事○不○行○始○謂○其○虛○三○月○

後○又○疑○爲○娠○諸○藥○徧○試○病○日○以○進○若○舟○延○孟○英○脈○之○左○絃○而○數○



腕痛加如疼痛
胃氣逆嘔吐
不寐便溏不食
事不行

右滑以駛曰病藥耳旬餘可瘳趙疑大病小視不服其方越半
月病者頸輒頭難舉醫謂天柱已倒勢無望矣若舟聞之復懇
援於孟英疏方仍是前診之法趙問此病諸醫束手大劑補藥
尙無寸效而君兩次用藥皆極清淡雖分兩頗重亦焉能有濟
乎孟英曰子何愚耶藥惟對證乃克愈病病未去而補之是助
桀也病日加而補益峻是速死也原彼初意非欲以藥殺人總
緣醫理未明世故先熟不須辨證補可媚人病家雖死不怨醫
者至老無聞一唱百和孰能挽此頽風令壺體質雖豐而陰虛
有素是以木少水涵肝陽偏盛上侮於胃則爲腕痛斯時投以

酸○苦○泄○肝○甘○涼○養○胃○數○日○而○愈○矣○乃○溫○補○妄○施○油○添○火○上○肺○津○
藥○氏○獨○得○之○秘○
胃○液○灼○爍○無○餘○怒○木○直○升○樞○機○窒○塞○水○飲○入○胃○凝○結○為○痰○雖○見○
證○多○端○皆○氣○失○下○降○豈○可○指○眠○食○廢○以○為○勞○月○汛○爽○而○為○妊○耶○
予○以○大○劑○輕○淡○之○品○肅○清○氣○道○俾○一○身○治○節○之○令○肝○膽○逆○升○之○
火○胃○府○逗○留○之○濁○樞○機○鬱○遏○之○熱○水○飲○凝○滯○之○痰○咸○得○下○趨○自○
可○向○愈○不○必○矯○枉○過○正○而○妄○以○硝○黃○傷○正○氣○所○謂○藥○貴○對○證○而○
重○病○有○輕○取○之○法○非○敢○藐○視○人○命○故○將○疲○藥○塞○責○也○趙○極○感○悟○
投○匕○卽○效○踰○旬○果○安○又○一○月○經○至○嗣○與○滋○養○康○復○如○常○越○二○載○
又○病○復○惑○於○黃○某○而○孟○英○之○功○盡○墮○惜○哉○

素用力

二、振振寒

肢振目昏

氣上冲胸

口渴

發熱惡寒頭疼

自汗皆桂枝證

此人必津液素

虧因汗出而益

耗其津故肝失

所養而上衝肺

胃失所養而口

渴也

病愈後左尺堅搏

馬某年三十餘素用力患發熱惡寒肢振自汗少腹氣上衝

頭疼口渴孟英診曰衛虛風襲而絡脈久傷肝風內動與建

去飭加龍牡石英菴蓉棟實桑枝數帖而痊

李燕標參戎於癸夏將欲赴都館於石北涯家項後患疽外科

僉云不治孟英薦老醫朱嵩年療之漸安孟英偶診其脈謂北

涯曰李證有可愈之機脈難久享其年北涯驚問所以孟英曰

左尺堅搏真陰已傷非善象也既而告痊北上今春果卒於京

李叟年越古稀意欲納妾雖露其情而子孫以其耄且瞽也不

敢從因此漸病狂惑羣醫咸謂神志不足廣投熱補之藥愈服

不向其年

狂感血勁搏指
血未小言。此自
力大無制

愈劇。始延孟英診之。脈勁搏指。面赤不言。口涎自流。力大無制。
曰。此稟賦過強。陽氣偏盛。姑勿論其脈證。卽起病一端。概可見。
矣。如果命門火衰。早已痿靡不振。焉能興此念頭。醫見其老。輒
疑其虛。須知根本不堅實者。不能享長年。旣享大壽。其得於天
者必厚。况人年五十。陰氣先衰。徐靈胎所謂千年之木。往往自
焚。陰盡火炎。萬物皆然。去冬吾治邵可亭。孤陽喘逆。壯水清火
之外。天生甘露飲。灌至二百餘斤。卽梨汁也。病已漸平。僅誤於
兩錢薑湯。前功盡墮。可見陰難充長。火易燎原。今附桂仙茅鹿
茸參戟河車等藥。服之已久。更將何物以生其涸竭之水。而和

五 春溫精關不固

以莖液下顫善噫

易吐

此四損證之最重者治稍不善變證紛如便不可保此案深可為法

其亢極之陽乎。尋果不起。

程燮庭乃郎芷香。今春病溫而精關不固。旬日後陡然莖縮寒。

顫自問不支。人皆謂為虛瘧。欲投參附。孟英曰。非瘧也。平日體。

豐多。溼厚。味釀。痰是以苔膩不渴。善噫。易吐。而吸受風溫。即。

痰溼為山險。乘其陰虧。陽擾流入厥陰。甚易。豈容再投溫補。以。

刮液錮邪而速其痊厥耶。伊家以六代單傳。父母深憂之。堅求。

良治。孟英曰。予雖洞識其證。而病情轉轉。縱有妙劑。難許速功。

治法稍乖。亦防延損。雖主人篤信。我有堅持。恐病不即瘳。必招。

物議。中途岐惑。其過誰歸。倘信吾言。當邀顧聽。泉會診。既可匡。