

新
微
補
化

午 15
36



咸豐庚申鑄

晰微補化全書

板存漢鎮江漢關衙門間壁
巷內張述古刻字店凡樂
善如子印送每部銀六分



序

醫書之刻汗牛充棟大抵皆搢業者
其心得傳之久遠以濟取世於仁壽
至痼疾之治向來苦無專刻善本適
家李君海六出其先君子舊藏眊微
補化全書一部云係吳郭鍾太原氏秘



纂痼疾太原氏者不知何許人也亦不
詳其时代第論治痼之法竇為前此所
未有而足以補諸書之不逮李君恐其
燹之沒鈔本易失勝以劬刻一時樂善
諸君矧有張君允宓梁君長慶暨吾弟
少雲各捐四金為之助即於壽誌來梨

郵寄淳臬籌及於余、亦欣輸微贊、因
往坊間付梓用成善舉其或亥亥弗
不無承襲之課矧尚希醫林精透者為
之訂正庶稱全璧云尔是為序
咸豐庚申仲冬月

穀旦

古蒲縣王魁崑崙氏誤並書



勸刻晰微補化全書引

痧之一症古無成書醫者亦略而弗講每遇此症猝發危在呼吸袖手旁觀莫可救援間有僞老村嫖拘守傳述俗方罔所通變症之輕者或得幸瘳一涉危險伎倆立窮坐以待斃其為可憫孰甚焉道光辛卯秋河南武孝廉某挾藝來長江寓居三界精舍治痧輒奇驗維時先君子暨鄉前輩褚春嵐周行之兩先生亟請其術據云有親授鈔本而秘不以示先君子輩乃潛倩寺僧伺其

中國醫藥大學圖書館藏

寢竊鈔之計二卷備刮放灸藥諸方痧之毒靡不
透也分上中下輕重諸症痧之變靡不包也且辨
之以脈與筋仍試之以茅芳諸法痧之疑似難審
者靡不剖晰分明也於是諸前輩各鈔一本藏
之篋笥歲已酉鰲又與周行翁長君摘取最捷
徑數方刊刻單張行世迄於今諸先輩已歸道
山且值兵燹鰲等所刊與周褚二先生所藏俱
屬烏有惟先君子鈔本僅存檢閱之下愈益危
悚懼賸澤就湮俾前人濟世之苦心暨病痧者

之呼號痛楚終歸無補館穀微暇謹謄副本並附
所存妙諦數則於後遍勸同志襄貲鑄版以公於
世但傳寫屢更不無疑誤釐非知醫者不敢不仍
其舊倘有樂善君子為之詳加校訂付諸剞劂是
則區區寸心所禱祀以求之者夫
咸豐庚申三月既望海六李家鼇謹識

晰微補化全書

吳郭鍾太原氏纂

卷之上

晰微總論

當明經絡說

痧症見原十指

脉決生死

焯刮刺放

藥品宜忌

痧症悞論

治痧當分表裏

痧症貴審脉

痧症名目

凶症痧論

食品宜忌



明後補仁
卷一

卷之下

人像圖穴

上部痧症

中部痧症

下部痧症

十六症大痧

增補

雞痧奇法

治痧丸散

便用十方



晰微總論

人自母胎墮地以至頭白齒落孰免生老病死苦之厄哉然豈可任其病聽其死哉故宰相具調燮之能至人導節宣之術於是施補救挽造化則醫藥針刺之爲功大矣語云地無明醫君子不居然明醫寧易臻耶必德業兼優抱實心而行其不忍以轉濟斯民庶無愧其名焉耳予不敏有志未遂然於大小方脉俱所潛心姑不具贅惟是痧之一症緩者或可遲延急者命懸傾刻在病家必當誠



心請救醫者尤宜急爲赴援匪若他病可以遷延
時日慢爲調治也邇來四方疫氣盛行痧症廣發
或爲暗痧或爲悶痧或爲噤口盤腸等痧或因傷
寒瘧痢與胎前產後諸症而痧兼發甚至合門被
禍隣里相傳可不重悼其治之大畧有三法焉如
痧在肌膚刮之卽愈痧在血肉刺之卽愈其勢雖
重其病猶輕此皆淺焉者也至若深而重者脹塞
腸胃壅阻經絡直攻少陰非懸命斯須卽將危於
旦夕扶之不起呼之不應卽欲刮放則刮放之外

非藥莫能救醒必三法兼備庶可曲生奈何世有
刮放之人僅守微能或放之不出刮之不起便云
是凶且放數次不愈刮數次不愈遂聽命於天而
待斃者往往皆然至業醫諸友或云羣書不載非
藥可療不知載籍之內原有云絞腸痧者有云乾
霍亂者有云青筋者有云白虎症者有云中惡者
此皆痧之見於諸書但未有專家略而不詳未嘗
見云不宜藥也况痧有頭面癰脹一似大頭瘟有
咽痰鎖悶一似急喉風有眩暈昏悶少頃而殂一

似中風中暑有瘖瘡沈迷身體重痛一似驚魂落魄此皆勢在危急刮放不及者非藥何以救之乎又况痧有頭痛寒熱類於傷寒咳嗽煩悶類於傷風有因瘧而兼痧因痧而化瘧或痢以痧發蓋痧症百出傳變多端諸病如鼻紅吐紅瀉紅便血由痧而得者有之更有大腫大毒流火流疼由痧而生者有之或有胎前產後氣鬱食鬱火鬱而痧兼發者有之又或手腫足腫手痛足痛連及徧身不能轉側者有之痧而胸脇肚腹結成痧塊一似結

胸者有之或有吐蛔瀉蛔食結積結血結者有之
或有心痛脇痛腹痛腰痛盤腸弔痛徧身疼痛幾
不能生者有之况痧嘗有內症所傷男子犯此
似畜血而血分之治法不同女子犯此一似倒經
而氣分之治法不同此特指其大畧而明其最要
者須看脉之真假認證的確然後投劑必當用藥
無誤如痧在肌膚當刮卽刮痧在血肉當刺卽刺
痧在腸胃經絡與脾肝腎三陰當藥卽藥若痧氣
四行不論表裏傳變皆周當三法兼用務在救人



北京中医药大学图书馆藏

時微補作 名一
四
於將危而同生於垂死得以行我心之不忍庶不
虛生天地間耳

痧症誤論

痧症最多今時大方諸家全然不信曰此妄言耳
俗說耳婦人女子之見耳頭痛則用紫蘇麻黃發
汗腹痛則用木香枳實溫中不語直視則認爲陰
症而用桂附干姜卒倒脉伏便認爲氣而用牛黃
蘇合小兒則誤作驚風痘症女人誤爲經阻血凝
立刻殺人死猶不悟生致之夭亡可勝惜哉然不



得盡咎此輩也從古無書可考無方可採徒有烏
痧脹之名而無治之法祇知腹痛絞痛是痧不知
有不肚疼而種種雜症之兼痧疑似之間生死攸
關毫釐之差千里之謬必當細心詳究以曲全生
命如徒孟浪一試視人性命爲戲者不亦謬乎

當明經絡說

古人云不明十二經絡開口動手便錯痧症各有
所屬不可不知腰背巔頂連及風府脹痛難忍足
太陽膀胱經之痧也兩目紅赤如桃唇乾鼻燥腹