

普濟本事方

類證普濟本事方卷之五

儀真許

學士述

續集

○治諸喘嗽等患

治遠年日近喘嗽

皂角

不蛀者
三大莖

右一味刮去黑皮刀切開去子每子倉內入巴豆肉一粒合就麻皮縛定用生姜自然汁和蜜塗令周匝漫火炙又塗又炙以焦黃爲度擘開去巴豆不用以好明礬一兩枯過草麻七箇姜汁和蜜塗金炙前三味爲末却以杏仁二兩去皮尖研成膏却與前藥和勻

每服一錢用梯子乾炙過候冷點藥細嚼臨睡忌熟毒魚鮓鮆油麪酒米醋煎燙熟毒等物

治十六般哮嗽

黃明膠

二兩
剉炙

馬兜鈴

去皮尖已上

甘艸

炙半

半夏

姜汁浸三日

杏仁

各一兩
去皮尖已上

人參

半

右爲末每服一大錢水一盞隨病有湯使煎至七分臨睡食後服湯使于后○心嗽面赤或汗流加于葛

煎服

早喫
晚飯

○肝嗽眼中泪出

入烏梅一个糯米三四

粒煎服

○脾嗽不思飲食或一兩時惡心入生姜三

片煎

○胃嗽吐逆

卷六

酸水入蚌粉煎

○膽嗽令人臨

片

用藥半錢茶清調下○肺嗽上喘氣急入桑白皮
煎○肺嗽咳出痰如圓塊生姜自然汁調藥嚥下○
勞嗽入秦艽末同煎○冷嗽天曉嗽甚葱白三寸同
煎○血嗽連頓不往當歸末棗子同煎○暴嗽渴唾
稠入烏梅生姜煎○產嗽背甲疼痛甘艸三寸同煎
○氣嗽肚痛脹滿入青皮去白同煎○熱嗽夜甚蜜
一匕葱白同煎○哮嗽聲如摶鋸入半夏二个同煎
○腎嗽時復三兩聲入黃耆白飴糖煎○上件十六
般嗽疾依法煎服無不效驗此方乃都下一家專貨
此藥活十餘口余因中官厚賂錢物方始傳得屢試

有驗

治遠年日近哮嗽妙方

砒

一錢

麪

一錢

海螵蛸

一錢

右三味爲末水調作餅子漫火炙黃再研令細每服
一字用井花水調一大呷空心服良久吐出爲度小
兒加減與之忌食毒物

治魚嘴

古老錢

七個

白梅肉

七個

惡物

右水一大盞浸兩宿每服一茶腳許空心服良久吐

江門二石癆丸

川芎二兩細剉
漫火熬熟

川大黃二兩蒸
令極熟

右件焙乾爲末用不蛀皂角五七挺溫水搗盡絳濃去滓存器中熬成膏和前二味爲圓如菜豆大每服

十五圓生姜湯下小兒六三圓

補肺法

地黃二斤生
淨洗

生姜四兩

杏仁二兩

蜜四兩

右搗如泥瓦合盛飯上蒸一斤半五七度每日五更挑三匙

照下

治氣喘咳嗽

大黃

兩半

葶藶子

一兩淨洗
瓦上炒

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服五七圓用桑白皮湯下

又方

草烏

五錢重

麻黃

三錢重

右爲末每服三大錢蘿蔔一個同煮令熟只喫蘿蔔妙

又方

天南星

二个大者

蚌粉

耳艸等

右爲細末每服一錢水一盞姜三片煎至七分臨臥溫服

治暴嗽

白礬

一兩細研

砒霜

一錢

右爲細末砂糖安放茶盞底去米麥之金黃
烏梅肉圓如菉豆大朱砂爲衣每服二圓紫蘇湯下
治久年日近喘嗽

蟬退一兩去頭足半兩五靈脂生半兩
琥珀半兩雄黃生

杏仁去皮尖各半兩

輕粉一兩

淡豆九粒四十

馬兜鈴一兩生

右件除出輕粉研爲末用生姜勑齊自然汁合粉藥
圓如○大每服一圓臨臥細嚼生姜湯送下忌毒

走喘

天南星

半夏

青皮

炒令黃

白礬

炒各等分

右爲末每服一錢好北棗去核入藥在內細嚼嚥下

治諸般嗽

甘艸
文十

滑石

葛根

桂枝

花文各十

瓜蔓

一个皮子使

和山藥
二兩

蚌粉

黑色者

苦參

各五文

右爲末每服二錢姜錢五片棗子三枚水一大盞入蜜同煎至八分服

治勞嗽

青黛
三錢

辰砂
一分

雌黃

雄黃

白礬

信硃

各一錢並生用

右並爲末淡豆豉一百粒湯浸去殼研如膏入前六味圓如梧桐子大每服一粒臨睡冷茶清下

明礬

丁兩
枯遠

白殭蚕

半兩去
頭脚絲

右爲末研生薑荷令爛和圓如菉豆大每服二十圓

薄荷湯下日三服

治嗽

不蛀皂角

去黑皮

乾姜

板桂

去龜皮各半分

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓姜湯臨睡

時下

治諸般嗽疾

天南星

半夏

各一兩各使
姜汁浸一宿

猪牙皂角

去黑皮並子

杏仁

去皮尖
炒黃

青黛

各半兩

礬硝

三錢

巴豆

二十粒
去殼生用

右一處

爲末姜糊圓如菉豆大每服七圓臨臥姜湯下

○治諸瘻癰等

治諸瘻癰

朱砂

砒霜

硇砂

馬牙硝

各分等

右乳鉢內研細麪糊搜如香附子狀相瘡口太小作
之鑊送入瘡口中若腫時用薄苛研細塗之盛收口
子却將大柏皮并白丁香並爲末盡入孔中如邊不
乾却用

口，大小塗之及將白芨末水調塗瘡上立效。

又方

竇院僧

文十

青礬

文五

右二味爲末乾穆更用麪糊搜藥作奄貼之候瘡乾
更上藥三五次然後用白芨黃柏皮二味水調作奄
貼之無不效者

治鼠癰癩癧

刺猬皮

生上燥

右一味研爲末入冰銀粉乾傳

傳

又方

田螺殼

燒灰留性

右一味爲末傳之妙

又方

黃荊子

又名蔓荊子

乳香

甘艸

各等分

右爲末每服一錢熱湯調食後良久服

又方

土附子

洗一个

鹽

小便

五升

右三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾爲末

用黑豆爛煮研爲膏圓附子末如梧桐子大每服七

鳳溫酒早晚下二服

治漏齒

蛇菰子

不拘多少

右一味瓦上燥乾爲末用紙撲入瘻內立效

○治諸鼻耳等患

取鼻痔

巴豆

十二个去殼

陽起石

一錢

石蓮肉

三十個

右爲末每用半字許播入鼻內入用綿塊子蘸藥塞入鼻中其痔內化燭出了

又方

燭稍

錢一

巴豆

五粒去油

丁香

五粒

白丁香

七粒

右爲細末用螺旋一字和勻用內消膏藥溶開入上
件藥搜圓如龍眼核大用一圓安鼻內

又方

苦丁香

乃苦蒂十四個

赤小豆

丁香

各十四个

右漫火焙乾爲末入腦子少許口內先含水次將小
竹管吹藥入鼻中半盞茶末多入盡爲度候頭疼時
取下

消鼻痔方

瓜蒂

四錢

甘遂同

白芷半錢

右爲末用真麻油搜令硬得些子不可爛旋圓如鼻
孔大用藥入鼻內令達瘻肉上其瘻化爲水肉皆爛
下每日一次用妙不可言

治耳聾

鼠膽

二
升

右一味滴入耳中三次便立效

又方

海螵蛸

右一味爲末吹入耳中數日瘥

治耳出膿水不止俗呼油耳上ス

白礬

燒灰

右一味爲末吹入耳中日三次立效

治諸虫及風等入耳

白膠香

右一味燒煙薰耳中令知耳孔內癧蟲自出妙下ス

半夏

生

右一味爲末麻油調塗耳門外蟲聞香自出