

胎產心法

六

附經驗雜方



外附經驗雜方一冊

雜方目錄

萬應丸

和中丸

三黃寶蠟丸

六合定中丸

塘西痧藥方

理氣健脾丸

大健脾丸



集聖丸

正龍二至百補班龍丸

紅丸藥

撲黃丸

治痢散

消毒飲

人中白散

胡黃連散

冰片散



南京中醫藥大學圖書館藏

人馬平安散

手拈散

寸藥方

菟活止痛湯

水石螵蛸散

乳香定痛散

鐵扇散藥方

斬鬼丹

普救萬全膏



鯽魚膏

三十六天綱膏

生肌玉紅膏

加味太乙膏

青麟丸

目錄終



北京中醫藥大學圖書館藏

外附經驗雜方一冊

萬應丸○取蟲積神效

黑牽牛取頭末大黃

檳榔各八兩
雷丸醋煮

南木香各一兩沉香五錢

右將黑牽牛大黃檳榔和一處爲末以大皂角苦練皮各四兩煎汁法水爲丸如菜豆大後以雷丸木香沉香和一處研末爲衣每服三四十丸五更用砂糖水送下或作末服亦可

和中丸○專治鼓脹積聚



白朮陳土炒 扁莖炒 三兩 茯苓錢 一兩五 枳實麩炒 二兩

陳皮三兩 神曲炒 黑 麥芽炒 山查炒

香附姜汁炒 砂仁一兩 半夏姜汁炒 丹參酒蒸 二兩

五穀蟲三兩 酒拌炒 焦黃色

荷葉一枚煎水疊為丸。每日上午下午。開水下二錢。此方不寒不熱和平之治法也。若寒盛加乾姜吳茱萸肉桂。○如若濕熱盛加黃連連翹若大便閉結先用三黃枳朮丸下之。隨用本方漸磨之。○若兼瘀血加厚朴赤芍。○若脾虛氣弱用六君子湯吞服此丸或以補中益



氣湯下此醫門之秘法不可不講。書云肝之積在左
脇下名曰肥氣加柴胡鯁甲青皮莪朮肺之積在右脇
下名曰息實加白薏仁桑白皮鬱金心之積起臍上上
至心下大如臂名曰伏梁加石菖蒲厚朴紅花莪朮脾
之積在胃脘腹大如盤名曰痞氣加厚朴腎之積在臍
下發於小腹上衝心而痛名曰奔豚另用奔豚丸主之
熱積加黃連黃芩寒積加肉桂乾姜附子酒積加葛根
痰積加半夏水積加桑白皮赤小豆血積加桃仁紅花
乾漆肉積加阿魏山查

三黃寶蠟丸

治跌打損傷藥。諸棒瘡。毒蛇虫咬傷。及破傷風。並傷力成癆。女人產後惡露不盡。致生怪症。瘀血奔心。痰迷心竅等症。重者服一錢。輕者三分。用無灰酒下。如被烏鎗打傷鉛子在內。服一錢。飲酒數杯。睡一時。汗出即愈。風寒濕氣凝經絡。手足冷痛。不能舉動。外敷一二次即愈。以上諸症。外敷將藥用香油熱化少許。雞翎掃患處。頻用香油潤之。以行藥力。忌涼水生冷。

勝黃

四兩隔湯頓十

天竺黃

三兩

劉寄奴

三兩



中國醫藥大學圖書館版權所有

雄黃 二兩

紅芽大戟

去骨一兩 三錢

麒麟竭 三兩

兒茶 一兩

歸尾 一兩 三錢

硃砂

水飛一兩

水粉 三錢

麝香 三錢

水銀

三錢加枣肉少許 粉研不見星

以上各味。研為極細末。分兩稱

足。如無真天竺黃。以

胆星三兩代之。再用好黃蠟二十四兩。煉淨。滾湯坐火

將藥按入。不住手攪勻。取出。衆手急。太每丸重一錢。不

罐收貯。

六合定中丸

香薷 四兩

扁豆 四兩

滑石 三兩

厚朴 三兩



廣陳皮 三兩

金銀花 淨三兩
蒼朮 一兩

木通 四兩

車前 三兩

猪苓 二兩

澤瀉 二兩

赤苓 三兩

甘草 一兩

羌活 三兩

防風 三兩

紫蘇 二兩

查肉 四兩

石為細末水法為丸

又方○此方得之都城原方無扁豆陳皮

香薷 二兩

茯苓 一兩

扁豆 一兩

檀香 五錢

木瓜 一兩

霍香 二兩

廣陳皮 一兩

厚朴 一錢

薄荷 一兩

蘇葉 二兩

廣木香 五錢

枳壳 炒一兩



甘草五錢

共爲細末煉蜜爲丸每丸重三錢

塘西痧藥方

浙省塘西痧藥靈驗異常。允價一換。凡痧脹痰厥卒
寒暑不省人事。及驚風險症。牙關緊閉者。只以四五丸
碎末吹入鼻內。即甦。再服六七丸。即愈。實有起死回生
之功。相傳係肘後仙方。秘不與人。天官好善。出重貲購
之。數載始得。今刊以濟人。

茅山蒼朮

色黑而小。中有硃砂點。若佳。米泔丁香六錢。
水浸軟切。曬乾三兩。

經驗雜方

一冊

塘西痧藥方

四



明天麻切片晒乾六錢 錦文大黃切片晒乾六錢

麝香上好者三錢 甘草去皮微炒二兩四錢 真蟬酥好燒酒化九錢

透明雄黃碎末水飛三兩六錢 硃砂研末水飛三兩六錢為散

右藥十味各研為細末擇天醫吉日於淨室修治用蟬

酥以燒酒化為丸如蘿蔔子大硃砂為衣晒乾收磁瓶

內。此藥成丸之後用兩箇碗對合手搖使丸在碗內

磨蕩自能堅實而光亮治驗之法開列於右。

一中暑頭暈眼黑絞腸腹痛閉悶不省人事及斑痧

等症先將二丸研末吹鼻或納舌下覺麻吞下再



灌六七次。陰陽水或涼水下。

一中寒驟然腹痛。陰陽反錯。睡臥不安。轉筋吐瀉。手足厥冷。吐瀉不出。猝然難過者。治法如前。

一山嵐瘴氣。夏月途行。及空心逐穢。口含三九邪華。不侵。

一感冒風寒。惡心頭痛。肚腹飽脹。及風熱等症。治法如前。

一癰疽疔毒。及蛇蝎毒。出所傷。搗末。好酒塗敷。立見消愈。



一小兒痘未出。閉悶而死。及痰涎壅盛。並老年膨脹。噎膈等症。灯心湯下。即效。

一小兒急慢驚風。兩脚已直。兩眼翻白。牙關緊閉。不能服藥。將四五丸研末。吹鼻。即甦。隨以此藥調灌。即愈。

一遇自縊人。輕輕解下。速將丸藥研末。吹鼻。若胸中溫者可生。

一凡跌死。打死。驚死。暈死。壓魅死。及氣悶死。溺死。痰飲厥冷。不省人事者。只要畧有微氣。皆可治。將此



藥吹鼻灌口可活。活後仍服調理藥。此係急救仙丹。如將藥貯小瓶常佩在身。隨時濟人。更妙。孕婦忌服。

一此藥奏效甚速。嘗於夏月出行。見道旁病暈人。呻吟停車問所苦。曰腹痛難忍。急以七丸與之。令含舌下。俟舌微麻即咽之。其人臥少頃即豁然起行矣。

理氣健脾丸

白朮

去芦炒

白茯苓

去皮二

陳皮

洗二兩

半夏

姜汁炒三兩二錢

歸身

洗酒六兩

黃連

姜汁炒二兩

枳實

麸炒一兩五錢

桔梗

炒一兩五錢

神曲

炒二兩五錢

山楂肉

去子一兩八錢

香附

童便炒二兩

木香

五錢

甘草

炙二兩

如泄瀉

去桔梗

加白芍

煨二兩

石為末

荷葉一塊

煎湯下

大米煮為丸

如梧子大

每服

八十丸

食後白湯下

○如元氣虛弱

加黃芪蜜炙二兩

人參

一兩

懷山藥

二兩

蓮肉

去心炒二兩

大健脾丸

○又名百穀丸

徐東臯曰

此方健脾

養胃滋

穀氣除濕熱

寬胸膈

去痞

滿久服

強中益氣

百病不生

