

雞峯普濟方卷第二十二

馮翊賈兼重校定

瘡腫癰疽附

玉連鑄治一切瘡腫

白及

白歛

蜜陀僧研

代赭石研

糯米粉

菉豆粉

右爲細末以水調得所看瘡大小剪紙鑄子將攤在上貼瘡一日一換

半夏散治諸瘡腫結實不散或有膿出

半夏

天南星各半兩

朱砂

乳香

滑石各壹分

五靈脂貳錢

右六味爲細末先將溫漿水洗淨瘡令軟看有欲破處

以白丁香蝕之成用熟針子探作孔子用紙撫子任藥
在內得膿出之差

松脂膏 治諸般腫疼瘡癧

灸瘡不宜
用此般膏

尉金

黃蘖

黃蓮

巴豆 拾伍兩

瀝青

陸兩

清油

壹兩

右四味爲鹿末後煉油香熟細細入瀝青散盡細細入前件藥末熬以楊柳枝攬不住手候滴在水中成珠子方成膏用櫻片瀘藥

主蜂窠散 治漏瘡及治三十六般蜘蛛瘡

土蜂窠

露蜂窠 **白礮**

砲砂

雄黃

各半兩

麝香 壹錢

右爲細末用醋塗病處日二

又方減露蜂窠一味治諸虫地所傷識與不識皆治

五傷丹治駢馬墜并打破閃着疼痛不可忍

乳香

壹分

沒藥

川椒

赤芍藥

川芎

當歸

各壹兩

右爲細末自然銅粉一兩研勻用黃蠟二兩半挑子內鎔成汁次入藥末不住手攬令勻放冷撓如彈子大每服一元好酒一盞同煎藥散通口呷訖就痛處臥少時些小只可一服止大者三五服永痊自然於肉內生紅絲接連舊

神聖膏治風毒惡瘡

重校定此膏當是封貼瘡腫

蛇退皮

壹分

烏蛇

五倍子

各半兩

巴豆

一錢拾

雄黃

牙硝
錢各壹兩

右用生油四兩先煎，聞油香入前四味候，巴豆焦黑色，漉出諸藥不用入。雄黃、牙硝二味攬勻，別入黃蠟一兩，同熬以蠟鎔爲度。

七聖膏 滻疥癬

黃蘖

半兩

苦參

藁本

硫黃

各壹兩

蛇床子

膾粉

各半兩

豬脂

陸兩

右爲細末，煎豬脂油去滓，與前藥同拌和，稀稠得所以，填器盛，凡有患偏身者，即遍塗之，不可小有遺漏，仍先以指甲抓破，凡用此膏，夜間最佳，凌晨以濃前藁本湯浴之，如碎小瘡，只一上便較甚者，不過三上永絕根本。

神良

烏金膏治背瘡

白芷

桂

當歸

川芎

麝

白及

白斂

各壹分

血竭

沒藥

乳香

各貳錢研細

右件並剉細和令勻以白綿裹用清油三斤將包子入油內以文武火煎候紫黑色去藥包煎五七沸入黃丹二十四兩以文武火煎藥油如光漆將少許滴水內成珠子以津塗手將藥攤無油污手即成入丹後更依次第下下藥末各二錢匕先入血竭次沒藥次麝香次乳香收貯器內如常使用

補肌散治一切惡瘡

五葉草

木鱉子

雄黃

黃丹

各半兩

狗頭灰

壹兩

蜘蛛

大者兩頭

右件藥搗羅爲末用喬麵一兩裹藥末燒煙盡爲度細研爲末諸般瘡膿水不止疼痛不可忍者摻在瘡口大

効

獨活膏治疥癬

羌活

獨活

丹參

蕊白

各半兩

豆蔻

壹兩

是肉豆蔻

右藥入菜油內覺油香更入黃蠅候蠅鎔成膏了即是如用時先洗瘡拭乾傳藥

又方

甘草

麻黃

大黃

桂

右等分並生爲細末每服二錢酒水各一椀煎合一椀去滓溫熱服

乳香散治諸般惡瘡及打撲着

花浮石

又云
花藥石
肆兩燒令赤

試劍草

乳香

各貳分

新瓦末

少許

右並爲細末再入乳鉢內研細填器盛之密封但是打損刀傷斧斫出血摻藥患處用帛子繫之勿令着水三日內肌肉便生如有腫脹水瘡并陰毒走馬瘡瘍之類用蠶汁淨洗用麻油潤過後用藥摻之

吳茱萸散治風寒濕注下成瘡

檳榔

壹兩

硫黃

半兩

吳茱萸

壹錢

川烏頭

壹個

右四味爲細末摻瘡上乾者油調傅之

五香散治一切瘡腫欲作癰毒發背亦能消散

木香

丁香

藿香

沉香

右等分爲鹿末每服一大錢水一盞煎三兩沸稍熱服先嚼好麝香少許以前藥送下胷膈食稍空服之

碧金散治丁瘡及發背腦疽脚氣下注一切惡瘡此方療

諸般瘡疾

蜈蚣

壹對全者壹雌壹雄者小雄者大雄

麝香

半錢

銅錄

貳錢

綠礬

壹錢

右爲末先將銅錄蜈蚣同研七分細續入麝香綠礬

研極細每用時先以大針撥去瘡口內死肉至有血出
急撫一紙條抄藥少許在上覺藥微行急點少油在瘡
上揩勻次以沉水膏花子貼蓋瘡口量瘡勢大小用之
白芷散
治金鐵所傷及破傷風

黃連 檳榔 木香 白芷

右等分爲細末擦所傷處血便止如婦人血運以童子
小便調一錢如藏毒諸血以水煎服

白膏藥
治發背諸癰腫惡瘡

乳香壹兩 灑青 寒水石各貳兩並研爲末

輕粉抄肆伍錢同前

右同入垍石器內慢火鎔不住用篦子攬勻如泥先手

上塗油圓得成膏子以孰水浸三日有患者先用溫鹽
蘿蔔汁洗瘡拭乾攤作紙花子貼之五日一換忌食辛酸
執毒物不得犯銅器鐵器以磁合子收之熬時時入油
少許如浸三日尚硬再入少油更熬勿令過當得所
可也

多蟲散逐一切敗血刀箭藥

似錦

將軍三兩小便浸
三日紙裹煨過

豫吞

細炭壹握壹莖米醋伍升滓盡用之

倚松子

巴豆三兩半漿水浸柒日炒黃染拾文銅線細用酒伍升煉尽

半兩銅錢

用酒伍升煉尽

右爲細末隨傷大小貼之血出疼痛便止更無痕痕及
出箭頭止血大効及逐婦人一切敗血者可服一字溫

酒調服

黃蘗散 治上膈壅毒咽喉腫塞口舌生瘡痰涎不利

五倍子

半兩
末之

密陀僧

銅青

黃蘗

各一錢
蜜炙

右爲細末每用少許摻患處嚥津小兒瘡疼毒氣攻口齒亦宜服之

蛇床子散 治疥

蛇床子

臭硫黃

胡椒

等分

輕粉

少許

右爲細末每用先淨洗疥用菜油調藥末搽之

鴆榔膏 治遠年裏外癰瘡不差者

檳榔

乾猪糞

各半兩

龍骨

壹錢

水銀粉

少許

右四味爲末入水銀粉研勻先以鹽湯洗瘡熱絇裹乾

以生油調爲膏貼瘡三日一易五易定差

柳枝膏貼灸瘡

麻油半斤

黃丹一兩

乳香一分

柳枝一握

右如常法熬成然後入乳香攪勻貯器中

沈水膏治腫起

白及

白斂各一兩

乳香一錢

右爲末及白斂研入乳香看瘡大小以水一椀抄藥在
水中以鐵篦子打散令藥自澄作白膏藥看瘡勢以紙
花子攤貼之

膈茶煎治陰瘡痒痛出水久不差

膈茶

五倍子一兩

賦粉少許

右先以漿水葱椒煎湯洗淨後傳之未差再傳之
貝母煎治漏瘡積年不差者

貝母 知母 芫子仁

右等分爲末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服十五元
至二十元空心食前艾湯下

檳榔散治諸般惡瘡久不生肌

木香 黃連 檳榔各半兩

右爲細末如瘡乾用唾調成膏塗之如瘡濕乾傳之

山茄子散生肌藥

山茄子

貳分

撮山谷

壹錢

石決明

半錢

右件同拌勻以唾津溫水調藥花子候瘡內惡肉淨盡

先於瘡口內乾摻少許後用花子貼之

紫金散治丁子油瘡黑翳者

五靈脂

床粉各半兩

熟桃仁壹兩

右同研令勻雞子清調先刮破然後塗藥

又方

天南星

白僵蚕

蒲翁草根

紇漏根也
又名地低

右等分爲末雞子清調塗

白斂散斂瘡藥

白及

白斂

絡石

各半兩
取乾者

右爲細末乾摻瘡上

金仙散斂肌藥

金星草

貳兩
陰乾伍
月採連根

白及

白斂

各壹
兩

右爲細末摻瘡上後以膏藥蓋之

白膠香膏治折傷

乳香

白膠香

瀝青

各等分研

右以脂麻油和如麵劑重湯煮成膏不犯銅鐵以杖子剔起如絲即成膏

柏根散治無名惡瘡

烏蛇

堅寸浸去皮
於瓦上燙乾

黃柏根皮

肆寸焙
乾去皮

杏仁

堅朱个
燒存性

右爲末含鹽漿水洗了入膩粉津調塗上帛子貼之甚時再上

小真珠散生肌

定粉

貳兩

黃丹

半兩

白斂末

壹兩

右爲末乾摻瘡上後用膏藥如瘡口大即用散子

乳香餅子

治瘡止痛生肌肉

乳香

麒麟竭

沒藥

各半兩

右研勻以狗膽汁合成膏捏作餅子如榆莢大每使時
看瘡大小以餅子安瘡上外用膏藥貼定

塗摩膏

護火草

大葉者亦名景天

生薑

不洗和皮各等分研

鹽

如上

右塗摩痒處如遍身癢疹塗發甚則餘自消

胡麻散治癩

苦胡麻

半
天麻

貳
兩

乳香

參
分

右爲細末荆芥臘茶下三錢忌鹽酒房事動風物一百二十日服半月後兩腰眼炙十四壯

神授散治傷折內外損

當歸

鉛粉

各半
兩

鵬砂

貳
錢

右同研勻每服二錢濃煎蘇枋汁調下若損在腰以上先喫淡麵半枕然後服藥腰已下即先服藥後喫麵仍不住呷蘋木汁更以糯米爲粥入藥三錢拌和攤在紙上或絹上封裹損處如骨碎更湏用竹木夾定外以紙或衣包之

萬安散治一切惡瘡