

上  
35下

本作纲目卷之二

木之二

喬木類五十一種

染木

本經

卽黃檗

檀桓

拾遺

小檗

曹本

黃櫨

嘉祐

厚朴

本經

燭羅勘附

杜仲

本經

椿樗

唐本

漆

本經

燭羅勘附

梓

本經

楸

拾遺

桐

本經

梧桐

綱目

鷺子桐

拾遺

海桐

開寶

雞桐

附

棟

本經

槐

本經

檀

拾遺

莢蒾

唐本

秦皮

本經

合歡

本經

皂莢

本經

鬼皂莢

附

肥名焚綱目

無惡子開寶

樂華本經

無食子

唐本卽

阿彌陀

唐本

破羅得

開寶

標

別號

柳

本經

聖柳

開寶

小楊

唐本

白楊

唐本

佳後

拾遺

拾楊

拾遺

諭

本經

轉諭

拾遺

拾經

本經

曉方本

本經

曉方

本經

武州大書

一第三十五正譜三百五十二

晉刀

嘉祐

辟木

拾遺

柳樹

拾遺

刺耳豆

唐本

財思子

經

肇卿子

經

本草綱目木部第三十五卷

木之二 喬木類五十一種

藥木

本經上品

釋名黃藥

別錄

根名檀桓

時珍

曰藥木

名義未詳本

經言藥木及根不言藥皮

豈古時木與皮通用乎俗

作黃柏者省寫之謬也

集解

別錄曰

藥木生漢中山谷

及永昌

邵陵者輕薄

色深爲勝出東山者厚而色

淺其根於道家入木芝品

今人不知取服又有

一種小樹狀如石櫟

其皮黃而苦俗呼爲子藥亦主

口瘡又一種小樹多刺

皮亦黃色亦主口瘡恭曰

子藥亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥

所在有之今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺

小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀本圖經云黃

藥非小藥也禹錫曰按蜀本圖經云黃

蘂樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色其根結塊如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷中皮紫厚三分鮮黃者上二月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下用之邵陵者治表治土用之者適其宜爾頤日處處有之以蜀中出者肉厚色深爲佳

修治穀曰凡使藥皮制中粗皮用生蜜水浸半日漉出晒乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度每五兩用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦不制治下焦也時珍曰黃蘖性寒而沉生用則降實火熟用則不傷胃酒制則治上益制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒元素曰性寒味苦氣味俱厚沉而入足少陰經爲足太陽引經藥好古曰黃芩梔子降陰也又云苦厚微辛陰中之陽人肺黃連入心黃蘖入腎燥濕所歸各從其類也故活人書四味解毒湯乃上下內外主治之方曰惡乾藜伏硫黃通治之藥○

蝕瘡本經療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口

瘡久服通神別錄熟瘡炮起蟲瘡血痢止消渴殺虫

蟲藏器男子陰痿及傳莖上瘡治下血如雞鴨肝片

甄

安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺

瘡蟲治欬心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛大寫

膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸

瘞癰瘍利下竅除熱元素瀉伏火救腎水治衝脈氣

逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍李杲得知母滋

陰降火得蒼除濕清熱爲治癆要藥得細辛瀉

膀胱火治口舌生瘡

震亨

傳小兒頭瘡

時珍

發明

元素曰黃藥之用有六瀉膀胱心火一也利小便結二也除下焦濕腫三也病疾先見血

四也腑中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不足諸痿厥腰無方於黃芪湯中加用使兩

足膝中氣力涌出瘻軟卽便去也乃癰瘍必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡

舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃含之也呆口黃藥

斧木乃治癆要藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃藥

知母爲君茯苓澤瀉爲佐凡小便不通而口渴者

此法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉

肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不消而小便不通者乃紫潤所謂無則陽無以

肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不消而小便不通者乃紫潤所謂無則陽無以

氣化則能出矣。法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之。黃蘗知母是也。長安王善夫病小便不通，漸成中滿，腹堅如石，脚腫裂破，出水雙膚凸出，飲食不下，痛苦不可名狀。治滿利小便，滲洩之藥服遍矣。予診之曰：此乃奉養太過，膏梁積熱，損傷腎水所致。膀胱久而乾涸，小便不化，火又逆上，而爲嘔懶難經。所謂關則不得，小便格則吐逆者，繫古老人言。所化大苦寒之藥，黃蘗知母各一兩，酒洗焙碾入桂一錢，爲引熟水丸，如芡子大，每服二百丸，沸湯下少時，如刀刺前陰，火燒之狀，湧如瀑泉，漏出床下，不成流顧盼之間，腫脹消散。內經云：熱者寒之，腎惡燥，急食辛以潤之。以黃蘗之苦寒，瀉熱補水潤燥爲君，知母之苦寒，瀉腎火爲佐，肉桂辛熱爲使，寒因熱引也。震亨曰：黃蘗走至陰，有瀉火補陰之功，非陰中之火不可用也。火有二君，火者人火也，心火也可以濕伏，可以水滅，可以直折黃連之屬。

可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不  
可以水濕折之當從其性而伏之惟黃蘖之屬可  
以降之時珍曰古書言知母佐黃蘖滋陰降火有  
金水相生之義黃蘖無知母猶水母之無蝦也蓋  
黃蘖能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋  
腎水之化源故梁古東垣丹溪皆以爲滋陰降火  
要藥上古所未言也蓋氣爲陽血爲陰邪火煎熬  
則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣  
盛能食者則之相宜若中氣不足而邪火熾甚者  
久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人  
用補陰藥往往以此二味爲君日日服餌降令太  
過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不  
知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之  
害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘖久服傷  
胃不能生

附方之戒

舊

十二新

陰火爲病

大補丸用黃蘖去皮鹽

四君子湯下 丹溪方 吳文言 廣東治男子婦

人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃藥去皮  
切二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九晒蒸

過晒研爲末酒煮麪糊丸梧

上盛下虛

水火偏盛

于大每服一百丸溫酒送下

清中等證

黃藥

一斤分作四分用醇酒蜜湯鹽水童尿浸洗

晒炒爲末以知母一斤去毛切搗熬膏和丸梧子

大每服七十丸自

四治坎離諸丸

方見草部

腎毒

湯下

活人心統

蒼术下

下血不止

孫探玄集效方

藥皮丸川黃藥

痔漏

皮剝淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各

浸七日洗晒焙一分生炒黑色爲末煉蜜丸梧子

大每空心溫酒

下五十丸久服除根○楊誠經驗

方百補丸專治諸虛赤白濁用川藥皮剝淨一斤

分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切研

廩米飯丸如上法服○又陸一峯藥皮丸黃藥一

斤分作四分三分用醇酒鹽湯童尿各浸二日焙

水火偏盛

清中等證

人乳

研一分用酥炙研末以猪臘一條去膜

下血數升

入藥在內紮煮熟搗丸如上法服之

及

黃藥

一兩去皮

雞子白

金炙爲末

水丸綠豆

金虎丸

普濟方

小兒

大每服

七丸溫水下名

金虎丸

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

下血

或血痢黃藥半兩赤芍藥四錢爲末飯丸麻

丸食前米飲下

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

集效

妊娠下痢

白色晝夜三五十

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

和丸梧子大每空心米飲下三五十

炒令焦爲末

大蒜

煑熟去皮搗爛

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

和丸梧子大每空心米飲下三五十

炒令焦爲末

大蒜

煑熟去皮搗爛

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

人焰爲末用米湯

和丸粟米大每

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

服一二十丸米湯下

十全博救方

赤白濁淫

及

夢

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

服一百丸空心溫酒

下黃藥苦而降火

蛤粉

煑熟去皮搗爛

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

補腎也又方加知母

炒生蠣粉

山藥炒等分爲

末糊丸梧子大每服八十丸鹽湯下

紫古家珍

闡孝忠

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

闡孝忠

積熱夢遺

心忪恍惚膈中有熱

宜清心丸主之黃

藥

及

夢

行根黃厚者蜜

大蒜

煑熟去皮搗爛

禪師方也

許學士本事方

江水

藥一斤

水一升煮三五沸渴卽飲之恣

咽血熱極

黃藥蜜

飲數日卽止

韋宙獨行方

爲末

麥門冬湯調服

黃藥去粗皮爲末

金炙乾

二錢正瘥

經驗方時行赤目

濕紙包裹黃泥固

煨乾每用一

禪子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸

熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故名五行

湯丸可用

龍木論

在孽內者人乳浸黃

藥汁點之

二次

目昏暗身行

之永無目疾

普濟方

日昏暗

每旦含黃藥一

升津洗之終

不食

黃藥片含之又以

一斤酒一升

鴨喉李腫

通苦酒

者二沸恣飲便愈

附后方

鴨喉李腫

飲不

和黃藥末傅之冷

小兒重舌

黃藥浸苦竹瀝

口舌

卽易

附后方

黃藥含之良

深師用蜜漬取汁含

生瘡

外臺用黃藥含之良○

寇氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡

之吐涎○

含

外臺

黃藥含之良○

深師用蜜漬取汁含

之良○

蜜炙黃藥青黛各一分爲末入生龍膽一字摻之

吐涎○赴逕散用黃藥細辛等分爲末摻或用黃

藥乾薑等分亦良

### 口瘡臭爛

錢爲末摻之漱去涎

(三因)

方

### 鼻瘡有蟲

黃藥二兩冷水浸一宿

鼻中生瘡

黃藥

檀榔末

猪脂和

普濟方

### 唇瘡痛痒

黃藥末以

薔薇根汁

調塗立效

聖濟錄

髮

毛毒瘡

生頭中初生如蒲桃痛甚

黃藥一兩乳香

半爲末槐花煎水調作餅貼于瘡口

濟方

### 小兒顫腫

生下卽腫者

黃藥末水

調貼足心

普濟方

### 傷寒遺毒

手足腫痛欲斷

黃藥五斤

初起者

黃藥

末和雞子白

用

升煮漬之

附后方

### 癰疽乳發

初起者

黃藥

末和雞子白

塗之乾卽易

梅師方

### 癰疽腫毒

黃藥皮炒川烏頭炮等分

爲末唾調塗之留頭頻以

米泔水潤濕

小兒臍瘡

不合者黃藥末塗

小兒瞓

者陰蝕作白膿出一者只生熟瘡熟瘡用黃藥黃  
芩等分煎湯洗之仍以黃藥黃連作末傅之○又  
法黃藥煎湯洗之塗

膿瘡熟瘡

黃藥末一兩輕粉  
三錢猪膽汁調搽

附后方

膿瘡熟瘡

黃藥末一兩輕粉  
三錢猪膽汁調搽

以白蜜

附后方

膿瘡熟瘡

黃藥末一兩輕粉  
三錢猪膽汁調搽

之或只用蜜

灸黃藥一味

火毒生瘡

凡人冬月向火氣入內  
兩股生瘡其汁淋漓用黃

藥末摻之立愈

婦病此人無

張果醫說

凍瘡裂痛

乳汁調

識者有用此而愈

自死肉毒

自死六畜有毒以黃藥末

水服方寸匕

附後方飲

金之門事親

自死肉毒

自死六畜有毒以黃藥末

水服方寸匕

附後方飲

瘡生肌

黃藥末麵糊調

全效

宣明方

檀桓

拾遺

集解藏器曰檀桓乃百歲藥之根如天門冬長三

四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出

靈寶方時珍曰本經但言黃藥根名檀桓陳氏所說乃藥旁所生檀桓芝也與陶弘景所說同

氣味苦寒無毒主治心腹百病安冤鬼不饑渴久

服輕身延年通神本經長生神仙去萬病爲散飲服

方十七盡一枚有驗

藏器

小藥

唐本草

釋名子藥

弘

山石榴

時珍曰

此與金櫻子杜鵑

子

集解

弘景曰

子藥樹小狀如石榴

花並

名山石榴

非

一物也

一種多刺皮亦黃並主口瘡

參曰

小藥生山

石間所在皆有襄陽

峴山東者爲良

一名山石榴

石間所在皆有襄陽

一名山石榴

其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李

子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太

黃若云子黑而圓恐是別物非小蘖也時珍曰小蘖山間時有之小樹也其皮外自裏黃狀如蘖皮而薄

小

氣味苦大寒無毒主治口瘡瘍蠶殺諸蟲去心腹

中熱氣

唐本治血崩時珍○婦人良方治血崩阿茹陀丸方中用之

黃櫨

朱嘉祐

集解

藏器曰黃櫨生商洛山谷四川界甚有之葉圓木黃可染黃色

木氣味

苦寒無毒主治除煩熱解酒疸目黃水煮

服之

藏器洗赤眼及湯火漆瘻時珍

附方

新

大風癩疾

黃櫨木五兩剉用新汲水一斗

浸二七日焙研蘿枋木五兩烏

麻子一斗九蒸九暴天麻二兩丁香乳香一兩爲

末以赤黍米一升淘淨用浸黃櫨

水煮米粥搗和丸梧子大每服二三十丸食後

漿水下日二夜一服

聖濟總錄

厚朴

本經中品

校正

餅入有名未用逐折

釋名烈朴

日華

赤朴

別錄

厚皮

同

重皮

廣雅

樹名櫟

別子

錄

名逐折

別錄

○時珍曰

其木質朴而皮厚味辛烈

而色紫赤故有厚朴烈赤諸名

頌曰廣雅

謂之重皮

方書

或作厚皮也

集解

別錄曰厚朴生交趾寃句

三月九月十月采

皮陰乾弘景曰今出建平宜都極

厚肉紫色

爲好殼薄而白者不佳俗方多用道家不須也

頌曰

厚朴生交趾

寃句三月九月十月采

皮陰乾弘景曰今出建平宜都極

爲好殼薄而白者不佳俗方多用道家不須也

頌曰

厚朴生交趾

寃句三月九月十月采

皮陰乾弘景曰今出建平宜都極

厚肉紫色

爲好殼薄而白者不佳俗方多用道家不須也

頌曰

厚朴生交趾

寃句三月九月十月采