

太素心法便覽

四



(京) 新登字 027 号

责任编辑:徐岩春

图书在版编目(CIP)数据

太素心法便览/(明)宋培编. - 影印本. - 北京:中医古籍出版社, 1994. 12

(中医古籍孤本大全/薛清录等选编)

ISBN 7-80013-610-8

I. 太… II. 宋… III. 中医学临床 - 中国 - 明代
IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 01580 号

中医古籍孤本大全

太素心法便览

(明) 宋培编

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九五年十月出版

ISBN 7-80013-610-8/R·606



太素心法便覽目錄

卷之四

調經

經閉

經漏

帶症

胎前

惡阻

半產

子煩

子癇

子懸

子淋

子腫

催生

產後

乳病

雜症

癖疾

疳疾

驚風

臍風

風痰

湯火

疹症

化食

痘症



太素心法便覽卷之肆

古蒲後學太素宋 培編著

社友射斗王永光刪証

調經

婦人經水過期而來者血虛血熱有滯治宜活血導
滯古人用四物湯是不知白芍補氣熟地補血氣血
得補則愈滯滯久則熱熱久則壅閉不行危亡立至
予立一導滯清火涼血方血涼自生

主方當歸尾

伍分

川芎

伍分

生地黃

伍分

赤



芍 伍分

黄芩 柒分

梔子 柒分

連翹 柒分

薄荷 柒分

枳殼 柒分

厚朴 柒分

檳榔 柒分

麥門冬

去心 柒分

香附 伍分

青皮 柒分

胡黃連

伍分

乾姜

燒灰不存 性壹分

桔梗 伍分

知母 伍分

木通

柒分

黃柏 伍分

水壹碗紅花壹錢煎至捌分溫服以上用當歸尾

川芎生地赤芍梔子破滯血而又生血涼血黃芩

連翹薄荷清散其結燥之火邪枳殼厚朴檳榔木

通開導其鬱滯之血氣麥門冬生津液又能引生

地所生所補之地香附青皮胡黃連開鬱血行滯
氣乾姜灰引血歸經枯梗載諸藥行五臟六腑知

母黃栢清腎中之虛火

經水不及期而來者氣血俱熱治宜涼血清火丹溪
用柴胡黃芩赤芍生地香附清火涼血用的是惟不
宜用當歸生血生血則血愈熱白芍生氣則氣愈熱
予加減是方立一清火涼血引血歸經血涼自生月
信自然不爽

主方柴胡

壹錢

黃芩

柒分

赤芍

柒分

梔子

柒分

川芎 伍分

生地黃 柒分

當歸尾 伍分

麥門

冬 去心 柒分

枳殼 柒分

厚朴 柒分

阿膠 柒分

胡黃連 伍分

香附 伍分

知母 伍分

黃栢 伍分

乾姜 壹分 燒灰

桔梗 伍分

水壹碗酸梅壹箇煎至捌分溫服以上用柴胡黃

芩赤芍枳子枳殼厚朴清火順氣生地門冬涼血

乾姜灰引血歸經胡黃連香附阿膠鮮薑知母黃

栢清腎水

經水或過或不及黑紫成塊色淡少而白多滿腹疼



臍下沉痛名色雖多摠之經脉不調摠之氣血濕熱
壅鬱成塊鬱熱久則血耗而色淡白多治宜清火涼
血滲濕開鬱行氣古人用四物菴仁紅花玄胡三稜
木香是惟用白芍熟地補氣血氣血愈盛愈熱愈鬱
予加減是方立一清火順氣開鬱方

主方柴胡

一錢

葛根

一錢

黃芩

柒分

赤芍

柒分

生地黃

柒分

麥門冬

去心柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

薄荷

柒分

枳殼

柒分

厚朴

柒分

檀

榔

柒分

山查

柒分

玄胡

一錢

青皮

柒分

官桂 一分

香附 伍分

川芎 伍分

當歸尾 伍分

知母 伍分

黃柏 伍分

乾姜 燒灰 一分

胡黃連 伍分

桔梗 伍分

茜根 三錢

水壹碗姜皮一撮桃仁一箇煎至捌分溫服以上

用柴黃芩赤芍梔子連翹薄荷清火枳殼厚朴檀

榔順氣生地黄麥門冬涼血血涼自生山查玄胡

官桂青皮行小腹止疼香附胡黃連開鬱乾姜灰

引經知母黃柏清腎水茜根開滯血下行

婦女經閉有時發熱有時而寒戰咳嗽膈脹瀉利吐

血吐痰先治的別症俱無方可開經古人用四物四
君二陳八物升氣養血總治的不是予立一清火順
氣寬中進食方

主方柴胡

一錢

葛根

一錢

槐花

一合

黃芩

柒分

赤芍

柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

薄荷

柒分

枳殼

柒分

厚朴

柒分

香附

伍分

胡黃連

伍分

桔梗

伍分

桑白皮

柒分

馬兜鈴

柒分

款冬

花

柒分

茜根

三錢

青黛

二錢

瀉痢加蒼木

一分

赤茯苓

伍分

猪苓

伍分

澤瀉

伍分



車前子 伍分

瞿麥 伍分

萹竹 伍分

水壹碗姜皮一撮前至捌温服以用柴胡葛根黃
芩赤芍梔子連翹薄荷清解虛火枳殼厚朴開膈
順氣香附胡黃連開鬱桑白皮馬兜鈴款冬花青
黛止嗽化痰猪苓澤瀉車前子瞿麥萹竹蒼朮赤
茯苓滲濕利小水

經閉雜症俱無予又立一開經方

主方三稜 壹錢

莪朮 一錢

山楂 一錢

玄胡 三錢

茜根 伍錢

紅花 伍錢

枳殼 一錢

厚朴 一錢



檳榔壹錢

熟大黃柒分

香附柒分

胡黃連

柒分

黃芩錢

赤芍一錢

官桂一分

青

皮柒分

水壹碗 棗仁五箇 煎至捌分 空心溫服 以上用三
梭 莪朮 山查 玄胡 破滯 茜根 紅花 開經 枳殼 厚朴
檳榔 熟大黃 開導其經絡 香附 胡黃連 開鬱行氣
青皮 克肝火 官桂 走下元

婦人崩漏 血虛血熱 中氣下陷 錯經妄行 治宜清火
涼血 升氣 引血 歸經 古人用四物 參芪 二陳 生起氣

血來下愈不止人若無血危亡立至予見倍醫尊古

方治死多少人遂立一清火升氣涼血引血歸經方

主方槐角去子錢金銀花二錢三七二錢

靈脂一錢蒲黃二錢地榆二錢椿根白皮

蜜一錢飛白礬一錢酸梅一箇升麻一分乾

姜二錢黃芩一錢赤芍一錢劉寄奴一錢

梔子炒黑一錢

水二碗蜜鍾煎至一碗半辰刻空心服半碗午

刻空心服半碗尚服自好



赤白帶

帶者胃中濕熱清濁不分濁氣下陷滲入于膀胱氣
熱則白血熱則紅氣血俱熱紅白相間治宜清火滲
濕分清濁利小水其症自除古人用二陳二朮雖能
滲濕却不能清熱火得滲而愈燥帶何由而止予立
清火滲濕分清濁利小水治好數百人

主方柴胡一錢

黃芩柒分

赤芍柒分

梔子柒分

連翹柒分

薄荷柒分

枳殼柒分

厚朴柒分

滑石一錢

生甘草一分

猪苓柒分

澤瀉柒分

椿根白皮

蜜炒一錢

蒼朮

一分

赤茯苓

伍分

車

前子

柒分

瞿麥

柒分

蕭竹

柒分

桔梗

伍分

水壹碗酸梅一箇煎至捌分空心溫服以上用柴

胡黃芩赤芍梔子連翹薄荷枳殼厚朴清火順氣

滑石生甘草分清濁豬苓澤瀉蒼朮赤茯苓車

前子瞿麥蕭竹滲濕利小便椿根酸梅收歛氣血

不下降

胎前

經脉不行已經三月疑是胎又恐是經滯服驗胎散

川芎一錢 為末空心艾葉湯調下覺腹內熱而微動者胎也服一日不動非胎即經滯也

惡阻

婦人有胎謂之惡阻惡心阻其飲食也胃中痰水嘔溢宜用芩連二陳湯

主方霍香一錢

陳皮柒分

半夏伍分 薑汁 白礬

赤茯苓伍分

條黃芩錢

白朮土炒 伍分

黃連

柒分

柴胡一錢

赤芍柒分

梔子柒分

連

翹柒分

薄荷柒分

枳殼伍分

桔梗伍分

