


土 驗 單 方 選



土 验 单 方 选

丹东市卫生局《土验单方选》编辑组

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

说 明

一、药物计量单位：以国际公制（即米制）为准，每斤10两，每两10钱，每斤500克，每两50克，每钱5克，每分0.5克。液体药物按每斤500毫升，每两50毫升，每钱5毫升计算。

二、药物除处方规定用“生”、“鲜”外，均宜用加工炮制品，特别是乌头、附子、南星、半夏等毒性大的药物，必须加工炮制，减少毒性，保证安全。

三、药物剂量除说明外，均为成人量。应根据患者年龄大小、病情轻重、体质强弱酌情应用。对毒剧药物，如：巴豆、川乌、草乌、南星等参照毒剧药品参考表慎重应用，保证安全。

为适应防治疾病的需要，巩固发展合

作医疗制度，一九七〇年搜集出版了《土验单方选》第一册。几年来，赤脚医生、医药卫生工作人员，遵照伟大领袖和导师毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，在防治疾病过程中，筛选验证了大量的资源广、疗效好、质量高的方剂。丹东市药检所负责对这些方剂进行了搜集工作，现将搜集到的土验单方之一部分汇编成册，推荐给赤脚医生、医药卫生工作人员参考试用。在应用中有什么意见和在临床上又筛选出哪些好的方剂，望以书面反映给我们，供今后研究出版。

编者

一九七六年十一月

目 录

防 治 药 方

预防流感方.....	(1)
预防流脑方.....	(10)
预防乙脑方.....	(15)
预防猩红热方.....	(17)
预防百日咳方.....	(18)
预防出血热方.....	(19)
预防传染性肝炎方.....	(23)
预防麻疹方.....	(27)

外 科 疾 病

疔疽恶疮.....	(30)
带状疱疹.....	(50)
外伤出血.....	(57)
癣 症.....	(61)

跌打损伤	(70)
烧烫伤	(77)
治蛇咬伤	(86)
皮肤科	(92)
冻 伤	(105)
乳腺炎类	(106)
脚 气	(118)
治疗脚鸡眼方	(122)
脉管炎	(123)
肠梗阻	(123)
痔 疮	(124)

五 官 科

中耳炎	(127)
鼻 炎	(131)
口腔溃疡	(132)
扁桃腺炎	(133)
结膜炎	(142)

眼珠扎刺..... (142)

内 科 疾 病

慢性气管炎..... (144)

支气管哮喘..... (154)

咳 嗽..... (155)

肺内感染..... (158)

坐骨神经痛..... (167)

风湿症..... (171)

半身不遂..... (182)

面神经麻痹..... (184)

胃 痛..... (186)

溃疡病..... (189)

肠 炎..... (199)

便 秘..... (203)

痢 疾..... (204)

肝 炎..... (215)

肾 炎..... (220)

肾盂肾炎·····	(224)
腹 水·····	(226)
水 肿·····	(227)
胆囊炎、胆石症·····	(229)
胆道蛔虫·····	(229)
驱 虫·····	(232)
头 痛·····	(233)
神经性头痛·····	(235)
偏头痛·····	(237)
风热头痛·····	(238)
牙 痛·····	(239)
吐 血·····	(243)
各种出血·····	(244)
尿毒症·····	(247)
尿潴留·····	(248)
神经衰弱·····	(249)
癲 痼·····	(256)
高血压·····	(259)

遗精	(259)
眩晕症	(261)
淋巴、骨结核	(261)

妇 产 科

子宫功能性出血	(268)
因寒痛经	(272)
寒性腰腿痛	(273)
产后流血不止	(274)
产后四肢麻木	(275)
产后缺乳	(276)
产后支气管炎	(276)
阴道滴虫	(277)

儿 科

小儿惊风	(279)
小儿消化不良	(280)
夜尿症	(285)

小儿脱肛·····	(288)
蛲虫病·····	(290)
小儿疝气·····	(292)
小儿胎毒·····	(293)
腮腺炎·····	(295)

毒剧药品参考表

毒 药·····	(300)
剧 药·····	(304)

中草药采集季节参考表

春季采集的中草药·····	(308)
夏季采集的中草药·····	(310)
秋季采集的中草药·····	(313)
冬季采集的中草药·····	(316)
各季采集的中草药·····	(317)

预 防

预 防 流 感 方

—

〔处方〕 食 醋 适量

〔制法〕 将食醋加水稀释 1 倍，置容器中，加热使其蒸发。

〔用途〕 用于室内空气消毒，预防流感。

〔用法〕 熏蒸，每立方米用 3~5 毫升食醋加水稀释 1 倍，放在容器内，加热使其蒸发，或用旧布蘸醋放在暖气上蒸发。熏蒸时将门窗关闭。在流行期，每日一次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

二

〔处方〕	苍 术	60克
	艾 叶	15克
	粘木粉	54克
	粘合剂	9 克
	氯酸钾	适量
	香 料	适量
	制 成	150克

〔制法〕 先将苍术、艾叶粉碎与粘木粉、香料、氯酸钾混匀，加粘合剂制成软材，搓成细条，盘成蚊香形式，每盘15克，干燥即可。

〔用途〕 用于室内空气消毒，预防流感。

〔用法〕 室内点香，一般25~35平方米面积不宜超过2~3盘。点燃时间为6~8小时。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

三

〔处方〕 贯众 1500克

〔制法〕 将贯众切碎，加水煎煮3次，每次1小时，过滤，合并3次滤液，浓缩成1500毫升，为100人的1天量。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 内服，流行期间，每人每次7.5~8毫升，日服2次。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站、丹东市卫生防疫站。

〔注〕

1、我地区所用的贯众为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris Crassirhizoma Nakai* 的干燥根状茎。

2、在流脑流行期间，亦可将贯众放

水缸中，每担水可放贯众500克。

四

〔处方〕 板兰根 3000克

〔制法〕 将板兰根切碎，加水煎煮3次，每次1小时，过滤，合并3次滤液，浓缩成3000毫升，为100人的1天量。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 内服，每次每人15毫升，
日服2次。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站，丹东市卫生防疫站。

五

〔处方〕 大青叶 2500~5000克

板兰根 2500~5000克

〔制法〕 将大青叶、板兰根切碎，

加水煎煮3次，每次1小时，过滤，合并3次滤液，浓缩成2500~5000毫升，为100人份1天量。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 日服1次，每次25~50毫升，连服3~5天。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站，丹东市卫生防疫站。

六

〔处方〕 紫花地丁 25~50克

〔制法〕 将紫花地丁洗净除去杂质，切成饮片。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 将上述切好的饮片，放入茶杯中，用开水冲泡数分钟后，当茶饮。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。