

醫學實在易

七卷



醫學二具在易卷之七

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

孫男

心典徽菴

心蘭芝亭

全校字

傷寒

大青龍湯 麻杏甘石湯

白虎湯 承氣湯 俱見傷寒

九味羌活湯

治四時感冒頭痛發熱項強惡寒惡風身痛代麻黃桂枝青龍各



牛等湯

羌活入太陽 蒼朮入太陽 防風各一錢半 白芷入陽明 川芎入厥陰

黃芩入少陽 生地黄養液以作汗 細辛入少陽 甘草各一錢和諸藥

加生薑五片葱頭二根如傷風自汗去葱頭加白朮倍防風胸滿

去地黄加枳殼桔梗喘加杏仁夏加石膏知母汗下兼行加大黃

○按生地黄黃芩雖能退熱然初起不可遽用苦寒不如用萎藜桑

潤以養汗源且能助正氣而驅風邪

三黃解毒湯

治大熱譫語發斑發黃吐衄下血等症

黃柏 黃芩 黃連 梔子各二錢 甘草一錢 水煎服



犀角地黄湯

治火邪吐血衄血尿血譫語斑黃赤淋婦人血崩等症

生地

三錢

犀角

尖

丹皮

芍藥

各二錢

水煎服

柯韻伯曰氣爲陽血爲陰陽密乃固陽盛則傷陰矣陰平陽秘陰虛者陽必湊之矣故氣有餘卽是火火入血室血不營經卽隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便雖有在經在腑之分要皆心肝受熱所致也心爲營血之主心火旺則血不安故用生犀生地酸醎甘寒之味以清君火肝爲臟血之室肝火旺則血不守故用丹皮芍藥辛苦微寒之品以平相火此方雖曰清火而實滋陰之劑蓋失血則陰虛陰虛則無氣故陰不足者當補之以

味勿得反傷其氣也若用芩連膽草梔柏以瀉其氣則陽之劇者苦從火化已衰者氣從苦發燎原而飛越矣

防風通聖散 見中風

治口糜鼻衄齒衄

甘露飲 方見食亦

治胃火熾盛等症○喉痺雙蛾單蛾

導赤散

治火盛口瘡喉痺雙單蛾及赤淋莖中痛如刀割等症

生地 三錢 木通 甘草 各二錢 ○加竹葉二十四片水煎服

季楚重曰瀉心湯用黃連所以治實邪實邪責木之有餘瀉予以



清母也導赤散用地黃所以治虛邪虛邪責水之不足肚水以制

火也

血證方

瀉白散

治肺受燥氣欬嗽不已火移大腸作瀉等症

桑白皮三錢生地骨皮一錢黃芩甘草各一錢加粳米二錢水煎服

李時珍云此瀉肺諸方之準繩也

竹葉石膏湯

石膏八錢生研麥冬四錢半夏三錢人參二錢炙草一錢鮮竹葉八片粳米三錢

水三杯半煎二杯入粳米煎至米熟量八分服



醫學寶鑑卷之十一

回元湯

人參 炙草 當歸各二錢 大棗二枚 炙芪四錢 煨薑 水煎服

六味地黃丸 白虎湯 麻黃湯加減詳本論 四生丸

治熱甚逼血妄行此方止血兼能行瘀所以為妙

生地黃 生艾葉 生側柏 生荷葉各服二錢

搗為丸如雞子大每服一丸以沸湯沖服

理中湯方見吐瀉

上中下之血不止得此便能歸經真神劑也

黃土湯

治吐血衄血下血婦人血崩之聖劑



竈心黃土八錢

懷生地

萸萼

白木

阿膠

炙草

附子

炮各一錢五分

水煎服

余每用生附子加炮薑八分

甘草乾薑湯

血症服涼藥不止著得此如神

乾薑

二錢炮製

生甘草

四錢

水煎服

斷紅丸

治下血久不止

側柏葉

炒香

續斷

酒炒各三錢

鹿茸

一具醋炙

醋煮阿膠為丸每服四五十丸烏梅湯米湯隨意下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

當歸補血湯 見頭

旱蓮丸

種福堂

治大便下血虛弱者

旱蓮草陰乾爲末以槐花煎湯調炒米粉糊丸如桐子大每日服五錢以人參五分煎湯下一服卽愈

牛膝酒煎

種福堂

治男子莖中痛及婦人血結少腹痛

牛膝一大握酒煮飲之

旱蓮車前汁

種福堂

治小便下血



北京中醫藥大學圖書館版權所有

旱蓮草

車前子

各等分

將二味搗自然汁每日空心服一茶杯

桂扁豬臟飲

種福堂

治大便秘下膿血卽日夜數次數年久病服之立愈

雄豬臟

一條洗淨

桂圓肉

二兩

扁荳花

鮮白四兩

將二味搗爛用白糯米拌和裝入豬臟內兩頭紮在砂鍋內燒爛
忌見鐵器然後將人中白炙跪研末蘸吃或醬油蘸吃亦可不論
吃粥吃飯空口皆可吃吃四五條卽愈

喘促

小青龍湯

見欬嗽

小半夏加茯苓湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

學寶在易

治水飲欬逆欲嘔眩暈等症

半夏錢四

生薑錢五

茯苓錢八

水煎服

葶藶大棗瀉肺湯

治支飲阻隔氣道呼吸不利

大棗

十二枚

葶藶子

二錢炒研

水二杯先煎大棗至一杯分入葶藶煎八分服

越婢加半夏湯

治氣盛痰壅肺脹上氣目如脫脈浮大者

麻黃

錢二

半夏

錢二

生石膏

四錢研末

甘草

錢一

大棗

二枚半

生薑錢半水二杯半先煮麻黃吹去沫入諸藥煎八分服日再服



南京中醫藥大學圖書館版權所有

黑錫丹

治脾腎虛冷上實下虛胸中痰飲或上攻頭目及奔豚上氣兩脇
膨脹並陰陽氣不升降五種脚氣水氣上攻或卒暴中風痰潮上
膈等症

黑鉛

硫黃

各三兩同炒結砂
研至無聲爲度

沉香

胡廬巴

熟附子

肉桂

各五錢

茴香

破故紙

肉豆蔻

木香

金鈴子

去核各一兩

共爲末酒煮麵糊丸梧子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四十九

薑湯下

眞武湯

見上
噎膈

桂苓甘朮湯

腎氣丸

卽桂附八味丸
俱見上痰飲

四磨飲

治諸喘

人參

沉香

烏藥

檳榔

各等分

四味磨濃汁煎沸服

方用人參瀉壯火以扶正氣沉香納之於腎而後以檳榔烏藥從而導之所謂實必顧虛瀉必先補也四品氣味俱厚磨則取其味之全煎則取其氣之達氣味齊到效如桴鼓矣原註云送下養正丹甚妙者以養正丹能緩腎也安腎丸八味地黃丸可代此丹鎮攝歸根喘急過已矣

蘇子降氣湯

治上實下虛痰喘及吐瀉等症

紫蘇子

二錢研

前胡

半夏

茯苓

當歸

炙草



沉香

厚朴

各五分

加生薑三片水煎服

全真一氣湯

馮氏錦囊

治上焦虛熱下焦虛冷此方清肅在上填實在下之法

熟地

一兩

人參

一二三錢或一兩另煎另服

麥冬

牛膝

各一錢

冬白朮

炒三錢

五味

七分

附子

一錢須重用

水煎服

哮喘症

聖濟射干丸

治呷嗽欬而胸中多痰結於喉間呀呷有聲

射干

半夏

各一兩

陳皮

百部

欵冬花

貝母

細辛

乾薑

茯苓

郁李仁

皂莢

去皮子炙各五錢



共爲末蜜丸梧子大空心米飲下三四十九一日兩服

五淋癰閉

五淋湯

治小便淋澀不出或尿如豆汁或成砂石或爲膏汁或熱沸便血

赤茯苓

錢三

白芍

生山梔

錢各一

當歸

細甘草

錢各一

水煎服

此方用梔苓治心腹以通上焦之氣而主心火清歸芍滋肝腎以安下焦之氣而五臟陰復甘草調中焦之氣而陰陽分清則太陽之氣化而膀胱之水府潔矣

補中益氣湯

見癰疾

桂附八味丸

見瘵飲

白通湯

方見傷寒

治少陰病下利者此方主之○尤氏治小便不利

滋腎丸

一名通關

治小便不通口不渴者○並治肺痿聲嘶喉痺欬血煩燥等症

黃柏

知母

各一兩

肉桂

一錢

○研末蜜丸每服三錢開水送下

此方一治小便不通蓋以小便由氣化而出氣者陽也陽得陰則化故用知柏以補陰少佐肉桂以化氣○一治肺痿聲嘶喉痺等症蓋以前症皆由水衰於下火炎於上而尅金此時以六味丸補水水不能遽生也以生脈散保金金不免猶燥也惟急用黃柏之苦以堅腎則能伏龍雷之沸火是謂濬其源而安其流繼周知母之清以涼肺是謂沛之雨而騰之露然恐水火不相入而相射也故益肉桂爲反佐兼以導龍歸海此製方之妙也

赤白濁

二陳湯 見痰飲

華薛分清飲

治下元不固遺精赤白濁

川華薛 三錢 石菖蒲 烏藥 益智仁 甘草稍 各五錢

水煎入鹽三分空心服日二服

將軍蛋方 種福堂

治赤白濁兼治夢遺

生大黃 三分 生雞子 一枚

將雞子頂尖上敲破一孔入大黃末在內紙糊炊熟空心吃之四

