



计算机职业教育规划教材

新编中文

Dreamweaver 8

综合应用教程

新科教育产品研发中心 编

- 本书内容讲解由浅入深、循序渐进，结构清晰，实例丰富，可作为各大中专院校网页设计基础课程和各类培训班的首选教材，同时也可作为各网页设计爱好者的自学参考资料。
- 通过学习本书，读者能够熟练应用Dreamweaver软件，掌握实例的设计方法和技巧，并能够熟练自如地应用于不同的行业中。



CD-ROM

光盘内容为书中范例的视频教学演示、电子教案（PPT）、素材及最终效果文件

中国国际广播音像出版社



新编中文 *Dreamweaver 8*

综合应用教程

新科教育产品研发中心 编

中国国际广播音像出版社

【内容提要】本手册是光盘《新编中文 Dreamweaver 8 综合应用教程》的配套使用说明。主要内容有 Dreamweaver 8 基础、创建 Web 站点和页面、控制 HTML 源代码、编辑网页中的文本、网页中图像的应用、创建超链接、表格、使用 CSS 样式表、层的应用、框架、插入多媒体对象、交互式表单的应用、模板与库、使用行为、站点管理/测试与上传以及综合实例。其中配有大量的实例和习题，对每章所讲内容进行练习，这将会使读者在学习和工作中更加得心应手，做到学以致用。

本手册内容全面、图文并茂、实例丰富，可作为各大中专院校网页设计培训班的首选教材，同时也可作为各网页设计爱好者的自学参考资料。

尽管我们对本套丛书的编审工作高度重视，认真负责，但疏漏之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教。请读者给我们提出宝贵的意见和建议。电话（029）82097311，来信请寄：西安市高新区融鑫路6号新科大厦 西安新科教育科技有限公司（收），读者也可通过此地址邮购本套“综合应用教程”图书，免收邮挂费。也可通过以下方式与我们联系：xinkejunan@163.com

光盘名称：新编中文 Dreamweaver 8 综合应用教程

文本著作：新科教育产品研发中心

出版发行：中国国际广播音像出版社

通信地址：中国·北京复兴门外大街2号 邮编：100866

电子邮箱：xinkejunan@163.com

光盘制作：西安新科教育科技有限公司

技术服务：029-85362021 85397261

光盘生产：北京中联光碟有限公司

文本印刷：西北测绘院彩色印刷厂

经 销：各地新华书店、软件连锁店

版 本 号：ISBN 7-89993-456-7/TP39·017

光盘定价：28.00 元（1CD+手册）

前言

随着科学技术的快速发展,计算机技术已广泛应用于各行各业,成为帮助人们解决日常实际问题的强大工具。为此,许多读者为了跟上时代的步伐,增加自己的就业机会,无一不在要求自己学习和掌握计算机的核心技术和操作技能。

为了满足这种市场需求,让读者在较短的时间内快速掌握最新、最流行的计算机技术。我们参考优秀教师成功的教案,总结有丰富应用经验的计算机专家的实践经验,编写了这套《“十一五”国家计算机职业教育规划教材》,《新编中文 Dreamweaver 8 综合应用教程》就是其中之一。

Dreamweaver 8 是 Macromedia 公司最新推出的一款面向大众的网页设计软件,其强大的功能已经超越了其他任何网页设计软件,尤其是与 Flash 和 Fireworks 的有机结合,使用户在制作网页时更加得心应手。

一、本书特色

1. 反映最新最流行的新技术

本书在策划和编写时,选取市场上最新、最易掌握的中文版软件,以满足广大读者的普遍需求,与时代接轨。

2. 理论与实践相结合

本书从自学与教学的角度出发,精简的理论与丰富适用的范例相结合,让读者边学边练,很大程度地激发了读者的学习兴趣。

3. 注重与实际工作相结合

本书以“全面培训”为目标,以“实用、够用”为原则,最大限度地体现技能培训教材的特色。

4. 内容新颖、全面,编写风格独特

本书以岗位技能培训为重点,内容系统、全面,从易到难、循序渐进,并将实例融入到每个知识点中,使读者在了解理论知识的同时,同步提高实践能力。版式独特、章节结构清晰,重点突出、图文并茂、操作步骤详略得当,是一套适用性很强的技能型培训类丛书。

5. 配套光盘精美、好用

为了方便读者的使用,将书中涉及的素材和效果图附在图书配套的光盘内,且图书中的经典实例在光盘中都有配音一体化的详细操作流程。

二、本书内容

本书共有 17 章。主要内容包括 Dreamweaver 8 基础、创建 Web 站点和页面、控制 HTML 源代码、编辑网页中的文本、网页中图像的应用、创建超链接、表格、使用 CSS 样式表、层的应用、框架、插入多媒体对象、交互式表单的应用、模板与库、使用行为、站点的测试与上传、实例精解与综合实例——宠物乐园。

三、读者定位及用途

(1) 本书内容讲解由浅入深、循序渐进,结构清晰,实例丰富,可作为大中专院校计算机应用基础课程和各类培训班的首选教材,同时也可作为计算机爱好者的自学参考资料。

(2) 通过学习本书,读者能够熟练应用 Dreamweaver 8 软件,掌握实例的设计方法和技巧,并能够熟练自如地应用于不同的行业中。

希望本书能够成为国家岗位技能培训的理想教材,为创造我们灿烂美好的明天贡献一份力量。

由于作者水平有限,不足之处在所难免。恳请广大读者将使用情况及各种意见、建议及时反馈给我们,以便我们在今后的工作中不断地改进和完善。

编 者

目 录

第一章 Dreamweaver 8 基础.....1	第七节 应用举例.....22
第一节 Dreamweaver 8 的基础知识.....1	本章小结.....24
一、Dreamweaver 8 概述.....1	习题一.....24
二、Dreamweaver 8 的新增功能.....2	第二章 创建 Web 站点和页面.....25
第二节 Dreamweaver 8 的安装与启动.....4	第一节 网站的基本概念.....25
一、Dreamweaver 8 的安装.....5	第二节 规划和设计站点.....26
二、Dreamweaver 8 的启动.....7	一、规划站点.....26
第三节 工作环境介绍.....7	二、设计站点.....28
一、标题栏.....8	第三节 创建本地站点.....31
二、菜单栏.....8	第四节 向站点中添加内容.....32
三、插入栏.....9	一、添加文件夹.....33
四、工具栏.....9	二、添加普通网页.....33
五、状态栏.....10	三、设置主页.....33
六、“属性”面板.....10	第五节 编辑和管理站点.....34
七、面板组.....10	一、打开站点.....34
第四节 文档的基本操作.....11	二、站点的编辑.....34
一、创建文档.....11	三、站点文件的管理.....35
二、保存文档.....12	第六节 站点文件的操作.....35
三、打开文档.....12	一、“编辑”下拉菜单.....35
四、关闭文档.....13	二、移动站点文件.....35
五、设置文档属性.....13	第七节 应用举例.....36
六、使用“历史记录”面板.....16	本章小结.....37
第五节 编辑网页的头部元素.....17	习题二.....37
一、META.....17	第三章 控制 HTML 源代码.....38
二、关键字.....18	第一节 查看代码.....38
三、描述.....18	第二节 HTML 的基本语法.....39
四、刷新.....18	一、HTML 的文件格式.....39
五、基础.....19	二、常用标签.....40
六、链接.....19	三、标签的属性.....42
七、网页标题.....20	第三节 HTML 源代码的基本操作.....45
第六节 辅助工具的使用.....20	一、自动换行及显示行数.....45
一、标尺.....20	二、快速标签编辑器.....46
二、网格.....21	

三、编码提示	47	一、设置图像的大小	69
四、标签选择器和标签编辑器	48	二、设置图像的对齐属性	69
第四节 查找与替换	49	三、设置替代文本	71
一、“查找和替换”对话框	49	四、使用低分辨率图像	71
二、查找和替换 HTML 源代码	50	五、为图像添加边框	72
三、文本的高级查找	50	六、设置水平、垂直间距	72
第五节 HTML 源代码的优化	51	七、编辑图像	72
一、对现有文档进行优化	51	第五节 使用外部图像编辑器	74
二、对 Word 生成的 HTML 文档进行优化	52	一、设置外部图像编辑器参数	74
第六节 应用举例	53	二、启动外部图像编辑器	75
本章小结	54	第六节 设置图像地图	75
习题三	54	第七节 建立鼠标经过图像	76
第四章 编辑网页中的文本	55	第八节 建立导航条	77
第一节 创建网页文本	55	第九节 创建网站相册	78
一、创建文本内容	55	第十节 应用举例	80
二、划分段落与分行	56	本章小结	82
三、插入空格符	56	习题五	82
四、插入特殊字符	57	第六章 创建超链接	83
五、插入日期	57	第一节 超链接的基本常识	83
六、插入水平线	58	一、基本概念	83
第二节 文本属性的设置	59	二、超链接的分类	83
一、字体属性的设置	59	三、设置超链接的颜色	84
二、文本段落属性的设置	60	第二节 文件的路径	85
三、项目列表与编号列表	61	一、绝对路径	85
第三节 应用举例	61	二、相对路径	85
本章小结	63	第三节 创建链接	86
习题四	63	一、创建文本链接	86
第五章 网页中图像的应用	64	二、创建图像链接	87
第一节 网页中图像的类型	64	三、创建页面链接	87
第二节 使用图像占位符	65	四、创建页内链接	89
一、插入图像占位符	65	五、创建 E-mail 链接	90
二、替换图像占位符	66	六、创建下载链接	90
三、在 Fireworks 中更新图像占位符	66	七、创建空链接和脚本链接	91
第三节 插入网页图像	67	第四节 应用举例	91
第四节 设置网页图像属性	68	本章小结	93
		习题六	93

第七章 表格	94	第四节 创建和链接到外部 CSS 样式表	116
第一节 创建表格	94	第五节 管理 CSS 样式	117
第二节 表格的属性设置	95	一、编辑 CSS 样式	117
一、表格与单元格的选择	95	二、复制和删除 CSS 样式	118
二、设置表格属性	96	三、应用 CSS 样式	118
三、设置单元格属性	97	第六节 应用举例	119
第三节 表格的操作	97	本章小结	121
一、调整表格的大小	97	习题八	121
二、合并与拆分单元格	98	第九章 层的应用	122
三、增加、删除行或列	98	第一节 创建层	122
四、剪切、拷贝和粘贴单元格中的内容	99	一、插入层	122
五、套用表格样式	99	二、创建嵌套层	123
第四节 输入输出表格	100	第二节 层的属性设置	123
一、输入表格	100	第三节 层的操作	125
二、导出表格数据	101	一、激活层	125
三、排序表格	102	二、选择和移动层	125
第五节 使用布局表格	102	三、调整层的大小	125
一、创建布局表格及布局单元格	103	四、排列层	126
二、布局表格与布局单元格的操作	104	五、删除层	126
第六节 应用举例	105	六、使用“层”面板	126
本章小结	107	第四节 层与表格的转换	127
习题七	107	一、转换层为表格	127
第八章 使用 CSS 样式表	108	二、转换表格为层	128
第一节 CSS 样式概述	108	第五节 应用举例	129
第二节 CSS 样式	110	本章小结	130
一、设置 CSS 样式参数	110	习题九	130
二、创建 CSS 样式	111	第十章 框架	131
第三节 定义 CSS 样式	111	第一节 什么是框架与框架集	131
一、定义 CSS 样式的类型	112	一、框架和框架集	131
二、定义 CSS 样式的背景	112	二、决定是否使用框架	132
三、定义 CSS 样式的区块	113	第二节 创建与编辑框架	132
四、定义 CSS 样式的方框	113	一、创建框架	132
五、定义 CSS 样式边框	113	二、选择框架和框架集	133
六、定义 CSS 样式列表	114	三、设置框架页面背景	134
七、定义 CSS 样式定位	114	四、保存框架集和框架	135
八、定义 CSS 样式扩展	115		

五、删除框架	136	二、创建隐藏域	154
第三节 设置框架与框架集属性	136	三、创建文本区域	154
一、设置框架属性	136	四、创建复选框	155
二、设置框架集属性	136	五、创建单选按钮	156
第四节 编辑框架页面	137	六、创建单选按钮组	157
一、设置框架中文本属性	137	七、创建列表和菜单	157
二、替换框架文件	138	八、创建跳转菜单	159
三、解决浏览器无法显示框架的问题	138	九、创建图像域	159
第五节 在框架中使用链接	139	十、创建文件域	160
第六节 应用举例	140	十一、创建按钮	161
本章小结	142	十二、创建标签	162
习题十	142	十三、创建字段集	162
第十一章 插入多媒体对象	143	第四节 应用举例	163
第一节 添加 Flash 动画	143	本章小结	165
一、插入 Flash 动画	143	习题十二	165
二、设置 Flash 动画的属性	144	第十三章 模板与库	166
第二节 插入 Flash 按钮	145	第一节 模板简介	166
第三节 插入 Flash 文字	146	第二节 创建与编辑模板	167
第四节 添加 Shockwave 对象	146	一、新建模板	167
一、插入 Shockwave 对象	146	二、应用已创建模板	168
二、设置 Shockwave 对象的属性	147	三、设置模板页面属性	168
第五节 添加 Applet 对象	147	四、保存模板	169
一、插入 Applet 对象	148	五、定义可编辑区域	169
二、设置 Applet 对象的属性	148	六、更新页面	171
第六节 添加 ActiveX 控件	148	第三节 导出和导入 XML 内容	171
一、插入 ActiveX 控件	148	第四节 库项目的使用	172
二、设置 ActiveX 控件的属性	149	一、“库”面板	172
第七节 应用举例	149	二、在页面中插入库项目	173
本章小结	150	三、编辑库项目	173
习题十一	150	第五节 应用举例	174
第十二章 交互式表单的应用	151	本章小结	175
第一节 表单对象	151	习题十三	175
第二节 表单域	152	第十四章 使用行为	176
第三节 创建表单对象	153	第一节 认识行为	176
一、创建文本字段	153	一、什么是行为	176
		二、认识事件	177

三、认识动作	178	第四节 取出和存回	207
第二节 认识行为面板	179	一、取出	207
一、添加和删除行为动作	180	二、存回	208
二、附加行为	180	三、取消取出或存回操作	208
三、更新行为	181	第五节 网站的推广	208
第三节 使用 Dreamweaver 的内置		本章小结	209
行为	182	习题十五	209
一、调用 JavaScript	182	第十六章 实例精解	210
二、改变属性	182	实例 1 创建“网上家园”页面	210
三、检查浏览器	183	实例 2 创建“网络文学”页面	215
四、检查插件	183	实例 3 创建“网页创意”页面	220
五、控制 Shockwave 或 Flash	184	实例 4 创建“魔力宝贝”页面	227
六、拖动层	185	实例 5 创建“音乐宫殿”页面	231
七、转到 URL	186	实例 6 创建“时尚卖场”页面	236
八、打开浏览器窗口	186	实例 7 创建“篮球世界”页面	241
九、播放声音	187	实例 8 创建“个人简历”页面	246
十、弹出信息	188	实例 9 创建“拼图游戏”页面	257
十一、预先载入图像	188	第十七章 综合实例——宠物	
十二、设置文本	189	乐园	260
十三、显示 - 隐藏层	190	第一节 创建站点	260
十四、交换图像和恢复交换图像	191	第二节 创建首页	262
十五、检查表单	192	第三节 创建“宠物频道”页面	267
第四节 在网页中使用 JavaScript	192	第四节 创建“宠物美容”页面	272
一、JavaScript 概述	193	第五节 创建“宠物用品”页面	277
二、JavaScript 的应用	199	第六节 创建“论坛”页面	279
第五节 应用举例	200	第七节 链接	285
本章小结	201		
习题十四	201		
第十五章 站点的测试与上传	202		
第一节 站点窗口	202		
第二节 测试站点	203		
一、检查浏览器的兼容性	203		
二、检查页面或站点内的链接	204		
三、设置下载时间和大小	205		
第三节 上传站点	205		
一、设置远程站点	205		
二、连接服务器与上传站点	207		

第一章 Dreamweaver 8 基础



Dreamweaver 8 是美国 Macromedia 公司推出的最新网页设计软件。它与另外两款软件 Fireworks 和 Flash 并称为“网页三剑客”，它们已经成为网页制作人员的首选工具。Dreamweaver 从 Dreamweaver 1.0 发展到如今的 Dreamweaver 8 版本，每个版本从功能和友好程度等方面都有很大的改进，并且不断增加对新技术的支持。本章主要介绍 Dreamweaver 8 的基础，使读者掌握该软件的安装方法并进一步了解其基本操作。



- (1) Dreamweaver 8 的基础知识。
- (2) Dreamweaver 8 的安装与启动。
- (3) 工作环境介绍。
- (4) 文档的基本操作。
- (5) 编辑网页的头部元素。
- (6) 辅助工具的使用。

第一节 Dreamweaver 8 的基础知识

随着计算机的不断普及，互联网也逐渐深入人心，用户通过互联网可以查找需要的信息，而作为这些信息的媒介，大部分都是通过网页的形式表现出来的。目前制作网页的工具也很多，其中包括 Microsoft 公司的 FrontPage 软件、Macromedia 公司的 Dreamweaver 软件以及 Adobe 公司的 Golive 软件。这些软件都具有所见即所得的网页制作功能，其中 Dreamweaver 软件以其简单易学、功能强大等特点受到广大网页设计人员的青睐。

一、Dreamweaver 8 概述

Macromedia Dreamweaver 8 是一款专业的 HTML 编辑软件，主要用于对 Web 站点、Web 页和 Web 应用程序进行设计、编码和开发。无论是用户手工编写 HTML 代码，还是在可视化编辑环境中工作，Dreamweaver 都会提供有效的工具，使用户拥有更加完美的 Web 创作体验。

利用 Dreamweaver 中的可视化编辑功能，用户可以快速地创建页面而无须编写任何代码，这对于初学者来说，可以减小网页制作的难度，体现其简单易学的优点。在使用 Dreamweaver 编辑网页

时,用户可以查看所有站点元素或资源,而且可以将它们从“资源”面板中直接拖入到文档中。用户也可以在 Macromedia Fireworks 或其他图形应用程序中创建和编辑图像,然后将它们直接导入 Dreamweaver,或者添加 Macromedia Flash 对象,从而优化用户的开发工作流程。

Dreamweaver 8 包含并扩展了 Macromedia UltraDev 中的所有功能,以帮助用户使用 CFML, ASP.NET, ASP, JSP 和 PHP 等服务器语言来生成由动态数据库支持的 Web 应用程序。

Dreamweaver 8 可以完全自定义工作环境。用户可以创建自己的对象和命令,修改快捷键,甚至编写 JavaScript 代码,以及使用新的行为、属性检查器和站点报告来扩展 Dreamweaver 的功能。

二、Dreamweaver 8 的新增功能

与 Dreamweaver MX 2004 相比, Dreamweaver 8 包含一个崭新的、简洁高效的界面,而且软件性能也得到了改进。此外,该产品还新增了许多功能,这些新增功能改善了软件的易用性,并使用户无论处于设计环境还是编码环境都可以方便地制作网页。

Dreamweaver 8 的主要新增功能包括以下 3 个方面。

1. 使用最佳做法

Dreamweaver 8 为最佳做法和业界标准提供了支持,其中包括对高级 CSS 使用、XML 和 RSS 源以及辅助功能要求的支持。

(1) 利用 XML 数据进行可视化创作。强大的可视化工具可快速利用 XML 将数据源集成到工作中,并揭开 XML 到 HTML 转换的神秘面纱。使用简单的拖放工作流程可将基于 XML 的数据(如 RSS 源)集成到 Web 页中。使用改善的 XML 和 XSLT 代码提示功能,可跳转到“代码”视图来自定义转换。

(2) 新的标准 CSS 面板。新的标准 CSS 面板如图 1.1.1 所示,通过它可以集中学习、了解和使用以可视化方式应用于页面的 CSS 样式。全部 CSS 功能已合并到一个集合面板中,并已得到增强,可以更加轻松、更有效率地使用 CSS 样式。使用新的 CSS 面板界面可以更方便地看到应用于具体元素的样式层叠,从而能够轻松地确定在何处定义了属性,并且属性网格允许进行快速编辑。

(3) CSS 布局可视化。在设计时应用可视化助理来描绘 CSS 布局边框或为 CSS 布局加上颜色。应用可视化助理可揭示出复杂的嵌套方案,并改善所选内容。打开 CSS 布局可看到十分有用的工具提示,这些提示有助于了解设计的控制元素。

(4) “样式呈现”工具栏。利用新的 CSS 媒体类型支持,可按照与用户所看到内容相同的方式查看内容,而不管传送机制如何。使用“样式呈现”工具栏可切换到“设计”视图,以查看它在印刷品、手持设备或屏幕上的显示方式。

(5) 改善的 CSS 呈现功能。“设计”视图的准确性有了显著改善,从而能够在大多数浏览器中呈现复杂的 CSS 布局。Dreamweaver 现在完全支持高级 CSS 技术,如溢出、伪元素和表单元素等。

(6) 支持 WCAG/W3C 优先级 2 检查点。除了第 508 款和 WCAG 优先级 1 检查点的集成辅助功能评估工具外, Dreamweaver 现在还利用包括 WCAG 优先级 2 检查点在内的升级评估工具,同时支持 CSS 和辅助功能。



图 1.1.1 新的标准 CSS 面板

(7) 改进的 WebDAV。Dreamweaver 8 中的 WebDAV 现在支持为安全文件传送使用摘要的身份验证和 SSL，并且连接也有所改善，可连接到更多的服务器。

2. 完成更多工作

利用经过优化的用户工作流程（即缩短了完成常见任务所需的时间）可以在更短的时间内完成更多的工作。Dreamweaver 8 消除了完成一些烦琐操作的麻烦，因此用户能够节省更多的时间来设计和开发出色的 Web 站点和应用程序。

(1) 后台文件传输。在 Dreamweaver 8 中将文件上传到服务器时继续工作。

(2) 缩放。使用缩放可以更好地控制设计。放大并检查图像，或使用复杂的嵌套表格布局缩小可预览页面的显示方式。

(3) 辅助线。使用辅助线来测量页面布局，将页面布局和页面模型加以比较，精度可达像素级别。可视化反馈有助于准确地测量距离，并且支持智能靠齐，如图 1.1.2 所示。



图 1.1.2 辅助线

(4) “编码”工具栏。新增的“编码”工具栏显示在“代码”视图的右侧，如图 1.1.3 所示。该工具栏提供了具有常见编码功能的按钮。



图 1.1.3 “编码”工具栏

(5) 代码折叠。通过隐藏或展开代码块，重点显示用户想要查看的代码。

(6) 工作区布局。自定义和保存工作区配置。Dreamweaver 8 自带了针对设计人员和编码人员的需求定制的 4 种不同配置，也可以构建自定义工作区。

(7) 用于 Mac 的选项卡式文档。Mac 上新的文档选项卡可帮助简化用户界面，并使选择文档变得更加容易。

(8) 新的起始页面。新的布局和设计使用户能够快速创建站点，如图 1.1.4 所示。

(9) 改进的站点同步和存回/取出功能。通过此功能能够更可靠并且更有把握地管理站点。改进的站点同步功能有助于确保所使用的文件是最新版本；改进的存回/取出功能，可防止意外覆盖其他人的工作。

(10) 比较文件。快速比较文件以确定变更之处。可以比较两个本地文件、本地计算机上的文件和远程计算机上的文件，或者远程计算机上的两个文件。在 Macintosh 和 Windows 平台上，将用户最常用的文件比较工具和 Dreamweaver 结合使用。

(11) 选择性粘贴。利用 Dreamweaver 中新的粘贴选项，用户可以保留在 Microsoft Word 中创建的所有源格式设置，也可以只粘贴文本。选择 **编辑(E) → 选择性粘贴(S)** Ctrl+Shift+W 命令，即可从弹出的 **选择性粘贴** 对话框中设置粘贴选项，如图 1.1.5 所示。



图 1.1.4 起始页面




图 1.1.5 “选择性粘贴”对话框

(12) 站点相关引用。在网页制作中通过站点相关引用（而不是本地文件），可在设计时和运行时与服务器端紧密结合使用。

(13) 改进的代码编辑功能。可更好地控制 Dreamweaver 如何提供代码提示和完全标签以适合用户的编码风格。

3. 与最新技术和标准集成

Dreamweaver 8 支持学习和利用新的技术，其中包括 PHP 5、Flash 视频、ColdFusion MX 7 和 Macromedia Web Publishing System。

(1) 支持 ColdFusion MX 7。更新的 ColdFusion MX 7 支持新的服务器行为和代码提示。为了将代码提示和调试功能与 ColdFusion 的正确版本相匹配，Dreamweaver 将在第一次连接到站点时自动检测服务器版本。Dreamweaver 与 ColdFusion 的紧密集成使用户能够直接从“数据库”面板中添加和删除数据库，并查看当前站点中定义的 ColdFusion 专有组件。

(2) 支持 PHP 5。利用更新的 PHP 5 支持功能，其中包括服务器行为和代码提示。

(3) Flash 视频。可以快速便捷地将 Flash 视频文件插入 Web 页面中。

(4) Macromedia Web Publishing System 通知和事件记录。跟踪在站点内进行的每项操作。Dreamweaver 中的事件可通知 Macromedia Web Publishing System 服务器，以便记录 WPS 系统中的所有 Web 站点变更。

第二节 Dreamweaver 8 的安装与启动

本节主要介绍 Dreamweaver 8 的安装与启动。在安装该软件时，用户的计算机必须符合以下系统要求。

(1) Microsoft Windows 的系统要求。

1) Intel Pentium III 600 MHz 或更高的处理器或等效处理器。

2) Windows 98, Windows 2000, Windows XP 或 Windows .NET Server 2003。

- 3) 至少 128 MB 的可用内存 (RAM), 建议采用 256 MB 内存。
- 4) 至少 275 MB 可用磁盘空间。
- 5) 能达到 1024×768 像素分辨率的 16 位 (数千种颜色) 或更高分辨率的显示器, 建议选择百万种颜色的显示器。

(2) Apple Macintosh 系统要求。

- 1) 500 MHz 或更高的 Power Macintosh G3 或更新型号的处理。
- 2) Mac OS X 10.2.6。
- 3) 至少 128 MB 的可用内存 (RAM), 建议采用 256 MB 内存。
- 4) 至少 275 MB 可用磁盘空间。
- 5) 能达到 1024×768 像素分辨率的 16 位 (数千种颜色) 或更高分辨率的显示器, 建议选择百万种颜色的显示器。

一、Dreamweaver 8 的安装

Dreamweaver 8 是标准的 Windows 应用程序, 因此安装过程和其他程序的安装过程基本相同, 其操作方法如下:

(1) 将 Dreamweaver 8 安装光盘放入光盘驱动器中, 在资源管理器中双击安装盘中的“Setup”文件, 启动安装程序, 如图 1.2.1 所示。该对话框是安装初始化界面, 用户不必进行任何操作。

(2) 几秒钟之后, 系统会自动弹出 **Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard** 对话框 (一), 如图 1.2.2 所示。该界面中显示了一些欢迎使用 Dreamweaver 8 的信息, 同时提示将在用户计算机中安装 Macromedia Dreamweaver 8 应用程序。




图 1.2.1 初始化界面



图 1.2.2 “Macromedia Dreamweaver 8

InstallShield Wizard”对话框 (一)

(3) 单击 **下一步(N) >** 按钮, 弹出 **Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard** 对话框 (二), 如图 1.2.3 所示, 在该对话框中显示了该软件的许可协议。

(4) 选中 ☒ **我接受该许可证协议中的条款(A)** 单选按钮, 然后单击 **下一步(N) >** 按钮, 弹出 **Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard** 对话框 (三), 如图 1.2.4 所示。在该对话框中显示了 Dreamweaver 8 的默认安装路径, 如果用户不想使用默认安装路径, 单击 **更改(C)...** 按钮, 可从弹出的 **Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard** 对话框中重新选择安装路径。

(5) 单击 **下一步(N) >** 按钮, 弹出 **Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard** 对话框 (四),

如图 1.2.5 所示。




图 1.2.3 “Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard” 对话框 (二)




图 1.2.4 “Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard” 对话框 (三)

(6) 单击 **下一步(N) >** 按钮, 弹出 **Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard** 对话框 (五), 如图 1.2.6 所示。在该对话框中显示安装设置信息, 用户可以单击 **< 上一步(B)** 按钮, 重新设置安装信息。




图 1.2.5 “Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard” 对话框 (四)




图 1.2.6 “Macromedia Dreamweaver 8 InstallShield Wizard” 对话框 (五)

(7) 设置完成后, 单击 **安装(I)** 按钮, 弹出“安装状态”对话框, 如图 1.2.7 所示。接下来系统将开始复制文件, 此过程中会显示复制进程和文件复制情况, 安装过程大约需要几分钟时间。

(8) 安装完成后, 自动弹出“安装完成”对话框, 如图 1.2.8 所示, 单击 **完成(F)** 按钮, 完成安装过程。




图 1.2.7 “安装状态”对话框








图 1.2.8 “安装完成”对话框

此时 Dreamweaver 8 软件已经安装成功, 启动程序将自动加载到  菜单下的  子菜单中。

二、Dreamweaver 8 的启动

启动 Dreamweaver 8 的方法很多, 下面介绍几种常用的启动方式。

1. 通过“开始”菜单启动

选择  →  →  →  命令, 启动 Dreamweaver 8 应用程序, 如图 1.2.9 所示。




图 1.2.9 通过“开始”菜单启动

2. 通过资源管理器启动

应用程序安装完成后, 可以使用资源管理器在安装目录中找到该程序的可执行文件, 用鼠标双击该文件图标即可启动该应用程序, 如图 1.2.10 所示。

3. 通过“快捷图标”启动

在资源管理器中选择 Dreamweaver 8 的可执行文件, 单击鼠标右键, 从弹出的快捷菜单中选择  →  命令, 此时, 即可在桌面上创建快捷图标, 如图 1.2.11 所示。



图 1.2.10 通过资源管理器启动



图 1.2.11 桌面快捷图标

双击桌面上的快捷方式图标 ，即可启动 Dreamweaver 8 应用程序。

第三节 工作环境介绍

启动 Dreamweaver 8 应用程序后, 进入其工作界面, 如图 1.3.1 所示。该工作界面由标题栏、菜单栏、插入栏、工具栏、编辑区、状态栏、“属性”面板以及其他面板组组成。