

丁甘仁医案



丁氏醫案 卷六

孟河丁澤周甘仁著

長孫濟萬編輯

程門雪 朱振聲
陶可箴 錢乃振 仝參

劉佐彤 宋大仁

喉痧門

風溫疫癘之邪。引動肝胆之火。蘊襲肺胃兩經。發爲喉痧。痧布隱隱。身熱咽喉腫紅。焮痛。內關白腐。舌苔薄黃。脉象鬱滑而數。天氣通於鼻。地氣通於口。口鼻吸受天地不正之氣。與肺胃蘊伏之熱。薰蒸上中二焦。咽喉爲肺胃之門戶。肺胃有熱。所以咽喉腫痛而內關白腐也。邪勢正在鳴張之際。慮其增劇。經云。風



淫於內。治以辛涼。此其候也。

淨蟬衣 八分

苦桔梗 一錢

金銀花 三錢

京赤芍 二錢

荊芥穗 八分

甜苦甘草 各六分

連翹壳 三錢

鮮竹葉 三十張

淡豆豉 三錢

輕馬勃 一錢

象貝母 三錢

白茅根 二札

薄荷葉 八分

黑山梔 錢半

炙姜蠶 三錢

痧雖布。身灼熱不退。咽喉腫痛白腐。脉洪數。舌絳。伏溫化熱。蘊蒸陽明。由氣入榮。銷燦陰液。厥少之火。乘勢上亢。症勢沉重。急宜氣血雙清。而解疫毒。

犀角尖 五分

甘中黃 八分

象貝母 三錢

鮮竹葉 三十張

鮮生地 四錢

苦桔梗 一錢

連翹壳 三錢

茅蘆根 各一兩

生石膏 四錢打

輕馬勃 一錢

黑山梔 錢半

鮮石斛 三錢

粉丹皮 錢半

陳金汁 一兩

杷杷葉露 四兩

痧已回。身熱不退。項頸漫腫疼痛。咽喉焮腫。內關白腐。舌薄黃。脉沉數。溫邪伏熱。稽留肺胃兩經。血凝毒滯。肝胆火熾。一波未平。一波又起。殊屬棘手。宜清肺胃之伏熱。解疫癘之蘊毒。

薄荷葉 八分

甘中黃 八分

京赤芍 二錢

鮮竹叶茹 各錢半

京元參 二錢

苦桔梗 一錢

生蒲黃 包三錢

黑山梔 錢半

連翹壳 三錢

炙姜蠶 三錢

淡豆豉 三錢

象貝母 三錢

益母草 三錢

活蘆根 一尺去節

疫癘之邪。不外達而內傳。心肝之火內熾。化火入榮。傷陰劫津。擬犀角地黃合麻杏石甘湯。氣血雙清而解毒。

犀角尖 五分

熟石膏 五錢打

金銀花 三錢

活蘆根 一尺去節 鮮生地 四錢

甘中黃 八分

連翹壳 三錢

鮮竹葉 三十張

淨麻黃 四分

苦桔梗 一錢

川貝母 三錢

陳金汁 一兩

光杏仁 三錢

京赤芍 二錢

京元參 二錢

(白喉)

溫邪疫癘。鬱而化火。肺胃被其薰蒸。心肝之火內熾。白喉腐爛。妨於嚥飲。壯熱煩躁。脉洪數。舌質紅。苔黃。經云。熱淫於內。治以鹹寒。當宜鹹寒解毒。清溫泄熱主治。

犀角尖四分

甘中黃八分

連翹壳三錢

京元參一錢五分 鮮生地三錢

淡豆豉三錢 全搗

京赤芍一錢五分 大貝母三錢

天花粉三錢 薄荷炭七分

金銀花三錢

生石膏三錢 打

鮮竹葉卅張

白茅根兩札

（紅痧）

吸受時氣。引動伏邪。蘊襲肺胃兩經。肺主皮毛。胃主肌肉。邪留皮毛肌肉之間。則發爲紅痧。痧點隱隱。布而不透。形寒發熱。胸悶泛噁。邪鬱陽明。不得外達也。舌苔薄黃。脉象浮滑而數。邪勢正在鳴張。慮其增劇。宜以辛涼清解。

荊芥穗一錢

赤茯苓三錢

淨蟬衣八分

炒竹茹錢半

淡豆豉三錢

江枳壳一錢

連翹壳三錢

熟牛蒡二錢

薄荷葉八分

苦桔梗一錢

京赤芍二錢



痧後門

痧後、肺有伏邪。痰氣壅塞。脾有濕熱。不能健運。積濕生水。泛濫橫溢。無處不到。以致面目虛浮。腹膨肢腫。欬嗽氣逆。舌薄膩。脉濡滑。勢成腫脹重症。姑宜肅運分消。順氣化痰。

嫩前胡 錢半

猪苓 三錢

生熟苡仁 各錢

炙桑皮 三錢

光杏仁 三錢

大腹皮 二錢

地枯蘿 三錢

全福花 錢半包

清炙枇杷葉 三錢去毛包

象貝母 三錢

廣陳皮 一錢

枯碧竹 錢半

鮮冬瓜皮 一兩煎湯代水

連皮苓 四錢

福澤瀉 三錢

痧後餘邪痰熱未楚。肺胃兩病。身熱無汗。欬嗽氣逆。口乾欲飲。脉數苔黃。此乃無形之伏溫。蘊蒸陽明。有形之痰熱。逗留肺絡。症勢沉重。姑宜清解伏溫。而化痰熱。



粉葛根 錢半

金銀花 三錢

桑葉皮 各二錢

活蘆根 一尺去節 淡豆豉 三錢

連翹壳 三錢

光杏仁 三錢

京赤芍 二錢

黑山梔 錢半

生甘草 八分

象貝母 三錢

鮮竹茹 二錢

天花粉 三錢

薄荷葉 八分

痧後失音。咽喉內關白腐。氣喘鼻煽。喉有痰聲。苔黃脉數。痧火蘊蒸肺胃。肺津不布。凝滯成痰。痰熱留戀肺胃。肺葉已損。氣機不能接續。咽喉爲肺胃之門戶。肺胃有熱。所以內關白腐。音聲不揚。會厭肉脫。症勢危篤。勉擬清溫解毒。而化痰熱。勒臨崖之馬。挽既倒之瀾。不過聊盡人工而已。

金銀花 三錢

京元參 三錢

象貝母 三錢

活蘆根 一尺去節 連翹壳 三錢

薄荷葉 八分

天花粉 三錢

淡竹油 一兩沖

甘中黃 八分

京赤芍 二錢

冬桑葉 三錢

大麥冬 二錢

痧子後。肺胃陰傷。伏邪留戀。身熱不退。欬嗽咽痛。口渴欲飲。舌質絳。苔黃。脉象滑數。伏熱蘊蒸肺胃。津液被火煉而爲痰。肺失清肅。胃失輸和。咽喉爲肺胃之

門戶。肺胃有熱。所以咽痛。今擬竹葉石膏湯加味。清陽明。解蘊熱。助生津。化痰之品。

鮮竹葉 三十張

京元參 三錢

桑葉皮 各三錢

粉丹皮 二錢

熟石膏 四錢打

生甘草 八分

甜杏仁 三錢

金銀花 三錢

鮮石斛 三錢

天花粉 二錢

川象貝 各二錢

通草 八分

活蘆根 一尺去節 枇杷葉露 四兩後入

痧後復感外邪。痰滯內阻。水濕不化。太陰陽明爲病。遍體浮腫。氣逆難於平臥。寒熱甚壯。大便溏泄。泛噁。不能飲食。苔膩脉數。此氤氲之外邪。與粘膩之痰滯交阻肺胃。肺氣不能下降。脾弱不能運化。水濕易聚。灌浸腠理。泛濫橫溢。無所不到。三焦決瀆無權。症勢危險。姑宜疎邪分消。而化痰滯。未識有効否。

淡豆豉 三錢

川桂枝 五分

鮮竹茹 二錢（枳實一錢全炒）

大腹皮 二錢

連皮苓 四錢

象貝母 三錢

淡姜皮 八分

焦查炭 三錢

猪苓 三錢

澤瀉 三錢

仙半夏 二錢

酒炒黃芩 錢半

Vertical columns of faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



喉痧症治概要

時疫爛喉痧痲正痧風痧紅痧白喉總論

時疫喉痧。由來久矣。壬寅春起。寒暖無常。天時不正。屢見盛行。僕臨診二十餘年。於此症略有心得。爰述其大概。與同志一商榷之。凡痧痲種類甚多。有正痧。有風痧。紅痧。惟時疫喉痧爲最重。傳染迅速。沿門闔境。竟有朝發而夕斃。夕發而朝亡者。暴厲天札。殊深浩歎。業是科者。當謹慎而細察。悉心而辨治焉。如幼時初次出痧。謂之正痧。因胎中有伏熱。感時氣而發。寒熱咳嗽。煩悶泛噁。咽喉或痛或不痛。卽有咽痛。亦不腐爛。此正痧之病形也。夏秋時之紅痧風痧。初起時寒熱骨痛。胸悶嘔噦。舌苔白膩。外熱極重。而裏熱不盛。咽喉不痛。或咳嗽。或不咳嗽。此紅痧風痧之病情也。其病源良由夏受暑濕。秋感涼邪。鬱於太陰陽明。太陰者肺也。陽明者胃也。肺主皮毛。胃主肌肉。邪留皮毛肌肉之間。則發爲

紅痧風痧。凡痧子初發時。必有寒熱咳嗽。胸悶泛噁。骨痛等證。揆厥病因。蓋外邪鬱於腠理。遏於陽明。肺氣不得宣通。胃氣不得泄越也。必用疎散之劑。疎表解鬱。得汗。則痧癘透。而諸症俱解。此治正痧風痧紅痧之大略也。獨稱時疫爛喉。痧痧者。何也。因此症發於夏秋者少。冬春者多。乃冬不藏陽。冬應寒而反溫。春猶寒禁。春應溫而反冷。經所謂非其時而有其氣。釀成疫癘之邪也。邪從口鼻入於肺胃。咽喉爲肺胃之門戶。暴寒束於外。疫毒鬱於內。蒸騰肺胃兩經。厥少之火。乘勢上亢。於是發爲爛喉痧痧。痧與痧略有分別。痧則成片。痧則成顆。其治法與白喉迥然不同。白喉忌表一書。立滋陰清肺湯。原宗仲聖猪膚湯之遺意。由少陰伏熱升騰。吸受疫癘之氣。與內蘊伏熱相應爲患。若至音啞氣喘。肺炎葉腐。危在旦夕間矣。滋陰清肺。尙恐不及。宜加珠黃金汁。或救十中一二。苟與表散。引動伏火。增其炎焰之勢。多致天枉。此時疫喉痧。當與白喉分別清楚。不容稍混也。白喉固宜忌表。而時疫喉痧初起。則不可不速表。故先用汗法。



次用清法。或用下法。須分初中末三層。在氣在營。或氣分多。或營分多。脉象無定。辨之宜確。一有不慎。毫釐千里。初則寒熱煩躁。嘔噦咽喉腫痛腐爛。舌苔或白如積粉。或薄膩而黃。脉或浮數。或鬱數。甚則脉沉似伏。此時邪鬱於氣分。速當表散。輕則荊防敗毒。清咽利膈湯。去硝黃。重則麻杏石甘湯。如壯熱口渴煩躁。咽喉腫痛腐爛。舌邊尖紅絳。中有黃苔。痧痧密布。甚則神昏譫語。此時疫邪化火。漸由氣入營。卽當生津清營解毒。佐使疎透。仍望邪從氣分而解。輕則用黑膏湯。鮮石斛。豆豉之類。重則犀鼓湯。犀角地黃湯。必待舌色光紅。或焦糙。痧子布齊。氣分之邪已透。當用大劑清營涼解。不可再行表散。此治時疫喉痧用藥之次第也。假使早用寒涼。則邪遏在內。必至內陷神昏。或泄瀉等症。致成不救。如表散太過。則火炎愈熾。傷津劫液。引動肝風。發爲痙厥等險象。仍當大劑清營涼解。或可挽回。先哲云。痧痧有汗則生。無汗則死。金鍼度人。二語盡之矣。故此症當表則表之。當清則清之。或用釜底抽薪法。亦急下存陰之意。諺云。救

病如救火。走馬看咽喉。用藥貴乎迅速。萬不可誤時失機。此症有不治難治數條。開列於左。

脉伏者不治。泄瀉不止者不治。會厭腐去。聲啞氣急者不治。始終無汗者難治。痧痧遍體雖見。而頭面不顯者難治。此皆時疫喉痧危險之症。其餘用藥得宜。雖重亦可挽回。此不過言其大略耳。其中變化條目甚多。非數言可盡。請諸君指教。匡我不逮。則幸甚矣。

（時疫喉痧門方）

解肌透痧湯 自訂

專治痧癰初起。惡寒發熱。咽喉腫痛。妨於嚥飲。遍體痠痛。煩悶泛噁等症。（痧癰見咳嗽為輕。無咳嗽為重。）

荊芥穗 錢半

淨蟬衣 八分

嫩射干 一錢

生甘草 五分

粉葛根 二錢

熟牛蒡 二錢

輕馬勃 八分

苦桔梗 一錢

嫩前胡 錢半

連翹壳 二錢

炙僵蠶 三錢

淡豆豉 三錢

鮮竹茹 二錢

紫背浮萍 三錢

如嘔噁甚、舌白膩、加玉樞丹 四分冲服

加減麻杏甘膏湯 自訂

專治痧癰不透。憎寒發熱。咽喉腫痛。或內關白腐。或咳嗽氣逆之重症。

淨麻黃 四分

熟石膏 四錢打

象貝母 三錢

鮮竹葉 三十張

光杏仁 三錢

嫩射干 八分

炙僵蠶 三錢

白萊菔汁 一兩

生甘草 六分

連翹壳 二錢

薄荷葉 一錢

京元參 錢半

加減升麻葛根湯 自訂

專治痧癰雖佈。而頭面鼻獨無。身熱泄瀉。咽痛不腐之症。

川升麻 五分

生甘草 五分

連翹壳 二錢

炙僵蠶 三錢

粉葛根 錢半

苦桔梗 一錢

金銀花 三錢

乾荷葉 一角

薄荷葉 八分

京赤芍 二錢

淨蟬衣 八分

陳萊菔英 三錢



加減黑膏湯自訂

專治疫邪不達。銷燦陰液。痧麻佈而不透。發熱無汗。咽喉腫紅。熾痛白腐。口渴煩躁。舌紅絳起刺。或舌黑糙無津之重症。

淡豆豉 三錢

薄荷葉 八分

連翹殼 三錢

炙僵蠶 三錢

鮮生地 四錢

熟石膏 四錢

京赤芍 二錢

淨蟬衣 八分

鮮石斛 四錢

生甘草 六分

象貝母 三錢

浮萍草 三錢

鮮竹葉 三十張

茺蘆根 各一兩

涼營清氣湯自訂

專治痧麻雖佈。壯熱煩躁。渴欲冷飲。甚則譫語妄言。咽喉腫痛腐爛。脉洪數。舌紅絳。或黑糙無津之重症。

犀角尖 五分 磨冲

鮮石斛 八錢

黑山枝 二錢

牡丹皮 二錢

鮮生地 八錢

薄荷葉 八分

川雅連 五分

京赤芍 二錢

京元參 三錢

生石膏 八錢 打

生甘草 八分

連翹殼 三錢

鮮竹葉 三十張

茺蘆根 各一兩

金汁 一兩 冲服

如痰多加竹瀝一兩冲服、珠黃散 每日服二分

加減滋陰清肺湯自訂

專治疫喉白喉。內外腐爛。身熱苔黃。或舌質紅絳。不可發表之症。

鮮生地 六錢

細木通 八分

薄荷葉 八分

金銀花 三錢

京元參 三錢

川雅連 五分

冬桑葉 三錢

連翹壳 三錢

鮮石斛 四錢

甘中黃 八分

大貝母 三錢

鮮竹葉 三十張

活蘆根 一尺去節

如便閉加生川軍三錢開水泡絞汁冲服

敗毒湯自訂

專治痧癰未曾透足。項頸結成痧毒。腫硬疼痛。身熱無汗之證。

荊芥穗 錢半

薄荷葉 一錢

連翹壳 三錢

生蒲黃 三錢包

熟石膏 四錢打

炒牛蒡 二錢

象貝母 三錢

益母草 三錢

生甘草 六分

京赤芍 三錢

炙僵蠶 三錢

板藍根 錢半

如大便泄瀉。去牛蒡、石膏、加葛根、黃芩、黃連。此肺胃疫毒。邪熱移於大腸也。如初病泄瀉。可仿喻氏逆流挽舟之法。荊防敗毒加減。如挾食滯。可加查麵之類。亦不可執一而論。

加減竹葉石膏湯自訂

專治痧癰之後。有汗、身熱不退。口乾欲飲。或咽痛蒂墜。咳嗽痰多等症。

青竹葉三十張

桑葉皮各錢半

鮮葦莖一兩去節

熟石膏三錢打

冬瓜子四錢

金銀花三錢

光杏仁三錢

連翹壳三錢

白蘿蔔汁一兩

生甘草六分

象貝母三錢

(吹藥)

玉鑰匙

治一切喉症腫痛白腐。將此藥吹之。能退炎消腫。惟陰虛白喉忌用。

西瓜霜五錢

西月石五錢

飛硃砂六分

殭蠶五分

冰片五分