

卷陸

傷寒論淺註



張仲景傷寒論原文淺註卷六

閩長樂陳念祖修園集註

辨厥陰病脈證篇

○內經云厥陰之上風氣主之中見少陽是厥陰以風為本以陰氣為標而火熱在中也至厥陰而陰已極故不從標本從於中見也

厥陰氣之為病中見少陽消渴厥陰肝木在下厥陰心包在上風木之氣從下而上合心包風火相擊則

氣上撞心中疼熱火能消物故飢胃受木剋故雖饑而不欲食虺感風木之氣而生虺聞食臭

則上於膈故食則吐虺厥陰之標陰在下而反下之有陰無利不止

此言厥陰自得之病乃厥陰病之提綱也

○厥陰風厥陰中風同氣相感也風為陽病浮為陽脈今脈微浮以陽病而為欲愈若

不浮不得陽脈也故為未愈



述此言厥陰中氣有欲愈之脈有未愈之脈也三陽經中風有中  
風形證傷寒有傷寒形證三陰中增太陰篇有太陰中風四肢煩  
疼太陰傷寒手足自溫二證而少陰厥陰但有中風之脈而無中  
風之證蓋二經受病邪入已深風寒形證更無分別但陰經之脈  
當沉細今反浮者以風為陽邪元氣復而邪將散故脈見微浮也  
浮則欲愈矣若脈不浮是邪深入不能外散故為未愈

厥陰病欲解時從丑至卯上何也少陽旺於寅卯從丑至卯陰盡而陽生也解於此時者中見少陽之化也

此言厥陰病愈之時也

厥陰病陰之極也若渴欲飲水者得中見之化也得中少少與之愈若多

入於太陰而變證矣

此言木火亢盛得水濟之則陰陽氣和而病自愈男二元犀按水為天一之真以水

濟火貴乎得當此曰欲飲水者與消渴引飲有重輕也

述厥陰篇自提綱後止此三節提出厥陰病其餘則曰傷寒曰病

曰厥曰下利而不明言厥陰病者以厥陰從中治而不從標本也

○手冷至肘足冷至膝為四逆諸四逆厥者多屬陽氣大虛寒邪直入之證而熱深者亦間

有之虛寒厥逆其不可下固不待言即熱深致厥熱盛於內內守之真陰被燥幾亡不堪再下以竭之吾為之大申其戒曰此皆

不可下之凡陰虛陽虛之家即不厥逆其亦然

述此起下文諸節厥逆之意

陰陽寒熱原有傷寒先得厥陰之厥後得少陽中見發熱既得熱化

時而利者必於熱自止醫者治之得法從此厥不再作而利亦不見

厥復利循環不已而病勢日加矣

此言陰陽寒熱互換之理也

然而寒熱勝復傷寒始得時即得少陽發熱既至六日一經已過復作再經不得

視乎胃氣厥陰中見之熱化以發熱於少陽中見厥反至九日厥之久而即利前詳其義茲凡厥利者當不能

食今反能食者恐為除中何以謂之除中以其除去中氣求救於食如燈將滅而復明之象也當以索餅試之

索餅為肝之穀能勝胃氣今食以索餅而不暴發熱者知胃氣尚在故能在所勝之穀氣而相

安此必其熱來而厥回利愈夫厥陰之厥最喜熱來誠暴然熱一來不久出而復去也

三日脈之其熱續在者乃中見之熱化猶存期之旦日寅夜半而

愈所以然者本發熱六日厥反九日今復續發熱三日并前六日亦

為九日以熱與厥期無太過不及而相應故期之旦日夜半愈若後三日厥之

而脈數其熱不罷者此為中見太熱氣有餘逆於必發癰膿也

此論寒熱勝復之理而歸重於胃氣也

○弟賓有按索餅素餅也不入葷腥故名素夜半陽生旦日陽長

陽進而陰退也

述此節大意謂發熱則厥利止熱去則復厥利故厥陰發熱非即

愈候厥利轉為發熱乃屬愈期耳是以厥轉為熱夜半可愈熱久

不罷必發癰膿可知仲景不是要其有熱要其發熱而厥利止厥

利止而熱亦隨罷方為順候何註家不達此旨強為註釋以致厥

陰篇中無數聖訓反成無數疑竇耶

前言脈數為熱傷寒脈遲六七日正藉此陰盡出陽之期得陽之而便知脈遲為寒醫者不知

反與黃芩湯徹其熱則唯陰無陽矣蓋厥陰為陰之盡當脈遲為裏

寒今與黃芩湯復除其外熱則內外皆寒腹中應冷當不能食今反能食

此名除中謂中氣已除而外去必死由此觀之傷寒以胃氣為本之旨愈明矣

述此承上文脈數而推及脈遲反覆以明其義

厥傷寒先病標陰之氣而厥後得中見發熱既得熱下利必自止而反汗出

咽中痛者陰液泄於外而火熱炎於上也內經云一陰一陽結謂之喉痺一陰者厥陰也一陽者少陽也病厥陰而熱化太過

其喉為痺所以然者以下利不當有汗有汗發熱之時陽守中而無汗則熱則陽熱反從汗而上升也最妙是發熱守中而無汗與厥

應而利必自止厥止而不止是陽熱必便膿血夫既下便膿血者陷而為

則陽熱不復上升而其喉不痺相通如此

述此言熱化太過隨其經氣之上下而為病也

厥傷寒若一二日未愈過於三日之少陽至四五日未愈過於六日

陰而復於陽矣陰陽不可則從陽而交於陰矣而厥者在陽必發熱以此知其前與後前遇

而熱者十二之後必厥以此知其深厥深者熱亦深厥微者熱亦微

此陰陽往厥之治復之理也厥法應下之以和陰而反發汗者必上炎口傷爛赤以

陰之脈循頰裏環唇內故也

此一節遙承上節諸四逆厥者不可下之恐人泥其說而執一不

通也諸家謂單指厥而言非是

按前云不可下者指承氣等方而言也此云應下之指熱證輕有

四逆散重有白虎湯寒證有烏梅丸是也

沈堯封云此正邪分爭一大往來寒熱病也厥深熱亦深厥微熱



亦微猶言寒重則發熱亦重寒輕則發熱亦輕論其常理也其有不然者可以決病之進退矣故下文卽論厥少熱多厥多熱少不知註傷寒者皆以熱字作伏熱解遂令厥陰篇有熱無寒矣不思烏梅丸是厥陰主方如果有熱無寒何以方中任用薑附桂辛椒大辛熱耶蓋厥陰爲三陰之盡病及此者必陰陽錯雜况厥陰肝木於卦爲震一陽居二陰之下是其本象病則陽泛於上陰伏於下而下寒上熱之證作矣其病藏寒虵上入膈是下寒之證據也消渴心中疼熱是上熱之證據也况厥者逆也下氣逆上卽是孤陽上泛其病多升少降凡吐衄氣上撞心皆是過升之病治宜下降其逆上之陽取內經高者抑之之義其下之之法非必硝黃散

尅實執方為下劑即烏梅丸一方已具方中無論黃連烏梅黃柏

苦酸鹹純陰為下降即附子直達命門亦莫非下降藥也下之而

陽伏於下則陰陽之氣順而厥可愈矣倘誤認為外寒所束而反

發其汗則心中疼熱之陽盡升於上而口傷爛赤矣

陰陽偏則病而平則愈厥陰傷寒病其標陰在下故厥五日熱化在中故熱亦五日蓋以五日是一候之

數設六日過五日當復厥不厥者中見之化勝不復見標陰之象也故自愈然或至於六日而仍

厥而厥之終不過於五日而以發熱五日較之亦見其平故知其不自愈

述此言厥熱相應陰陽平當自愈也

手之三陰三陽相接於手十指足之三陰三陽相接於足十指凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥

者手足逆冷是也

傷寒論卷之六 厥陰篇

五

此申明上文致厥之由併起下文諸厥之病承上接下之詞也

按陳平伯云本條推原所以致厥之故不專指寒厥言也看用凡字冠首則知不獨言三陰之厥並該寒熱二厥在內矣蓋陽受氣於四肢陰受氣於五藏陰陽之氣相貫如環無端若寒厥則陽不與陰相順接熱厥則陰不與陽相順接也或曰陰不與陽相順接當四肢煩熱何反逆冷也而不知熱邪深入陽氣壅遏於裏不能外達於四肢亦爲厥冷豈非陰與陽不相順接之謂乎仲景立言之妙如此

受業周易圖按陰陽者厥陰少陽也厥陰統諸陰之極少陽總諸陽之始一行陰道而接於陽一行陽道而接於陰陰陽相貫如環

無端此順接也否則陰陽之氣不交則為厥矣

厥有相似者必須細辨吐虬尤其顯然者也而躁而不煩與傷寒病

煩而不躁為少陰厥陰之真面目亦生證死證之大關頭

脈微為少陰而厥為少陰至再復於七日陽八日不得陽熱之化不

之身膚亦冷其人躁動而無暫安時者孤陽外脫而陰亦此為少陰藏將

絕而厥非為厥陰也虬厥者其人當吐虬以吐虬為厥陰主今病

者不躁靜中而復有時發煩與無暫安此為藏寒虬而不安上入於膈

故因虬之煩又因虬須臾煩復止得食而嘔即所謂飢不又煩者即

謂氣上撞心虬聞食臭出其人當自吐虬即所謂食則吐虬是也厥

故凡厥陰之變證不一無論見蟲不見蟲虬厥者以統烏梅丸主之又

辨其氣化不拘其形迹皆可約其旨為虬厥者以統烏梅丸主之又

主久利方何也以厥陰證非厥即利此方不特可以治厥而並可以

易表論淺注

卷六厥陰篇

六

方

此借少陰之藏厥托出厥陰之軌厥是明托法節未補出又主久利四字言外見本經厥利相因取烏梅丸為主分之為軌厥一證之專方合之為厥陰各證之總方以主久利而托出厥陰之全體是暗托法作文有借賓定主之訣余請與儒醫說此腐話

### 烏梅丸方

烏梅三百箇 細辛六兩 乾薑十兩 黃連一斤 當歸四兩 附子六兩  
炮

桂枝六兩 人參六兩 黃蘗六兩 蜀椒四兩  
炒 去汗

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯孰搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下圓如梧桐子大

先食飲糜十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物臭食等

厥陰不特藉少陽之熱化而傷寒微從少陽之熱化則熱少之標陰則厥微惟

尤藉少陽少陰之樞轉厥陰之熱化則熱少之標陰則厥微惟

熱少厥微故手足指頭帶寒少陽主陽之樞少陰主陰 默然不飲食

不厥冷而止見指頭帶寒少陽主陽之樞少陰主陰

少陽煩厥陰躁厥陰不能以數日若 小便利色白者樞轉利而三焦

此熱從水道之除也然病以胃氣為本故 欲得食胃氣 其病為愈若

厥而嘔少陰樞轉 胸脇煩滿者少陽樞轉不出也陰陽並 其後必便

血內經云陰絡傷 則便血是也

以上俱言厥陰藉少陽之熱化而此言熱化之外又藉其樞轉且

又藉陽樞挾陰樞而俱轉也

厥陰篇

七

陽腹在下而上陰今陰邪各從其類不結於上故寒邪不結胸結於下故小腹滿以手按之而痛者以厥陰之脈過陰器抵少腹此冷結在內之膀胱關元也

逆於膀胱關元而為冷結也○臍下四寸為中極三寸為關元少

陽之氣出於中極循關元而上

厥傷寒發熱四日厥反三日復熱四日為厥與熱之日數比較厥少熱多者為陽氣進而陰其勢當易愈若四日至七日而寒去熱不除者陽氣太過其後陰血受傷

必便膿血

此節言陰陽勝負可以日數之多寡驗之也○厥陰病多有便血者以厥陰主包絡而主血也

述張註內經云人之傷於寒也則為熱病熱雖盛不死是傷寒以熱為貴也然熱不及者病太過者亦病故此二節論寒熱之多少以明不可太過與不及也

厥傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病勢為進即其厥與熱之日數比較寒數

多而熱之數少陰氣盛而陽氣退故其病為進也

上節言熱勝於厥而傷陰此節言厥勝於熱而傷陽也陳平伯云

上條以熱多而病愈本條以厥多而病進註家皆以熱多正勝厥

多邪勝立論大失仲景本旨如果熱多為正勝當幸其熱之常在

以見正之常勝何至有過熱便膿血之變且兩條所言之厥皆因

熱深非由寒勝發熱與厥總是邪熱為禍有何正勝邪勝之可言

傷寒論卷之六 厥陰篇



乃仲景以熱多為病愈厥多為病進者是論病機之進退以厥為  
 熱邪向內熱為熱邪向外凡外來客熱向外為退向內為進也故  
 熱多為病邪向愈之機不是病邪便愈之候所以縱有便膿血之  
 患而熱逼營陰與熱深厥逆者仍有輕重若是厥多於熱者由熱  
 深壅閉陽氣不得外達四肢而反退處於邪熱之中復申之曰陽  
 氣退故為進見厥多熱少因陽氣退伏不因陽虛寂滅於熱深之  
 病機為進也此雖引而不發之旨然仲景之意自是躍如奈何註  
 家不能推測反將原文蒙晦耶按此說未免矯枉過正

○厥陰有不治之傷寒六日日厥陰主七日值太陽主氣之期竟不能

行於脈微陽欲絕而不手足厥冷虛陽在上而不煩真陰在下而不  
 脈故行於四肢故