

明醫雜著

明醫雜著註序

鄞人王節齋集明醫醫方而著以已見覺世濟物之心偉矣蘓立齋薛翁大闡節齋所未盡而爲之註凡起病傳經之因一覽之如見肺肝間有損益節齋而直指原委予雖未暢於醫要之立齋歷試既效之言雖節齋復生亦當視爲忠告友矣嘗聞姑蘇傅劉張醫學乃是葛應雷始自後王安道趙良仁輩各著會同醫韻藥要等書世所寶藏則蘇固有玄妙醫派也立齋崛起千後淵源有自矣况仕

孝廟歷

今上三朝視篆南北兩太醫院必盡閱

中秘竒方遍交寰海名士聞見益宏矣予昔釋褐時
知立齋素以著述爲志而仕宦之足以妨之也于時
致政歸吳徜徉林丘上下今古研精覃思舊二十年
富其視色望氣察見脉理而所投立效也今天下爲
醫者鄉無淵源之承進無中秘之聞退無研覃之思
而立齋有此三者宜其富於著述今所註明醫雜著
乃屢試屢驗焉如吾叔東坪公八十又二病肩疽衆
以消治翁以補腎效又病痰喘衆以散治翁以補脾
效蓋因病立方而不執方雖立齋所自註有不能盡

立齋所日用者若求立齋者止以所註方焉則亦剪
剪矣後漢郭玉曰醫言意也奏理至密隨氣用巧而
神存乎心手之間意可得而解口不可得而言蓋意
也者活法也註也者大意也因立齋所註之大意而
求立齋所不容註之活法則得心應手所存者仰矣
昔卽齋爲雜著而不詳盡如今立齋所註或亦如是
意云

嘉靖歲己酉正月六日

賜同進士出身原任禮科右給事中徵仕郎海鹽海

三石錢薇拜撰

明醫雜著目錄

卷一

醫論

發熱論

補陰丸論

勞瘵

枳朮丸論

化痰丸論

備用要方暑症

卷二

泄瀉

痢疾

瘧疾

咳嗽

痰飲

擬治嶺南諸病

卷三

續醫論

喘脹

氣虛血虛

飲食過傷

頭痛

眼赤腫痛

耳鳴如蟬

鼻塞

牙床腫痛

小便不禁

男子陰痿

夢遺精滑

婦人女子經脉不行

婦人半產

東垣丹溪治病方論

或問東垣丹溪治病之法

暑病

附滑伯仁診家樞要

卷四

風症

擬治諸方

卷五

臍風

變蒸

潮熱

大小便白

小兒病多屬肝脾二經

急驚

急驚變慢驚

驚搐

小兒用藥不宜峻厲

驚後目動咬牙

小兒好睡

出痘發搐

益黃散治病

傷風流涕

驚搐等症悞用藥餌

風癰及脚指常腫

小兒無補腎法

擬定諸方

序次丹溪小兒痘瘡治法

卷六

附方

明醫雜著卷之一

薛氏醫按

鄞

王節齋集

吳郡薛

已註

新

都

吳玄有校

醫論

或問仲景東垣河間丹溪諸書孰優學之宜何主曰
宜專主內經而博觀乎四子斯無弊矣蓋醫之有內
經猶儒道之六經無所不備四子之說則猶學庸語
孟爲六經之階梯不可缺一者也四子之書初無優
劣但各發明一義耳仲景見內經載傷寒而其變遷
又覆之未備也故著論立方以盡其變後人宗之傳

用既久漸失其真用以通治溫暑內傷諸症遂致誤
人故河間出而始發明治溫暑之法東垣出而始發
明治內傷之法河間之論即內經五運六氣之旨東
垣之說即內經飲食勞倦之義仲景非不知溫暑與
內傷也特其著書未之及河間東垣之於傷寒則遵
用仲景而莫敢違矣至於丹溪出而又集諸醫之大
成發明陰虛發熱類乎外感內傷及濕熱相火爲病
甚多隨症著論亦不過闡內經之要旨補前賢之未
備耳故曰外感法仲景內傷法東垣熱病用河間雜
病用丹溪一以貫之斯醫道之大全矣

或問仲景處方藥品甚少及東垣用藥多至二十餘
味丹溪云余每治病用東垣之藥效仲景處方庶品
味數少則藥力專精丹溪何以不法東垣而效仲景
耶曰明察藥性莫如東垣蓋所謂聖於醫者也故在
東垣則可多他人而效其多斯亂雜矣東垣如韓信
將兵多多益善丹溪不過能將十萬故不敢效其多
愚按經云治病必求其本本於四時五臟之根也
故潔古張先生云五臟子母虛實鬼邪微正若不
達其旨意不易得而入焉徐用誠先生云凡心臟
得病必先調其肝腎二臟腎者心之鬼肝氣通則

心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求於肝清其
源也五臟受病必傳其所勝水能勝火則腎之受
邪必傳於心故先治其腎逐其邪也故有退腎邪
益肝氣兩方或診其脉肝腎兩臟俱和而心自主
疾然後察其心家虛實治之

餘微此詳見王
機微義小兒部

或問人言東南氣熱可服寒藥西北氣寒可服溫藥
然今東南之人常服胡椒姜桂不見生病而西北之
人畏食椒薑辛熱之物何也曰東南雖熱然地卑多
濕辛熱食藥亦能劫濕西北雖寒然地高多燥辛熱
食藥却能助燥故耳治病用藥者須識此意

愚按異方宜論云東南之域下卑濕熱其人腠理疎通汗液妄泄陽氣內虛故宜食椒薑辛熱之物以助其陽也西北之域高陵風寒其人腠理緻密汗液內固陽氣充實不宜食樹薑辛熱之物反益其陽也東坡先生仕黃州其民疫厲流行先生以聖散子治之其功甚效是其地卑濕四時鬱熱腠理疎通汗液妄泄陽氣虛寒是以相宜西北疫癘民用之死者接踵此余之目擊也

丹溪先生治病不出乎氣血痰故用藥之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯又云久病屬

鬱立治鬱之方曰越鞠丸蓋氣血痰三病多有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或誤藥雜亂而成鬱故余每用此方治病時以鬱法參之氣病兼鬱則用四君子加開鬱藥血病痰病皆然故四法者治病用藥之大要也丹溪又云近世治病多不知分氣血但見虛病便用參芪屬氣虛者固宜矣若是血虛豈不助氣而反耗陰血耶是謂血病治氣則血愈虛耗甚而至於氣血俱虛故治病用藥須要分別氣血明白不可混淆

愚按經云脾胃爲氣血之本若陽氣虛弱而不能

生陰血者宜用六君子湯陽氣虛寒而不能生陰
血者亦用前湯加炮薑若胃土燥熱而不能生陰
血者宜用四物湯若脾胃虛寒而不能生陰血者
宜用八味丸其餘當更推五臟互相生剋而調補
之

一儒者每勞役則食少胸痞發熱頭痛吐痰作渴
脉浮大余謂此脾胃氣虛而血病也不信服二陳
四物黃柏知母之類腹痛作嘔脉洪數而無倫次
先以六君子湯加炮薑痛嘔漸愈又用補中益氣
湯而痊○一儒者素勤苦因飲食失節大便下血

或赤或黯後非便血則盜汗非惡寒則發熱六脉
浮大心脾則瀦此思傷心脾不能攝血歸源也盖
血即汗汗即血其色赤黯便血盜汗皆火之升降
微甚耳惡寒發熱氣血俱虛也乃午前用補中益
氣湯以補脾肺之源舉下陷之氣午後用歸脾湯
加麥門冬五味子以補心脾之血收耗散之液不
兩月而諸症悉愈

或問人有積塊疝氣心腹痛等症者雖多服久服附
子薑桂等熱藥而不發藥毒不生他病然本病日深
者何也曰諸積諸痛喜溫而惡寒熱藥與病情相合

頃久成鬱而火邪深矣鬱熱既深則見寒慄逆見熱
慄喜兩熱相從故不生他病所謂亢則害承乃制火
極而似水者也然真氣被食陰血乾枯病日深痼而
不可爲矣世人不識但見投熱不熱悞認爲沉寒痼
冷而益投之至死不悟悲夫然則治之當如何曰當
用從治之法內經曰熱因寒用寒因熱用伏其所主
先其所因者是也

凡治諸病須時常察其有無飲食傷積否但見其胸
膈飽悶吐噯氣噯酸腹痛腸泄惡食少食便問曾何
飲食審知傷積即便先調其脾胃消導飲食然後用