

亥 21
3-1412

黃帝內經素問補註釋文

一三



黃帝內經素問卷之四十三

榮二

黃帝內經素問卷之四十四

榮三

黃帝內經素問卷之四十五

榮三



南京中医药大学图书馆版权所有

上海涵芬樓影印正統道藏本

黃帝內經素問卷之四十三



黃帝內經素問補註釋文卷之四十三 荣一

唐太僕令啓玄子王冰次註

宋光祿卿直祕閣林億等校正

宋守尚書屯田郎孫兆重改誤

五常政大論篇

卷

黃帝曰天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫其故何也

岐伯言也

岐伯曰陰陽之氣高下之理大小之異也

高下謂地形大小謂陰陽之氣盛衰之異



今中原地形西北方高東南方下西方涼
北方寒東方溫南方熱氣化猶然矣

溫 東南方陽也陽者其精降於下故右熱而在左

陽精下降故地氣以溫而和之於下矣陽氣生於東而盛於南故東方溫而南方熱氣之多少明矣

西北方陰也陰者其精奉於上故左寒而右

陰精奉上故地以寒而和之於上矣陰氣



南京中医药大学图书馆版权所有
DF请购头 www.ertongl

生於西而盛於北故西方涼而北方寒君面巽而言臣面乾而對也○新校正云詳天地不足陰陽之說亦其陰陽應象大論中是以地有高下氣有溫涼高者氣寒下者氣熱

新校正云按六元正紀大論云至高之地冬氣常在至下之地春氣常在故適寒涼者脹之溫熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已此湊理開閉之常大小之異耳

西北東南言其大也夫以氣候驗之中原地形所居者悉以居高則寒處下則熱嘗試觀之高山多雪平川多雨高山多寒平川多熱則高下寒熱可徵見矣中華之地凡有高下之大者東西南北各三分也其

一
二

一者自漢蜀江南至海也二者自漢江北至平遙縣也三者自平遙北山北至蕃界北海也故南分大熱中分寒熱兼半北分大寒南北分外寒熱尤極大熱之分其寒微大寒之分其熱微然而登涉極高山頂

則南北面寒熱懸殊榮枯倍異也又東西高下之別亦三矣其一者自沂源縣西至沙洲二者自開封縣西至沂源縣三者自開封縣東至滄海也故東分大溫中分溫涼兼半西分大涼大溫之分其寒五分之二大涼之分其熱五分之二溫涼分外溫涼尤極變爲大暄大寒也約其大凡如此然九分之地寒極於東北熱極於西南九分之地其中有高下不同地高處則濕下處則燥此一方之中小異也若大而言

之是則高下之有二也何者中原地形西
高北高東下南下今百川滿湊東之滄海
則東南西北高下可知一爲地形高下故
寒熱不同二則陰陽之氣有少有多故處
溫涼之異亦今以氣候驗之乃春氣西行

禁一

三

秋氣東行冬氣南行夏氣北行以中分校
之自開封至沂源氣候正與曆候同以東
行校之自開封至滄海每一百里秋氣至
晚一日春氣發早一日西行校之自沂源
縣西至蕃界磧石其以南向及西北東南

者每四十里春氣發晚一日秋氣至早一日北向及東北西南者每十五里春氣發晚一日秋氣至早一日南行校之川形有北向東北西南者每五百里○新校正云按別本作十五里○陽氣行晚一日陰氣行早一日南向及東南西北川每十五里熱氣至早一日寒氣至晚一日廣平之地則每五十里陽氣發早一日寒氣至晚一日北行校之川形有南向及東南西北者每二十五里陽氣行晚一日陰氣行

早一日北向及東北西南川每一十五里
 寒氣至早一日熱氣至晚一日廣平之地
 則每二十里熱氣行晚一日寒氣至早一
 日大率如此然高處峻處冬氣常在平處
 下處夏氣常在觀其雪零草茂則可知矣

然地土固有弓形川蛇形川月形川地勢
 不同生殺榮枯地同而天異凡此之類有
 離向丙向巽向乙向震向處則春氣早至
 秋氣晚至早晚校十五日有丁向坤向庚
 向兌向辛向乾向坎向艮向處則秋氣早



至春氣晚至早晚亦校二十日是所謂帶
山之地也審觀向背氣候可知寒涼之地
湊理開少而閉多閉多則陽氣不散故適
寒涼腹必脹也濕熱之地湊理開多而閉
少開多則陽氣發散故往溫熱皮必瘡也
禁一

四

下之則中氣不餘故脹已汗之則陽氣外
泄故瘡已

帝曰其於壽夭何如

言土地居人之壽夭

岐伯曰陰精所奉其人壽陽精所降其人夭

陰精所奉高之地也陽精所降下之地也
陰方之地陽不妄泄寒氣外持邪不數中
而正氣堅守故壽延陽方之地陽氣耗散
發泄無度風濕數中真氣傾竭故夭折即
事驗之今中原之境西北方衆人壽東南
方衆人夭其中猶各有微甚爾此壽夭之
大異也異方者審之乎

帝曰善其病者治之奈何岐伯曰西北之氣
散而寒之東南之氣收而溫之所謂同病異
治也



西方北方人皮膚閉腠理密人皆食熱故宜散宜寒東方南方人皮膚疎腠理開人皆食冷故宜收宜溫散謂溫浴使中外條達收謂溫中不解表也今土俗皆反之依而療之則反甚矣○新校正云詳分方爲治亦具異法方宜論中

禁一

五

故曰氣寒氣涼治以寒涼行水漬之氣溫氣熱治以溫熱強其內守必同其氣可使平也假者反之

寒方以寒熱方以熱溫方以溫涼方以涼

是正法也是同氣也行水漬之謂湯浸漬
也平謂平調也若西方北方有冷病假熱
方溫方以除之東方南方有熱疾須涼方
寒方以療者則反上正法以取之

帝曰善一州之氣生化壽夭不同其故何也

岐伯曰高下之理地勢使然也崇高則陰氣
治之汙下則陽氣治之陽勝者先天陰勝者
後天

先天謂先天時也後天謂後天時也悉言
天地生化榮枯零落之先後也物既有之



人亦如然

此地理之常生化之道也帝曰其有壽夫乎
岐伯曰高者其氣壽下者其氣夭地之小大
異也小者小異大者大異

大謂東南西北相遠萬里許也小謂居所

高下相近二十里三十里或百里許也地
形高下懸倍不相計者以近爲小則十里
二十里高下平慢氣相接者以遠爲小則
三百里二百里地氣不同生乃異也

故治病者必明天道地理陰陽更勝氣之先

後人之壽天生化之期乃可以知人之形氣矣

不明天地之氣又昧陰陽之候則以壽爲夭以夭爲壽雖盡上聖校生之道畢經脈藥石之妙猶未免世中之誣斥也

榮一

六

帝曰善其歲有不病而藏氣不應不用者何也岐伯曰天氣制之氣有所從也

從謂從事於彼不及營於私應用之

帝曰願卒聞之岐伯曰少陽司天火氣下臨肺氣上從白起金用草木皆火見燔炳革金

