

赤水玄珠第三十卷目錄

便毒

楊梅瘡

杖瘡

吠咬

風犬咬

蛇傷

癰癰門

附馬刀

下疳瘡

金瘡

箭傷

砲傷

凍瘡

馬咬

猫咬

猪咬

人咬

癭 瘤 結核

腸癰門 胃脘癰

痔漏門

湯火門

顛撲損傷門

癘風

赤水玄珠第三十卷

新安生生子孫一奎著輯

便毒

疳瘡

楊梅瘡

夫便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作
腿間腫起疼痛是也夫腎爲作強之官所藏者精與智
也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血番聚經隧乃
結爲便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所出之道路
也或觸景而動心或夢寐而不洩旣不得偶合陰陽又
不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當
開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

生生子曰按前論蓋思想無窮所願不遂者設也此固一
說而意猶未完果如此論當僧尼孀婦宮人曠夫多有
此患然予曰擊商賈中野合不潔淫妓便構此疾或疳
瘡或楊梅者亦由慾火內熾一旦交合不潔爲淫火冲
動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥
瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治
之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚
腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下
焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治
之不旬日便可奏功若曾已發汗利小便躰厚邪固而
不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣

通隨以補劑托之亦不失先後着也此予歷試良驗特

附于斯

便毒之劑

追毒散

治便毒腫結

穿山甲

蘸醋炙
焦五錢

木猪腰子

醋微

炙三錢

為末每服二錢食前老酒調下

次以醋煮肥

皂研膏敷之妙

木猪腰子
即木猪苓

雙鮮散

治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼

痛

桂皮

川大黃

白芍藥

澤瀉

牽牛

炒取
頭末

桃仁

去皮炒
各二錢

甘草

錢一

分做二帖生姜五片煎食前

日二服先小便快熱從小便出後大便利皆是稠毒

敷藥方

治便毒腫痛

雄黃

乳香

各一兩

黃栢

一兩

為末新汲水調敷腫處自消

括萎散

治便毒等惡瘡

括萎

一箇去皮

牛旁子

炒

金銀花

各三錢

生姜

甘草

各半兩

右忌銅鐵器槌碎

以酒一大碗煎數沸空心溫服微利為度

三物湯

治便瘡

牡蛎

大黃

山梔子

各等分

為末酒

水一大盞煎七分空心溫服露一宿尤妙

四神散

治便毒初起寒熱欲成瘡疽服此神效

大黃

木鱉子

姜蚕

貝母

各二錢半

用酒水各一鍾煎至一鍾

食前熱服若得汗下為妙

止痛妙絕飲

治便毒腫硬不消不潰疼痛無已此方一

服立能止痛

人參

五錢

大黃

五錢

酒水各一鍾煎

至一鍾入乳香沒藥末各一錢空心食前飲服

曾經瀉後而痛腫如故者此胃氣已弱但當補托胃氣使

氣血充實邪乃消釋已潰者亦以此補之生肉

人參

黃耆各一錢

粉草五錢

防風五錢

柴胡五錢

當歸

一錢

赤芍

五錢

桂枝

四錢

白芷

棗一枚水煎服

立消散

消便毒癰腫如神

全蝎

炒

核桃

去壳肉只用隔膜炒

等分爲末空心酒調下三錢下午再服三日全愈

消毒五聖湯

治便毒腫疼神效

五靈脂

白姜蚕

鬱金

貝母

大黃

各三錢

酒水各半煎服連服三帖

立愈

下疳之劑

七寶栴檀散

玉莖疔瘡或漸至蝕透久不愈者

栴檀

蜜佗僧

雄黃

輕粉

黃連

黃柏

朴硝

各等

分爲末先將葱白漿水洗淨軟帛搥乾如瘡濕乾搽如

乾少油調搽

玉粉散

疔瘡痛不止

蜜佗僧

寒水

石煨

滑石

各半

膩粉

射香

各少許

右爲末油調敷濕則乾搽

金銀花散

治下疳

金銀花

荆芥

朴硝

蛇床子

甘松

白芷

栴檀

每用五錢水煎加葱

白二根數沸盆盛先薰後洗一昕上藥

敷藥

妙方

多年牆上白螺壳炒竹蛭屑等分研極細

每一錢入梅花片二厘敷此藥就不痛先以川椒芽茶

飛鹽煎湯入小口瓶內將玉莖插入瓶中先熏後洗

治下疳 象皮燒灰存性如乾用油調敷瘡上

補遺蛀榦瘡 用黑油傘紙燒灰出火毒傅于瘡上便結

醫甚妙

治外腎陰瘡 抱鷄蛋壳 黃連 輕粉 各等分爲細

末用煎過清油調敷

楊梅瘡之劑

初起者宜清表之 荆芥 防風 升麻 葛根 甘草

川芎 蟬退 當歸 柴胡 酒芩 連翹 白蘇皮

皂角刺 各八分 猪胰子 二枚 先以土茯苓 四兩 煎湯復煎前藥

七日見效

又方 癩蛤蜊三隻去腸雜入雄猪肚內苧麻札縛水煮
極爛食之蛤蜊亦听食三五次除根

又方 嫩羊七八斤一隻者 如常宰治去腸雜以土茯
苓一斤槌碎入腹中苧麻縛定水煮極爛听食湯淮茶
淘飯絕妙絕妙服此後其毒皆發出頭面俱腫五日後
自消七日全愈

神應散肥皂核燒存性五錢另研爲末 荆芥 何首烏

天花粉

防風

苦參

各一兩

薄荷葉

五錢

共爲末

每日用新鮮白土茯苓八兩雄猪肉四兩

人前未藥五分肥皂核末

子一共用水七碗煮爛去渣其肉听食湯淮茶服不遇

十日全愈再無他餘症 如善肉者可作大劑與之

擦藥方

極佳

水銀

明凡

各一兩

杏仁

大黃

各二兩

膽凡

三錢

俱為細末用香油拌勻擦手心脚心前後心

每日擦三次不可見風擦至七日口中熱氣出或喉嚨

作疼乃藥力到也以後解毒藥二帖除根

防風

三錢

荆芥穗

牛旁子

玄參

生地

連翹

黃芩

黃連

大黃

三錢

白蘚皮

各一錢

土茯苓

四兩

水六碗

煎三碗不拘時服

點廣瘡方

杏仁

去皮取霜

真輕粉

各一錢

雄黃

辰砂

各五

分

為極細末以雄猪胆汁調搽一日三次三日愈

楊梅瘋

十年二十年筋骨風泡腫痛

土茯苓

三斤

川椒

二錢

甘草

三錢

黑鉛

一斤

青藤

三錢

右以好酒入

埕將藥用袋盛煮服之妙

洗楊梅瘡方 臭梧桐 野菊花 金銀花 三味煎入

舊馬桶內熏之一日二次有痔漏加狗杞子

楊梅瘡并楊梅風方 川歸 防風 牛膝 羌活

甘草 木瓜 金銀花 皂莢子 熟地 川芎

各一錢

土茯苓四兩水五鍾煎三鍾分三次服

加味遺糧湯 治楊梅瘡風毒及悞服輕粉癰瘰筋骨疼

痛不能動履者服此除根 防風 木瓜 木通

以仁 白蘚皮 金銀花

各五分

皂莢子

四分

如虛弱加

人參 當歸

各七分

土茯苓二兩卽仙遺糧也右以水

煎空心服一日三服輕者十日可愈重者必四十日痊

楊梅漏

猪蹄子湯

治楊梅漏

牙皂

去皮絃炒

麻黃

防風

連翹

地黃

各三分

牙硝

一分半

土茯苓

四兩

雄猪前

蹄一隻水三碗同藥熬熟听食湯亦盡喫半月全愈

又方

皂角

五錢

金銀花

五錢

土茯苓

四兩

大肥皂

核燒

存性爲末每用三厘前藥煎熟

調服

膏藥

猪油

熬去渣一兩

加香油

三錢

同熬离火稍冷加乳

香沒藥各五錢攪勻再入孩兒茶七錢攪勻又入冰片

一分輕粉五分射香一分待冷做膏藥貼之

十全大補湯加防風與前方相兼服之庶虛弱者易收功

也凡漏瘡膿水既多故属不足治宜補養爲先

金瘡

治金瘡血不止 半夏 風化石灰 鬱金 右爲末摻

上血卽止

又方 以風化石灰茱萸葉嫩者同搗入鷺血調和成餅風

處陰乾爲末傳之血止亦無痕若無鷺血亦可

崔氏 療金鎗刀斧傷破血不止 風化石灰一升千

葉紅石榴花半斤搗成餅如上法陰乾爲末摻之

潔古 刀箭傷 乳香五分 沒藥三分 俱爲細末摻之極

能止血止痛

又方 生晚蚕蛾風化石灰二味搗勻成餅陰乾爲末傳

之極能止血生肌定痛

本事方 治金瘡血不止 血竭爲細末摻之立止生肌

華佗方 治惡瘡金瘡刀斧傷 上好降真香爲末傳

之入水並無傷痕絕妙

鬼遺方 治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩爲細末

白米飲送下方寸七日再服

杖瘡

鬼代丹 受杖不痛 無名異 乳香 沒藥 地龍去土

自然銅煨醋淬 木鱉子去壳 各等分煉蜜爲丸彈子大

溫酒化下一丸任打不痛

乳香散 治杖瘡神效 自然銅醋淬七次五錢 乳香 沒藥

各三錢 茴香四錢 當歸五錢 爲末每服五錢溫酒調下

若受杖後腹中痛或發熱及杖瘡痛甚如火以鷄鳴散下
去惡血立愈

潔古沒藥散

治杖瘡止痛極佳且令瘡不移

蜜佗僧

乳香

沒藥

各一兩半

乾胭脂

一兩半

膩粉

半兩

爲細末

入梅花冰片一錢或五分燒葱與全羊骨髓同搗研如
泥難在緋帛上貼之妙

又方

生地黃

黃柏

童便加葑菜汁調敷

又方

不破者

以葑菜葱頭杵貼冷卽易之

膏藥用紫荊皮乳香沒藥生地黃大黃黃柏之類

又方

用野苧根嫩者不拘多少洗淨同鹽搗碎敷上神

效傷重者多用鹽

杖瘡丹

此方佳妙不可言

劉寄奴末六錢馬鞭草末

四錢蜜調敷如潰者乾摻之

丹溪云

杖瘡用黃柏生地紫荆皮敷此皆要藥也若血

熱作痛宜涼藥去瘀血爲先須下雞鳴散

凍瘡

張子和曰經云寒瘡流水俗呼爲凍瘡或經年不愈者用
野中淨土曬乾以大蒜研如泥埋作餅子如大觀錢厚
量瘡大小貼之以艾火加于餅上灸之不計壯數以泥
乾爲度又易濕餅子灸不拘多少直灸至瘡痂竅痛痒
是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作
刷子于瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也用軟