

草
部
卷十八

本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經
難火蘭附

五味子

本經

蓬蘽

本經

覆盆子

別錄

懸鉤子

拾遺

蛇莓

別錄

使君子

開寶

木鼈子

開寶

菴木鼈

綱目

馬兜鈴

開寶
即土
青木香

榼藤子

開寶

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經
大乙
金鎖
即鼓子花

紫葳

本經
骨路支附

即凌霄花

營實牆藜

本經

月季花

綱目

栝樓

本經
即
天花粉

王瓜

本經
即
土瓜

葛 本經

黃環 本經 即鼓跋子

天門冬 本經

百部 別錄 白并附 何首烏 別錄

草薺 別錄

菝葜 別錄 土茯苓 綱目

白藟 本經

女萎 李當之 赭魁 本經

鵞抱 圖經

伏雞子 拾遺 仰盆 人肝藤附

千金藤 開寶 陳 鬼皮附

九仙子 綱目

山豆根 開寶 黃藥子 開寶

解毒子 唐本即苦藥子 奴會子藥實根附

白藥子 唐本 衝洞根 陳甘白藥 突厥白附 會州白藥

威靈仙 開寶

茜根 本經 血藤附 剪草 日華

防已 本經

通草 本經 通脫木 法象天 毒根附

釣藤 別錄 倒挂藤附

黃藤 綱目 白菟藿 本經

白花藤 唐本

白英 本經 卽鬼目 排風子

蘿藦 唐本

赤地利 唐本 紫葛 唐本

烏歛莓 唐本 卽五葉藤

葎草 唐本 羊桃 本經

絡石 本經

木蓮 拾遺 地錦附 扶芳藤 拾遺

常春藤 拾遺

千歲蘘 別錄 忍冬 別錄 卽金銀花

甘藤 嘉祐 甜藤

甘露附

含水藤 海藥

天仙藤 圖經

紫金藤 圖經

南藤 開寶烈節附

清風藤 圖經

百棱藤 圖經

省藤 拾遺

紫藤 開寶

落鴈木 唐本延母

折傷本風每始王木附

千里及 拾遺即千里光

藤黃 拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤 二十九種

本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

本經上品

釋名菟縷

別錄

菟藁

別錄

菟蘆

本經

菟丘

廣雅

赤綱

別錄

玉女

爾雅唐蒙

爾雅

火燄草

綱目

野狐絲

綱目

金線草

禹錫曰按呂氏春秋

云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴

子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生于上然實不屬也伏菟抽則兔絲死又云菟絲初生之根其形似兔握故割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○宏景曰舊言下有茯苓上有菟絲不必爾也頌曰抱朴所說今未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也兔絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云葛與女蘿

毛萇云女蘿兔絲也而本草兔絲無女蘿之名惟
松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫
漏乎震亨曰兔絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而
生不相閑涉皆承訛而言也時珍曰毛詩汪女蘿
即兔絲吳普本草兔絲一名松蘿陸佃言在木為
女蘿在草為兔絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以
為一物故也張揖廣雅云兔丘兔絲也女蘿松蘿
也陸機詩疏言兔絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松
上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部松蘿下
又兔絲茯苓說見茯苓下

集解

別錄曰九月采實暴乾色黃而細者為赤綱色
淺而大者為菟藟功用並同宏景曰田野墟落中
甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以為
補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似
黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花
結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之
頌曰今近道亦有之以宛句者為勝夏生苗初如

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然時

珍曰按

寧

獻王庚辛玉冊云火燄草卽兔絲子陽草也多生

荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根

自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如牝豆

而細色黃生于梗上尤佳惟

懷孟林中多有之入藥更良

子修治

數日凡使勿用天碧草子真相似只是味酸濇并粘也兔絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微

火煎至乾入臼中燒熱鐵杵一去三千餘杵成粉

用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝

乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細文法酒浸四

五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾

乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

氣味辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷松脂爲之使惡藟苗

主治續絕

傷補不足益氣力肥健人

本經

養肌強陰堅筋骨主

莖中寒精自出溺有餘瀝口苦躁渴寒血為積久

服明目輕身延年

別錄

治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黥悅顏色

甄權

補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺

大明

補肝臟風虛

好古

發明

數曰兔絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹感枝而成從中春上陽結實故偏補人衛氣

助人筋脉頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒

一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明日久服

令人光澤老變為少十日外飲啖如湯沃雪也

附方

舊六新五

消渴不止

以止為

兔絲子煎汁任意飲之

陽氣

事林廣記

虛損

簡便方用兔絲子熟地黃等分為末酒糊丸梧子大每服五十九氣虛人參湯下氣逆沉

香湯下 經驗方用兔絲子酒浸十日水淘杜仲焙研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空

心酒下 白濁遺精 茯苓丸治思慮太過心腎虛損五十丸 真陽不固漸有遺瀝小便白濁

夢寐頻泄兔絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩為末酒糊丸梧子大每服三五十九空心鹽湯下

和劑 小便淋瀝 兔絲子煮汁 小便赤濁 心腎不局方 飲 范汪方 足精少

血燥口乾煩熱頭運怔忡兔絲子麥門冬腰膝疼等分為末蜜丸梧子大鹽湯每下七十九

痛 或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝二兩同人銀器內酒浸一寸五分暴為末將原酒煮糊丸梧

子大每空心酒服三 肝傷目暗 兔絲子三兩酒浸二十九 經驗方 三日暴乾為末雞

子白和丸梧子大空心溫 身面卒腫 洪大用兔絲酒下二十九 聖惠方 子一升酒五

升漬二三宿每飲一升日婦人橫生兔絲子末酒

三服不消再造肘后方婦人橫生服二錢一加

車前子等分看鍊癰瘡兔絲子炒研油調穀道赤

聖惠方傳之山居四要

痛兔絲子熬黃黑為末雞痔如蟲咬方同

子白和塗之肘后方

苗氣味甘平無毒玉冊云汁伏三主治研汁塗面

黃硃永結草砂

去面黥本經按碎煎湯浴小兒療熱肺宏景

附方舊二面瘡粉刺兔絲子苗絞汁塗之小兒頭

新一面瘡粉刺不過三土肘后方

瘡兔絲苗煮湯頻洗目中赤痛野狐漿草鵲汁聖惠方

之子母秘錄

附錄難火蘭拾遺藏器且味酸溫無毒主冷氣風

痺開胃下食去腹脹久服明目生巴

中胡國狀似兔

絲子而微長

五味子

本經上品

釋名荃藟

爾雅音知除

玄及

別錄曾及

恭曰五味皮肉甘酸核中辛苦都有

鹹味此則五味具也本經但云味酸當以木爲五行之先也

集解

別錄曰五味子生齊山谷及代郡八月采實陰乾宏景曰今第一出高麗多肉而酸甜

次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可搗篩恭曰蔓生木上其葉似杏而大子作房如落葵大如蓼子出蒲州及藍田山中今河中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青熟紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡尤多枕越間亦有之春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅紫入藥主曝不去子今有數種大抵相近雷斅言

小類皮皺泡者有白膜鹽霜一重其味酸鹹苦辛
甘皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南
產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃
良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃
旺須以
架引之

修治

敦曰凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已
至中却以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用入嗽

藥生用

氣味酸溫無毒

好古曰木酸微苦鹹味厚氣輕陰
中微入手子太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘
入中宮益脾胃之才曰菰蓉為之使惡萎蕤勝烏

頭

王治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精

經本

養五藏除熱生陰中肌

別錄

治中下氣止

嘔逆補虛勞令人體悅澤明明目暖水臟壯筋骨

治風消食反胃霍亂轉筋痙瘳奔豚冷氣消水腫

心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒大生津止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大李治喘欬

燥嗽壯水鎮陽好

發明成無已目肺欲收急食酸以收之以酸補之

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此

與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之

藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用恐閉

其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏

為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗奭曰今

華州以西至秦多產之方紅熟時破人采得蒸爛

研濾汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多
或今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥冠
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之驟也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮人肺中不宜用涼藥宜五
味子倍子歛而降之思邈曰五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其
法以五味子一大合木曰搗細羅瓶中以百沸湯
投之入少密封置火邊良久湯成任飲元素曰孫
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
門冬少加生黃蘗煎湯服之使人精神頭加兩足
筋力涌由也蓋五味子之酸輔人參能瀉百火而
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用

此補腎亦兼逆類象形也機曰五味治喘嗽須分
南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在
肺宜用南者○慎微曰抱朴子云五味者五行之
精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色
如王女入水不
需人火不灼

附方

新十一久嗽肺脹五味二兩栗殼白飴炒過半
雨為末白飴丸彈子大每服

一丸水煎服○
衛生家寶方久嗽不止丹溪方用五味子五錢
甘草一錢半五倍子風

化消各二錢為末乾喻○攝生方用五味子一兩
真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十丸沸湯
下數日即愈也痰嗽并喘五味子白礬等分為
末每服三錢以生猪

肺炙熟蘸末細嚼白湯下漢陽庫兵黃六病此百
藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟
陽事不起
新五味子一斤為末酒服方寸七
日三服忌猪魚蒜醋盡一劑即得

力百目以上可膏量煑四時

腎虛遺精

北五味子

勿絕藥功能知千金方

水浸按去核再以水洗移取盡餘味通置砂鍋中

布濾過人好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日

出火性每空心服一二茶匙百

腎虛白濁

及兩脅并背脊

滾湯下劉公石保壽堂方

穿痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸梧

五更腎泄

子大每醋湯下三十九經驗良方

凡人每至五更即溏泄一二次經年不止者名曰

腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困困則不能

治水水性下流則腎水不足用五味子以強腎水

養五臟吳茱萸以除脾濕則泄自止矣五味去梗

三兩茱萸湯泡七次五錢同炒香為末

女人陰冷

俚日陳米飲服二錢許叔微本事方

五味子四兩為末以口中玉泉和丸

爛弦風眼

五

兔矢大頻剉陰中取效近效方

赤遊風丹

漸漸腫大五未于

子蔓荆子煎湯頻洗

赤遊風丹

焙研熱酒服服一