

外科證治全書卷二

環峯許克昌倫聲

同輯

木末畢

法蒼霖

鼻部證治

鼻柱癰

鼻痔

鼻鼈

肺風粉刺

鼻疔

鼻瘡

鼻蠹瘡

鼻淵

鼻衄

鼈鼻

鼻毛癰

筋脈

山根

一名下極即俗所謂鼻梁是也

足陽明胃脈交山根

面王

在鼻下相家曰準頭亦曰明堂

足陽明胃脈起面王筋亦結面王旁

外科證治全書卷二

環峯許克昌倫聲

同輯

木末畢

法蒼霖

鼻部證治

鼻柱癰

鼻痔

鼻鼈

肺風粉刺

鼻疔

鼻瘡

鼻蠹瘡

鼻淵

鼻衄

鼈鼻

鼻毛癰

筋脈

山根

一名下極即俗所謂鼻梁是也

足陽明胃脈交山根

面王

在鼻下相家曰準頭亦曰明堂

足陽明胃脈起面王筋亦結面王旁

鼻孔

即面王兩旁一名鼻隧

手陽明大腸脈挾鼻孔手太陽小腸脈

抵鼻孔足太陽膀胱筋結鼻孔

鼻柱癰

生鼻柱屬督脈經鼻爲肺竅故又屬肺色紫腫破時覺木痛多由鬱火壅結初宜服千金漏蘆湯宣解鬱毒次用仙方活命飲加梔子木通薄荷桔梗消之如勢欲潰膿案陽癰則例潰後治法

千金漏蘆湯

漏蘆

一兩

枳殼

一兩 麩炒

樸消

一兩

大黃

一兩五錢

生甘草

一兩

麻黃

一兩

黃芩

一兩

白蘂

一兩

連翹

一兩
去心

升麻

一兩

右共研末每用三錢水一鍾薄荷葉一錢煎五分溫服
以取便利爲度

仙方活命飲

通用一

鼻痔

一名瘰肉痔癰

生鼻孔內如肉贅下垂色紫微鞭撐塞鼻孔氣息不通香
臭莫辨或臭不可近痛不可搖此厚味擁溼熱蒸于肺
門如雨霽之地突生芝菌也內服加味瀉白散外用黃
白散點之戒酒腥暴怒

加味瀉白散

桑白皮

生

地骨皮

各三錢

生甘草

八分

桔梗

辛夷

各二錢

黃芩

陳皮

木通

一錢五分

右水煎食遠服一方加山梔仁生研一錢

黃白散

輕粉

杏仁

去皮尖

白礬

雄黃

各一錢

麝香

少許

右五味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄礬麝香同研極

細瓷器收貯患者於臥時用筋頭蘸米粒許點瘰肉

上一日臥點一次半月效

千金瘰肉方

存驗

瓜蒂

華陰細辛等分

右爲末綿裹少許塞鼻中一方加枯礬雄黃等分麝香

少許

鼻鼈

一名酒鼈鼻

鼻準及鼻兩邊紅赤係陽明血熱好酒者多得此病肺受熱鬱所致亦或血熱遇寒汗濁凝結見紫黑色治宜化滯血生新血四物湯加酒芩紅花生甘草陳皮赤苓煎好入陳酒一杯調五靈脂末二錢熱服氣弱者加黃耆酒炒三五錢如不好酒者肺風致病不用五靈脂加防風荆芥外俱用硫黃膏臨臥洗面淨塗

硫黃膏

硫黃

白芷

天花粉

水粉

各五分

全蝎

一枚

芫青

七箇去頭足翅

蟬蛻

五箇

右爲細末用麻油一酒盃黃蠟一錢許熬勻離火方入

前藥末和勻每於臨臥時洗面淨以少許塗面勿近

眼數日閒腫處自平赤鼻一消如退風刺一夕見效

硫黃散

存驗

硫黃

輕粉

各一錢

杏仁

五分

右爲末用蜜酒調於臥時塗上次早洗去效或用津唾

調搽更妙

附石殿撰鼻鼈方

存驗

天台烏藥 三錢 銅綠 三錢 樟腦 三錢 大楓子 三兩

右爲細末將大楓子仁去殼搗如泥入瓷罐內隔水重湯煮三炷香取出炸油和藥搽鼻患處三次卽愈此藥極效未搽時與搽後皆戒酒色一月除根不發搽後患處腫痛勿畏

肺風粉刺

面鼻起碎紅疙瘩形如黍屑破出白粉汁宜用硫黃膏洗面後塗之數日愈

硫黃膏

見前鼻鼈

鼻疔

生鼻孔內腫脹痛引腦門寒熱交作甚則脣腮俱浮腫須速治宜服奪命湯奪命丹更以奪命丹研細吹鼻內

奪命湯

奪命丹

俱見發無定處疔瘡內

鼻瘡

生鼻竅內狀如粟米初覺乾燥疼痛甚則鼻外色紅微腫痛似火炙乃肺經壅熱上攻內用黃芩湯清之外用辰砂定痛散搽鼻內如乾燥者以麻油頻潤之

黃芩湯

黃芩

二錢酒炒

桑皮

三錢生

梔子

一錢五分連皮酒炒桔梗

赤芍

連翹

各一錢

薄荷

一錢五分

生甘草

五分

右水煎食後服

辰砂定痛散

辰砂

五分末

石膏

一兩煨

胡黃連

五錢

冰片

二分

右共研極細末生地汁調搽鼻中或麻油調亦可

鼻齲瘡

多生小兒鼻翅兩旁色紫斑爛膿汁浸淫痒而不痛乃肺

經風熱內服澤瀉散外搽青蛤散即愈

澤瀉散

澤瀉

鬱金

生山梔仁

生甘草

各一錢



右水煎或爲末開水調服

青蛤散

蛤粉

石膏

各一兩

黃檗

生末

輕粉

各五錢

青黛

三錢

右共研細末先用香油調成塊次加涼水調稀塗瘡上

鼻淵

鼻流濁涕經年累月不止當別寒熱涕臭屬熱膽移熱于腦風寒伏鬱所致用奇授藿香丸涕清不臭覺腥者屬虛寒用八味地黃丸加川芎升麻蒼耳子所以用腎藥者腦屬腎也又有虛暈腦痛不出水者卽控腦砂有蟲



食腦中用天蘿散外以桃葉作枕枕之自愈

奇授藿香丸

藿香連枝葉

八兩

右研細末雄雞膽汁和丸如桐子大每服五錢食後蒼
耳子湯下或清酒送下

天蘿散

絲瓜藤

近根處者
燒存性

右爲末每服三錢食後清酒送下

八味地黃丸

通用
四五五

鼻衄

陰虛火動氣逆于肝血隨鼻出不甚不足慮甚而久者與
吐血無異治宜涼血行血用黃芩白芨各二兩水丸服
之神效如不甚只用外治一用水紙搭鼻衝責其火在
胃也一用涼水拊後頸責其火在膀胱也一用綫紮中
指左衄紮左右衄紮右左右皆衄左右皆紮責其火在
心胞絡也皆治鼻衄捷法

鼽鼻

鼻竅常塞不聞香臭用鐵鎖在石上磨取末豬脂調綿裹
塞鼻內又方用乾薑爲末蜜調塞鼻

鼻毛癰

鼻毛一晝夜忽長一二尺漸粗圓如繩摘去更生痛不可
忍因食豬羊血過多所致用硃砂乳香飯丸早晚水下
十粒自落





耳部證治

銳毒

膿耳

停耳

聾耳

耳痔

耳菌

耳挺

耳疔

內傷耳痛

耳鳴

暴聾

旋耳瘡

耳衄

百蟲入耳

筋脉

耳中

腎氣通耳耳中病責在腎

手太陽小腸足少陽膽手少陽三焦脉

俱入耳中

耳前足陽明胃脉上耳前筋結耳前足少陽膽脉手少陽

三焦脉俱走耳前三焦脉從耳前屬目



耳後手太陽小腸筋足太陽膀胱筋俱走耳後完骨足陽
明胃脈之支足少陽膽脈手少陽三焦脈俱過耳後

銳毒

一名耳後毒

發在耳後宜別陰陽治之患色白者案陰疽例治患色紅
者案陽癰例治如發耳垂後名耳根毒辨治亦然

膿耳

停耳

聾耳

耳孔內時出膿曰膿耳赤腫潰爛流膿曰停耳膿涇結塊

塞耳暴聾曰聾耳皆內火攻沖鬱聚不散歸芍地黃湯

熟地易生地
白芍易赤芍

加山梔仁柴胡主之甚者用龍膽瀉肝湯

加柴胡外俱用紅棉散

