

精校
醫學正傳

上海會文堂書局發行



醫學正傳卷之六目錄

便濁遺精門 五十六

論

治便濁丸藥方

半苓丸

燥濕痰白濁方

萆薢分清散

水陸二仙丹

祖傳經驗秘真丹

淋閉門

五十七
附關格

論

參苓琥珀湯

老人氣虛淋閉方

通關丸 即滋腎丸

腎疸湯

脉法

二陳加升提藥方

虛癆便濁方

妙香散

治濁固本丸

定志珍珠粉丸

已試醫驗 一條

脉法

琥珀散

小便黃澁方

清肺飲子

小薊湯

丹溪方法

凡十九條

珍珠粉丸

張子元氣血兩虛

秘真丸

九龍丹

丹溪活套

丹溪方法

凡九條

傷寒後脫陽方

下焦無血小便澁方

導氣除燥湯

八正散

牛膝膏

茯苓湯

倒換散

葵子散

濟生葵子散

琥珀散

鐵服丸

廣濟雞蘇飲子

又方治小便不通

集驗治小便淋瀝方

石葦散

祖傳經驗方

治小便溺血方

又治溺血方

治沙淋莖痛方

孕婦轉胞方

又治血淋方

附關格証

難經法語

附丹溪關格方法凡三條

祖傳經驗方

已試醫驗一條

秘結門五十八

論

脉法

丹溪方法凡二條

脾約丸

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽瀉熱湯

活血潤燥丸

潤腸湯

潤體丸

備急大黃丸

枳殼丸

枳實導滯丸

已試醫驗二條



南京中醫藥大學圖書館藏

黃疸門 五十九

論

脉法

丹溪方法 五條

治黃疸方

又治氣實黃疸方

小溫中丸

大溫中丸

調胃承氣湯

治黃疸法語 凡四條

大黃柏梔芒硝湯

又治疸法語 凡四條

硝石礬石散

治酒疸方

茯苓湯

治穀疸方

胃苓湯

腎疸湯

茵陳五苓散

茵陳茯苓湯

梔子大黃湯

半溫半熱湯

茵陳蒿湯

茵陳大黃湯

梔子柏皮湯

茯苓滲濕湯

小茵陳湯

茵陳四逆湯

葶藶苦參散

當歸白朮湯

抵當湯 見傷寒門

針砂丸

綠礬丸

棗礬丸

祖傳經驗褪金丸

已試醫驗 一條

瘡瘍門 六十

論

脉法

丹溪方法 二十二條



南京中醫藥大學圖書館藏

取剩骨法

升陽益胃散 治背疽

當歸羌活湯 治腦疽

檳榔散 欬瘡口

千金托裏散 治背疽

丹溪治背疽方

丹溪治附骨疽法

羌活防己湯 治附骨疽

托裏黃芪湯

內托黃芪酒煎湯

黃連消毒飲 治附骨疽

內托黃芪柴胡湯 治附骨疽

丹溪治臀癰方法

內托羌活湯 治臀癰

丹溪治內疽方法

丹溪治肺癰方法

又治肺癰方法

黃昏湯 治肺癰

葶藶大棗瀉肺湯

葦葉湯 治肺癰

桔梗湯 治肺癰

又治肺癰方

又治肺癰方法 一條

吐膿血如肺癰方

祖傳經驗治肺癰方

丹溪治腸癰方法

千金論腸癰法語

要畧治腸癰方

腸癰灸法

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

已試醫驗 一條

丹溪治乳梗方法

治乳癰方

又治乳癰方法

升麻托裏湯

程石香治妳岩法

十六味流氣飲

單煮青皮湯

橘葉散

丁香散 治妳頭破裂

丹溪治囊癰方法

癰疽入囊方

野紫蘇治囊癰方

丹溪治便毒方法

又治便毒方

又便毒成膿方

石香程氏便毒方法

蘇方木散 治便毒

玉燭散 治便毒

牡蠣大黃湯 治便毒

丹溪治瘰癧方法 三條

治血少馬刀瘡方

程石香論治瘰癧方法

蟾酥膏 治瘰癧

綠雲膏 治瘰癧

金寶膏 治瘰癧

龍珠膏 治瘰癧

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

消腫湯

柴胡通經湯

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

三聖丸

立驗大聖散

玉屑妙靈散

六丁神散 以上二十一條俱治瘰癧

濟生破結散 治瘰癧瘰癧

南星散 治瘰癧

又治瘤方法

龍珠膏 見前條

流氣飲 見前條

丹溪治瘰癧氣方法

丹溪治結核方法

又治臂核方

耳後頂門有核方法

程石香論疔腫方法

返魂丹

拔疔法

奪命丹

雄黃丸

化毒丸

獨蟾丸

雄麝湯

二活散

取疔散

解毒丸



賀藍先生解毒丸

萬病解毒丸

千金漏蘆湯

取疔腫方

破毒散

灸疔腫法

祖傳經驗秘方

活魂丹

治惡瘡

治諸惡瘡方

又治諸惡瘡方

又治惡瘡方

天泡瘡方

凡一條

脚上沙瘡方

裏外臙瘡方

凡四條

桃花散

生肌長肉

火燒湯泡瘡方

又治火燒湯泡瘡方

下疳瘡方

凡三條

頭瘡方

金絲瘡方

手痂瘡方

沙瘡方

瘡痛不可忍方

疥瘡方

白癰風癰方

風癰疔瘡方

癰瘡方

身虛痒方

又通身虛痒方

秘傳一擦光方

又治疥瘡及癩頭方

五香連翹湯

內托復煎散

白芷升麻湯

托裏散

又托裏散

烏金散

黃芪六一湯

治一切瘡癰方

內托護心散

小五香湯

復元通氣散

金銀白芷散

正鐵穰散

大鐵穰散

三消散

雲母膏

太乙膏

神異膏

祖傳萬槌青雲膏

又經驗治癰腫方

稀發散

又治諸般癰腫神効方

癰風門六十一

論

脉法

丹溪方法凡五條

換肌散

醉仙散

通天再造散

愈風丹

一家治癰疾方

又一家治癰疾法

又治手指掣曲法

加減通聖散

神仙紫花丸

治跌撲傷損方

治骨損方

元戎接骨丹

論損傷宜補氣血

治金瘡方

又治金瘡方

治損傷腹痛方

當歸導滯湯

雞鳴散

沒藥乳香散

杖丹膏藥方

河間沒藥散

破傷風門六十二

論

脉法

丹溪方法一條

羌活防風湯

白朮防風湯

小芎黃湯



大芎黃湯

發表雄黃散

大蜈蚣散

大羌活湯

防風湯 治破傷風

小蜈蚣散

左龍丸

小羌活湯

養血當歸地黃湯

雄黃散 發表藥

地榆防風散

白朮湯

江鯨丸

祖傳經驗秘方

已試醫驗 一條

附翻花瘡



南京中醫藥大學圖書館藏

醫學正傳卷之六

花溪恒德老人虞搏天民編集

論

便濁遺精

五十六

內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便澁或白或赤而渾濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁林木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大率多是濕痰流注宜燥中宮之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不可一例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨澁溺而出謂之精滑亦有思想無窮所願不遂而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房勞致虛而得之者治法宜滋水臟以復真陰是皆千古不易之定論也學者詳之

脉法

兩尺脉洪數必便濁失精

女人尺脉澁而弱者或洪數而促者皆為便濁白帶

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

方法

丹溪方法
凡十九條

丹溪曰便濁屬濕熱有痰有虛赤屬血由小腸屬火故也

白屬氣由大腸屬金故也

大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕赤者乃是濕傷血

胃中濁氣下流滲入膀胱

肥白人多痰治宜燥濕降火兼升提之大法二陳湯加二朮升柴赤者加白芍藥煎服

一人便濁嘗有半年或時夢遺形瘦作心虛主治以珍珠粉丸和定志丸服效

方見恒

仲門

夢遺主熱精滑主濕熱熱則流通故也

內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減吞櫟木根丸

大法用青黛海石黃柏

精滑用知母黃柏降火牡蠣蛤粉燥濕白濁同法治

一方用良薑三錢芍藥黃柏

炒焦

各二錢櫟根白皮一兩五錢為末糊丸每服三十丸

思想而得病在心治當安心神以帶補一法用溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗



大學圖書館

仁茯神煎服

一方治便濁丸藥

檮白皮

黃柏炒

青黛

乾薑炒

滑石

蛤粉炒各等分

神麴糊為丸服之

戴氏曰黃柏治濕熱青黛鮮熱蛤粉鹹寒入腎滑石利竅炒乾薑味苦斂肺氣下降使陰血生且能監制

二陳湯治濁加升提之藥使大便潤而小便長

珍珠粉丸治精滑白濁等証

黃柏

真蛤粉各一斤

珍珠三兩一方無此味而有青黛

右為末水和丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒下或加檮根白皮滑石青黛等

藥

半苓丸治白濁

神麴

半夏燥濕

猪苓分水

麴糊丸服

虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡升胃中之清氣



南京中醫藥大學圖書館藏

張子元氣血兩虛有痰便濁陰火痛風

人參一兩

白朮五錢

熟地黄

黃柏炒黑色

山藥

海石

瑣陽各五錢

乾薑五錢燒存性

南星一兩煨裂

龜板酥炙

右為細末酒麪糊為丸如梧桐子大每服一百丸薑鹽湯下

燥濕痰治白濁方如肝脉弦者須以青黛瀉肝大概不可純用涼藥盧氏曰病因濕熱藥的矣然亦不可

專用寒涼藥故用炒柏之類又以乾薑之溫而佐之也

妙香散治心虛遺精白濁

麝香一錢另研

人參五分

木香二錢五分煨

茯苓

茯神

黃芪

遠志去心炒

桔梗

甘草各五錢

辰砂二錢另研

山藥汁炙

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時

秘真凡治思想無窮所願不遂意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫及白

物隨洩而下或夢與陰人通泄耳

白龍骨一兩另研

訶子皮大者五枚

縮砂仁五錢去殼

硃砂一兩另研以



右為細末麪糊為丸如菜豆大每服一丸空心溫酒下冷水亦可不可多服太秘或用蔥白茶湯下

草解分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度漩面如油光彩不定漩腳澄下凝結如膏糊之狀

石菖蒲

烏藥

益智仁

川草解

白茯苓各一錢

甘草梢五分

右細切作一服水一盞半入鹽一錢煎至一盞空心服

治濁固本丸

蓮花鬚

黃連炒各二兩

白茯苓

砂仁

益智

半夏湯泡七次去皮臍

黃柏炒各一兩

甘草炙三兩

猪苓二兩五錢

為末蒸餅為丸空心溫酒下五十丸

九龍丹治精滑

枸杞子

金櫻子

山果子又名山鰓

蓮肉

佛座鬚蓮花心也

熟地黃

芡實

白茯苓



川歸 各等分

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸或酒或鹽湯送下如精滑便濁者服
二三日溺清如水飲食倍常行步輕健婦人厭產者二三服便住孕如仍欲產服通
利之藥

水陸二仙丹治遺精白濁夢泄脱精等証

金櫻子一斗

芡實二斤

右以芡實去殼杵為細末取金櫻子黃熟者用籃盛於水中杵去刺又於石臼中杵
碎去核淨再杵細絞取自然汁煎熬成飴糖和芡實末為丸如梧桐子大每服五七
十丸空心薑鹽湯送下

定志珍珠粉丸治心虛夢泄

人參

白茯苓 各三兩

遠志去心

石菖蒲 各二兩

海蛤粉

黃柏 炒焦色 各三兩

樗根皮 二兩

青黛 二兩

右為細末麪糊為丸青黛為衣如梧桐子大每服五十丸空心薑鹽湯下

丹溪活套云赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱宜用二陳湯加升麻柴胡防風之類以
提之肥白人屬濕熱加蒼朮白朮炒黃柏黃荊子之類或有挾寒者本方加炒乾薑肉桂



甚者加附子 有心虛不能固守及平素虛寒之人本方加萆薢石菖蒲益智炒乾薑

壯蠟龍骨之類 氣虛者本方加黃芪白朮人參或加附子之類 赤者多有血虛瘦

弱之人得之宜四物湯加酒知母酒炒黃柏煎湯送下珍珠粉丸 赤白濁小腹疼痛

不可忍者宜作寒治東垣酒煮當歸丸最妙 方見婦人門

祖傳經驗秘真丹治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

兔絲子 酒浸炒

韭子 炒

柏子仁 各一兩

龍骨 煨

牡蠣 煨醋淬

山茱萸 去核取肉

赤石脂 各五錢煨

補骨脂 一兩炒

遠志 去心

巴戟 去心

覆盆子

枸杞子

黃柏 鹽酒炒 黑色

山藥 各七錢五分

芡實 去殼

杜仲 薑汁炒 各一兩

金櫻子 半青黃者去刺核 取肉焙乾二兩

乾薑 炒黑色 一兩

鹿角膠 一兩五錢 炒成珠

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心薑鹽湯下

蓮塘朱顯三里病遺精潮熱不起牀三月矣召予治脉之左右寸關皆浮虛無力兩尺洪

大而軟與補中益氣湯加熟地黃知母黃柏地骨皮煎吞下珍珠粉丸外做小筏籠一

箇以籠陰莖勿使搭肉服藥三十餘貼一月平安

淋閉門 五十七 附關格



論

內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱夫膀胱者主足太陽寒水之化其體有下口而無上口者也長生在中是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又藉脾土健旺以資化原而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使灸百會穴丹溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味濕熱之物或燒酒炙肉之類鬱遏成痰以致脾土受害乏力不能運化精微清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉之候或謂用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制清陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之法言也古方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病小便澀滯常有餘瀝不盡砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞淋為病遇房勞即發痛引氣衝血淋為病遇熱則發甚則溺血候其鼻準色黃者知其為小便難也東垣分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之耳如渴而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲之藥茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿麥篇蓄之類以清肺金之氣瀉其火以滋水之上源也不渴