

馬元臺
張隱庵

合注素問靈樞

五



黃帝內經素問合纂卷之九

錢塘張隱卷

會稽馬元臺

兩先生合註

至真要大論篇第七十四

此篇論六氣司天六氣在泉有正化有勝復有主客有邪勝至真者謂司天在泉之精氣
乃天之真元要者謂司天備物以平治其民病無傷天地之至真乃養生之至要也
此篇總括前八篇未盡之義至真至要故名

更平聲

黃帝問曰五氣交合。盈虛更作。余知之矣。六氣分治。司天地者。甚至何如。**此承上章而言五運六氣互相交合各有太過不及彼此**

勝制已詳論于前矣今欲分論六氣之司天在泉其氣至之何如也岐伯再拜對曰明乎哉問也天地之大紀人神之通應也。**此王水曰天地變化入神運為中外雖殊其通應則一也**帝曰願聞上合昭昭。下合冥冥。奈何。岐伯曰此道之所生。工之所疑也。**昭昭合天道其在泉之幽深道之所生其生惟一帝曰願聞其道也岐伯曰厥陰司天其化以風少陰司天其化以熱**

太陰司天其化以濕少陽司天其化以火陽明司天其化以燥太陽司天其化以寒以所臨藏位命其病者也。**風寒暑濕燥火天之六氣也三陰三陽上奉之故六氣為司天之化臨藏位者天氣上臨而下合地之不和故帝曰地化奈何岐伯曰司天同候間氣皆然帝曰間氣何謂岐伯曰司左右者是謂間氣也**

帝曰何以異之岐伯曰主歲者紀歲間氣者紀步也。**此言六氣司天而環運于地下故典司天同候從歲間氣紀步之不同也**

歲間氣紀步之不同也

同學高世斌士宗泰訂
門人王弘義子孝校正
黃紹姚義華校

中国药科大学图书馆

陰與之同
居北成居
少陰南成
居陽明之
風故謂提
氣言六氣
氣隨八氣
以運行五
生子雖曰
而將六歲
皆有風氣

五色合五藏之所宜乃可以言五
運六化之盛虛病生之端緒也

五運六氣

此氣上云而言六化正明六氣分治及主歲者紀歲之大義也已亥之歲厥陰司天而風化風高

之氣而為蒼化至于丑未之歲則在泉為酸化蓋木司地氣物化乃從酸也丁壬之歲則司天而風化風高

為動搖也此皆各主六十日餘八十七刻半耳▲後做此▼子午之歲少陰司天而為物化生左木運

炎暑流行也若卯酉之歲則在泉而為苦火火司地氣物以苦生也然各氣主運惟君火不主運故不

司氣化天元紀大論云君火以名相火以位正以明君火不主運也至于居左右之氣則君火無所不

居不得以間氣名之寅申之歲辰戌之歲則居在泉之左主初之氣丑未之歲則居司天之右主二之氣已亥之

皆宜讀曰平聲明有寄居之義也君火至尊不敢曰間而曰居耳▲王註新校正蕭去聲者非▼丑未

之歲太陰司天而為濕化埃鬱露昧雲雨潤濕也若辰戌之歲則在泉而為甘化土司地氣甘化先為

甲巳之歲則司天而為燥化雲雨潤濕也若辰戌之歲則在泉而為甘化土司地氣甘化先為

之右間主二之氣子午之歲則為司天之左間主四之氣巳亥之歲則為司天之右間主二之氣丑未之歲則為

柔化濕化流行則庶物柔矣也寅申之歲少陽司天而為火化炎光赫烈燔灼焦然也若巳亥之歲則為

在泉而為苦火火司地氣苦化先為戊癸之歲少陽司天而為火化炎光赫烈燔灼焦然也若巳亥之歲則為

左間主初之氣卯酉之歲則為司天之右間主二之氣丑未之歲則為司天之左間主四之氣子午之

歲則為在泉之右間主五之氣則為司天之左間主四之氣丑未之歲則為司天之右間主二之氣子午之

帝曰厥陰在泉而酸化先余知之矣風化之行也何如岐伯曰風行于地所謂本也餘氣同法本乎天者

生之絳而上丈虛更作之問主歲者紀歲之義明矣
氣之動灼柔明藏乃五藏所宜物歸藏也故凡治虛病者必明司天之六化在泉之五味司運之五色間
則為司天之右間主二之氣卯酉之歲則為司天之左間主四之氣子午之歲則為司天之右間主二之氣巳亥之歲則為司天之左間主四之氣子午之
化從鹹也丙辛之歲則司水運之氣而為玄化至于子午之歲則為在泉之右間主五之氣則為司天之左間主四之氣丑未之歲則為司天之右間主二之氣子午之
也辰戌之歲太陰司天而為濕化埃鬱露昧雲雨潤濕也若辰戌之歲則在泉而為甘化土司地氣甘化先為
則為司天之左間主四之氣丑未之歲則為司天之右間主二之氣子午之歲則為司天之左間主四之氣子午之
為素化至于巳亥之歲則為在泉之左間主初之氣辰戌之歲則為司天之右間主二之氣丑未之歲則為司天之左間主四之氣子午之
涼勁切露蕭颯也若子午之歲則為在泉而為年化金司地氣辛化先為乙庚之歲陽明司天而為燥化清
歲則為在泉之右間主五之氣則為司天之左間主四之氣丑未之歲則為司天之右間主二之氣子午之



天之氣也。本乎地者。地之氣也。天地合氣。六節分而萬物化生矣。故曰。謹候氣宣。無失病機。此之謂也。
此言司天在泉。俱以六氣為本。六氣遠地環轉。而上下周行。又非氣司天化而味主地化也。六氣之教。于
之病機。斯得。
至真之要道。

此帝問。厥陰在泉。之為風化。而伯以。其本于地氣者。告之也。首節言厥陰司天。其化以風。而又論地
化。曰。司天。同風。行于天。左。在泉。則風行于地。乃本于地之氣。而為風之化也。若時乎。司天。則本乎天之氣
而不知。司天。則風行于天。左。在泉。則風行于地。乃本于地之氣。而為風之化也。若時乎。司天。則本乎天之氣
陽之上。相火主之。陽明之上。燥氣主之。太陽之上。風氣主之。少陰之上。熱氣主之。太陰之上。濕氣主之。厥陰之上。風氣主之。
來。披少陰在泉。熱行于地。太陰在泉。濕行于地。少陽在泉。火行于地。陽明在泉。燥行于地。太陽在泉。風行于地。厥陰在泉。風行于地。
寒行于地。至各氣司天。則亦本乎天氣。而為天化矣。故曰。餘氣同法也。惟此天地合氣。六節各分。而萬
物所由。以化生。故本乎天。而化者。由于司天之氣。本乎地。而化者。由于司地之氣。此在天地為氣宣而
在人身。為病機。必謹
候之。而可以治病矣。

帝曰。其主病何如。岐伯曰。司歲備物。則無遺主矣。帝曰。先歲物何也。岐伯曰。天地之專精也。帝曰。司歲者
何如。岐伯曰。司氣者主歲。同然有餘不足也。帝曰。非司歲物何謂也。岐伯曰。散也。故賢同而異等也。氣味

有濃厚。性用有躁靜。治保有少力。化有淺深。此之謂也。
主病。謂主治病之藥物。司歲備物。謂從六氣

附子。薑桂之熱物。如陽明燥金。司歲則當收桑皮。蒼朮之燥物。如厥陰風木。司歲則當收山藥。黃精之類。即上章之所謂
物。如太陽寒水。司歲則當收麥冬。連黃之寒物。如太陰土氣。司歲則當收芍藥。白朮之類。即上章之所謂
及蒼朮。熟地。素元之穀。所謂藥食宜也。此皆得天地之專精。故先取歲物。謂先備司歲之物。即上章之所謂
食歲穀。以全其真。蓋食天地之精。以養吾身之真也。司氣。謂五運之氣。五運雖與主歲相同。然又有太過
不及之分。太過之歲。則物力厚。不及之歲。則物力薄。若非氣運司歲之物。則氣散而力薄。故形質雖
同。而氣味有淺深厚薄之異。治保有少者。謂治病保真之藥食。或宜多用。而宜少用也。按中古之世。不
能司歲。備物。用炮製以代天地之助。如製附子。曰。炮製蒼朮。桑皮。曰。炒。蓋以火助火。而以燥助燥也。近有
製附子。以水煮。曰。自製。製桑皮。以蜜拌。曰。潤燥。是猶用鷹犬。而去其爪牙。則驅之搏。塞免而不能。又安望

緯虞之
技哉

此言藥治物者為天地之專精而司氣者其氣倫非歲物者其氣散也上文言候氣宜而無失病以每歲之司天在泉物從其化而天地之專精倫焉故不可不先之也後司氣者即司運也如甲巳為土運乙庚為金運然太過則有餘不及則不足其氣偏耳若非歲物而用之則其氣又散故一物之質同而精有完全偏散之異所以氣味有厚薄性用有躁靜治保有少力化有淺深此歲物之不可以不愜也

帝曰歲主藏害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要也此論五運之氣受司天在泉之勝制處主者謂外合五運五運之氣受勝制之所傷則病入五臟而為害矣如少商金運而值二火司天少宮土運而值

帝曰治之奈何岐伯曰上淫于下所勝平之外淫于內所勝治之上淫于下者謂司天之氣淫勝其在下之運氣當以所勝平之如少商金運而火熱上臨宜平以鹹寒佐以苦甘外淫于內者在泉之氣淫勝其在內之五運當以所勝平之如少商金運而風木下淫宜治以辛涼佐以苦甘按司天在泉之氣根于外五運之化根于中故曰外淫于內下章平天氣曰平治在泉曰治又諸氣在泉曰淫于內

此言歲之五藏被害者以其有所不勝而治之有法也歲氣在天五臟在人而歲主五藏有害者正以本氣淫則脾不勝火氣淫則肺不勝土氣淫則腎不勝金氣淫則肝不勝水氣淫則心不勝以所不勝命之則知害藏之要也故司天之氣淫于下而藏病生則以所勝者平之如木氣淫則以金制之者謂五味寒熱溫涼隨勝而用之耳但上淫于下者淫于三氣已前有勝無復也外淫于內者謂五者淫于四氣以後有勝無復也▲新校正云詳天氣主歲但當平調之故不曰治而曰平也

帝曰善平氣何如岐伯曰謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治反者反治平氣謂無上下之也甲丙戌庚土為陽運乙丁巳辛癸為陰運陰陽二運有太過不及之分故謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治謂太過之歲當抑其勝氣扶其不勝反者反治謂不及之運為所不勝之氣反勝當反佐以取之

黃帝內經素問金匱



心為陽中
之太陽
下曰三陰
俱宜著照

此書論少
陰不司化
運而仍各
于運中凡
五運之中
亦有三陰
居陽者同
陽明而居
于三陰之
間居陰者
可少陰而

此言歲氣之平而有所病者亦視其正反而善治之也上文言上淫于下外淫于內而為病皆以歲氣不平和故以平氣而民病者何也伯言陰陽者尺寸之位曰陰陽陰脈陽脈陰經陽經皆曰陰陽當謹察而調之以平為期如陰經病而陽經不病陽經病而陰經不病是為正病也正則以寒藥治之治熱從而治熱之耳若陰位而見陽脈陽位而見陰脈是為反病也反則以寒藥治之

帝曰夫子言察陰陽所交而調之論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平陰之所在寸口何如

岐伯曰視歲南北可知之矣帝曰願卒聞之岐伯曰此承上文以申明少陰之所在也五運之中少陰不司氣

南面而立前曰廣明後曰太衝太衝之地名曰少陰少陰之上名曰太陽蓋太衝坎位也廣明離位也少陰

陰主天乙之坎水而北者陰陽也五運之中戊癸火以戊癸年為南政甲乙丙丁巳庚辛壬癸為北政五

運之政有南有北少陰之氣有陰有陽是以隨之而上下也寸尺血脈也血乃中焦之汁流溢于下而為

精奉心神化赤而為血故脈始于足少陰腎而主于岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉

則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不

應諸不應者反其診則見矣金木水火土之陰陽也以五行之化運五歲而右遷而五行之中有

二火故君火不司氣化然雖不主運而有所居之位焉少陰之土君火之主位人而少陰本于陰而主于陽是

以南政之歲居陽北政之歲居于陰也司天在南在泉在北北地之定位人而少陰之歲少陰司天則對陰而居

南尺為陰而在北北政之歲少陰在泉則隨陰而居北是以寸口不應南政之歲厥陰在泉則少陰在左

陽是以寸口不應不應者脈微而不應于診此論寸尺之陰陽南北也北政之歲厥陰在泉則少陰在左

故古不應太陰在泉則少陰在右故左不應南政之歲厥陰司天則少陰在左故右不應太陰司天則少

陰在右故左不應此論人迎寸口之左右也諸不應者謂左右之不應也反其診者以人而南而北而少

卷之七

初者地氣也中者天氣也故先論地而后論天後謂大便氣轉失氣也

之脈不應如前所云者是也若使南政三陰在泉而不司天則其不應者不在寸而在尺矣故下文曰南政之歲三陰在天則寸不應若三陰在泉則尺不應者此也所謂諸不應者即南北二政而相反以診之則南政主在寸者北政主在尺而南政主在尺者北政主在寸則其脈自明矣且不惟尺寸為然凡南北之左右二關其相反與尺寸同耳此乃要之所在而不可不知者也

帝曰善天地之氣內淫而病何如岐伯曰歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草乃早榮其病酒

洒振寒善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下噦咽不通食則嘔腹脹善噦得後與氣則快然如衰身

體皆重此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則脾土飛

泄氣病則飲食不下食則嘔腹脹善噦得後與氣則快然如衰身體俱重此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則脾土飛

重益木淫而土病也又厥陰肝脈上貫膈布脇肋故為心痛支滿等證歲少陰在泉熱淫所勝則燔浮川

澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目眩齒痛煩腫惡寒發熱如瘧少腹中

痛腹大熱蟲不藏此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則脾土飛

者火淫肺金也目瞤者熱甚陰虛畏陽光也齒痛煩腫熱乘陽明也發熱如瘧者少陰標本之氣病也歲在下焦則少腹中痛熱在中焦則腹大也歲太陰在泉草乃早榮濕淫所

勝則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾痺痺噎腫喉痺陰病見血少腹痛腫不得

小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以回膈如結肺如裂此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則脾土飛

乃水色土勝濕淫故黃反見黑五常政論曰太陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水變皆土勝水應之義至陰之交乃三氣四氣之交土司令也飲積心痛寒濕上來也按經脈篇曰耳聾至喉痺乃三焦經病自

珍病至喘得小便以和濕下流為腎藏受病自衝頭痛至臨之製乃膀胱經也歲少陽在泉火淫所勝則燔病蓋三焦為決瀆之官膀胱乃水藏之府土氣淫勝而水藏水府皆為病也歲少陽在泉火淫所勝則燔

明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則脾土飛

瀉血分則注赤熱傷氣分則泄白熱在下焦故少腹痛而溺赤血便者甚則血出于二所生故燔明郊野寒熱更至熱小便也少陰之火出自水少陽之火生于地皆有陰陽寒熱之分故與少陰同候歲陽明在泉燥淫所

論在泉曰
注于內則
勝于內則
司天曰所
于藏氣

勝則霧露清暝。民病喜嘔。嘔有苦。喜太息。心脇痛。不能反側。甚則噦乾面塵。身無膏澤。足外反熱。陽明

子午歲也。金氣淫于下。則霧露清暝于上矣。按經脈篇。嘔苦。善太息。心脇痛。不能轉側。甚則噦。太陽在泉

而有微塵。體無膏澤。足外反熱。乃足少陽病。噦乾面塵。乃足厥陰病。蓋金勝而肝勝病也。則歲太陽在泉

寒淫所勝。則凝肅慘慄。民病少腹。控攣。引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

勝。心火受之。勝胱居于小腹。故少腹痛。腎主陰。故控攣引腰脊。上衝心痛。血見。噦痛。鎖腫。太陽在泉。丑未歲也。水氣淫

腕當心而痛。上支兩脇。高咽不通。飲食不下。舌本強。食則嘔。冷泄腹脹。瀉泄痼水閉。熱熱不去。病本于脾。

衝陽絕。死不治。嚴陰司天。已亥歲也。風淫于上。故太虛埃昏。雲物擾亂。寒生于春。氣是以流。水不冰。故病本于脾。脾氣藏于土中。因風氣外淫。故不去也。衝陽足陽明胃脈在足跗上。動脈應手。胃氣已絕。故死不治。少陰司天。熱淫所勝。怫熱至火。行其政。民病胸

中煩熱。噎乾右肱滿。皮膚痛。寒熱欬喘大雨。且至唾血。血泄。數衄。嚏。嘔。弱色變甚。則瘡瘍。肘腫。肩背臂膊

及缺盆中痛。心痛。肺脹。腹大滿。膨脹而喘。咳。病本于肺。尺澤絕。死不治。少陰司天。子午歲也。怫鬱也。蓋少陰太陽。陰中有陽。陽中有陰。陰陽相從。標本互換。是以火熱甚而大雨。至水寒極而運火炎。民病胸中

煩熱。噎乾右肱滿。皮膚痛。肺受火熱而津液不生也。唾血。血泄。熱淫而迫血妄行也。按經脈篇。弱色變。肩背臂膊痛。煩心。胸滿。肺脹。膨脹而喘。欬。皆肺經之病。蓋火淫則金氣受傷。故病本于肺。尺澤在肘內廉大文中。動脈應手。肺之合穴。脈也。肺氣已絕。故死不治。陰司天。濕淫所勝。則沉

陰且布。雨變枯槁。肘腫。骨痛。陰痺。陰痺者。按之不得。腰脊頭項痛。時眩大便秘。陰氣不用。饑不欲食。欬唾

則有血。心如懸。病本于腎。太谿絕。死不治。太陰司天。丑未歲也。濕淫于上。是以沉陰。且布。草木枯槁。得痺。故按之不得也。腎主骨。而勝膀胱為之府。故腰脊頭項骨痛。腎開竅于二陰。故大便難也。陰氣不用者。不能上交于心也。上下不交。則上焦之火熱。留于胃。胃熱則消。故善饑。胃氣上逆。故不飲食也。故唾有血者。心火在上。而不得上下之相濟也。經脈篇曰。腎是動病。目眩。耳鳴。無所見心。如懸。若燄。蓋心腎不交。故虛

熱于上。而若燄也。此土淫勝水。故病本于腎。太谿腎之動脈。在足內踝外。踝骨上。太谿脈不至。則腎氣已絕。故死。少陽司天。火淫所勝。則溫氣流行。金政不平。民病頭痛。發熱惡寒而瘧。熱上皮膚痛。色變黃赤。傳

而為水。身面胕腫。腹滿仰息。泄注赤白。瘡瘍欬唾血。煩心。胸中熱。甚則數衄。病本于肺。天府絕。死不治。少陽司天。寅申歲也。火淫所勝。金政不平。少陽之火在天為暑。故民病頭痛。寒熱而瘧。熱上皮膚。色變黃赤。火上淫于肺也。肺者太陰皆積水也。傳為水者。通其金水外溢。故為腫滿之水病也。仰息。肺氣逆而不得偃息也。泄注。赤白。瘡瘍。唾血。煩心。火熱盛也。數衄。甚而及于肺也。此火陽明司天。燥淫所勝。則木乃

淫勝。金故病本于肺。天府肺脈在腋下三寸。動脈應手。肺氣已絕。故死不治。

陽明司天。燥淫所勝。則木乃

淫勝。金故病本于肺。天府肺脈在腋下三寸。動脈應手。肺氣已絕。故死不治。

陽明司天。燥淫所勝。則木乃

淫勝。金故病本于肺。天府肺脈在腋下三寸。動脈應手。肺氣已絕。故死不治。

陽明司天。燥淫所勝。則木乃

淫勝。金故病本于肺。天府肺脈在腋下三寸。動脈應手。肺氣已絕。故死不治。

秋氣始于上

上下皆寒故曰水且冰且字宜玩

太陽標陽而本寒在在心心痛甚此時又曰上走心為噫

晚榮草乃晚生筋骨內變民病左肱脇痛寒清于中感而瘧大涼革候效腹中鳴注泄驚澹名木故生苑于下草焦上首心脇暴痛不可反側噓乾面塵腰痛夫夫癩病婦人少腹痛目昧皆傷瘡瘰癧熱氣來見病本于肝太衝絕死不治陽明司天卯己歲也燥金淫勝于上則木受其制故草木不生榮俱晚肝血傷瘧也大涼革候者夏秋之交變炎暑而為清涼也腹中鳴注泄驚澹寒清于中也菀茂也名木故于上而生苑于下草焦上首肅殺之氣淫于上也心脇暴痛不可反側噓乾面塵癩病骨痛皆肝經之病蓋金淫于上故病本于肝太衝在足大指本節後二寸動太陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰血凝于中發脈應手肝經之俞穴脈也肝氣已絕故死不治

為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄熱刺善悲時眩仆運火炎烈雨暴乃雹胸腹滿手熱肘臂肢腫心澹澹大動胸脇胃腕不安面赤目黃善噦噦乾甚則色怡渴而欲飲病本于心神門絕死不治所謂動氣知其藏也日寒氣反至者謂太陽為諸陽之首即君火之陽也然本于在下之寒水今寒氣反從上而至是上下皆寒而太陽運居于中故曰運火炎烈大寒臨于上如陽能勝之即所謂凡傷于寒則為病熱乃病反其本得標之病矣故治反其本得標之方此太陽從本從標寒熱更勝之氣也是以癰瘍嘔血血脈乃腹滿乃陽熱中盛之證如心痛眩仆面赤目黃色怡善噦乃寒凌心火逼其火熱上炎水火寒熱交爭而神門脈絕心氣滅矣神門心之俞穴在手掌後鏡骨端動脈應手故所謂候脈之動氣則知其五藏之存亡矣帝曰善治之奈何此章論司天之六氣淫勝岐伯曰司天之氣風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之按在泉之氣曰淫于內而曰治司外而地氣在內也故曰治者治其內而使之外也曰平者平其熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之此與在泉之治法相同但少以苦發之蓋自濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之濕上而下而上淫于內者宜從之而發散于外也

其而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止濕乃土之濕氣故上甚而熱者亦宜用辛溫發散以汗為汗乃愈此皆治火淫所勝平以酸冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之熱淫同少陽之火乃地水濕之要法

未平者淫于內也故當以苦發之此即三焦之元氣宜復以酸收之勿使其
過于發散也夫少陰之熱君主之火也淫甚則外內相合亦當以苦發之
燥淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之

辛以苦下之
以辛潤之以苦堅之此勝
于外止宜平之寫之而已

此言六氣之司天淫勝為病者各有治之之法也上文言上淫于下所勝平之而此遂以司天之氣

之變為問伯言乙巳丁巳己巳辛巳癸巳乙亥丁亥己亥辛亥癸亥之歲乃厥陰司天也厥陰為風

木風淫所勝則風自天行太虛埃昏埃清塵風動飄蕩故雲物以擾也春氣宜溫而寒尚生風勝

溫也流水不冰風撓之也其民病為胃脘痠心而痛為上支兩脇及鬲咽不通飲食不下為舌本強為

食則嘔為冷泄為腹脹為瀉為泄瀉為水閉時則蟄蟲不出凡病皆本于脾以木來勝土也靈樞經

附篇以古本強食則嘔胃脘痛腹脹食不下滯澀泄水閉為脾病故衛陽者足陽明胃經之穴足

午之上歲乃少陰司天也少陰為暑熱熱則死不治矣甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬

右壯滿為皮膚痛為寒熱為暑熱熱則死不治矣甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬

濁色變甚則為瘡痛為寒熱為暑熱熱則死不治矣甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬

來勝金而病本于肺也肺為大腸病尺澤者手太陰肺經之穴左肘內廉大肘中動脈應手若此

為肺病熱則肩前痛為大腸病尺澤者手太陰肺經之穴左肘內廉大肘中動脈應手若此

濕氣絕而死不治矣乙丑丁丑己丑辛丑癸丑乙未丁未己未辛未癸未之歲乃太陰司天也太陰為

處土故濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁其民病為附腫為骨痛陰痺蓋陰痺者按之不可得而知其

為心也如濕腎土來勝水而病本于腎也靈樞經脈篇以欬唾則有血心知熱若鑄狀為腎病太

者足少陰腎經之穴足內踝後跟骨上動脈陷中若此脈氣絕則死不治矣甲寅丙寅戊寅庚寅壬

壬寅甲申丙申戊申庚申壬申之歲乃少陽司天也少陽為相火淫所勝則溫氣流行金政不平其

民病有為頭痛為發熱惡寒而瘧為熱上皮膚痛及色變黃赤又傳而為水身面腫為腹滿為仰息

者注注赤白為瘡瘍為欬唾血為煩心為胸中熱甚則有為熱為痲痺皆火來勝金而病本于肺也

癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉之歲乃陰陽司天也若此脈氣絕則死不治矣乙卯丁卯己卯辛卯

草迺晚生以木起于金也人之筋骨變于內其民病為左脇脇痛肝居下左為寒冷于中為感而

成瘧及大涼華候民病又為欬為腹中鳴為注泄為驚漉至于名木斂其生意而苑于下草焦其上首



此言六氣在泉反為邪氣所勝者而有治之之法也帝疑六氣在泉不能淫勝于地氣而反為邪氣所勝治之必有其法伯言五寅五申之歲則厥陰在泉風司于地不能勝土而反為金氣之清者勝之故治以酸溫佐以甘苦候邪氣既退正氣尚虛則以辛補養而平之五卯五酉之歲則少陰在泉熱司于地不能勝金而反為水氣之寒者勝之故治以甘熱佐以苦辛候邪氣既退而正氣尚虛則以鹹甘而平之五辰五戌之歲則太陰在泉濕司于地不能勝水而反為風熱勝之則以苦冷佐以鹹甘而平之五巳五亥之歲則陽明在泉燥司于地不能勝木而反為火氣之熱者勝之則以平寒佐以苦甘候邪氣既退而正氣尚虛則以酸而平之蓋燥之性惡熱而畏寒故其治法如此而以和平為順耳五丑五未之歲則太陽在泉寒司于地不能勝火而反為濕熱勝之則以酸冷佐以甘辛候邪氣既退而正氣尚虛則以苦而平之▲王註云此六氣方法與前淫勝法殊利所宜也平者補己弱之正氣也

帝曰其司天和勝何如岐伯曰風化于天清反勝之治以酸溫佐以甘苦熱化于天寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛濕化于天熱反勝之治以苦寒佐以苦酸火化于天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛燥化于天熱反勝之治以辛寒佐以苦甘寒化于天熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛

此篇六氣司天和氣反勝

此言六氣司天反為邪氣所勝者而有治之之法也凡己亥之歲風化司天反為金之清氣所勝則治以酸溫佐以甘苦者與風司于地者同而彼則又以辛平之也凡子午之歲熱化于天反為水之寒氣所勝則治以甘溫佐以苦酸辛與熱司于地者彼治以甘熱而此以甘溫彼佐以苦辛而此以苦酸辛彼濕司于地者當治以苦冷佐以鹹甘而此以鹹甘佐以苦辛而此以苦酸辛彼燥化于天反為火之熱氣所勝當治以苦辛而此以苦酸辛彼風化于天反為木之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與燥司于地者彼則火化于天反為水之寒氣所勝當治以甘熱佐以苦辛而此以苦酸辛彼火化于天反為土之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與火化于天反為土之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與燥司于地者彼則火化于天反為水之寒氣所勝當治以甘熱佐以苦辛而此以苦酸辛彼風化于天反為木之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與燥司于地者彼則火化于天反為水之寒氣所勝當治以甘熱佐以苦辛而此以苦酸辛彼火化于天反為土之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與火化于天反為土之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘

帝曰六氣相勝奈何岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憤憤欲吐胃脘如寒大風數舉保蟲不滋肚脇氣并化

而為熱。小便黃赤。胃脘當心而痛。上支兩脇。腸鳴飧泄。少腹痛。注下赤白。甚則嘔吐。噦咽不通。

此論三陰之陽

主歲之氣。淫勝而為民病者。宜以所勝之氣味平之。耳鳴頭眩。木淫于上也。大風數舉。淫于下而上也。飧泄。噦吐。胃氣如寒。胃土病也。傷風不滋。木剋之也。肚脇氣并。肝氣聚也。化而為熱。小便黃赤。木淫而火也。風木氣勝。則脾胃受傷。故風氣淫于上。則胃脘當心而痛。上支兩脇。甚則嘔吐。少陰之勝。心下熱。噦噦。噦咽不通。淫而下。則腸鳴飧泄。少腹痛。注下赤白。所謂風之傷人也。善淫而數變。少陰之勝。心下熱。噦噦。噦下反動。氣逆三焦。炎暑至。木乃津。草乃萎。嘔逆躁煩。腹滿痛。澹泄。傳為赤沃。

陰之標陰發于下也。氣逆三焦。謂本標之氣逆于上下而交于中也。炎暑至者。與少陽氣交之時。木乃津。者得少陰陰水之所資養也。草乃萎者。受君相二火之暑熱也。嘔逆陰氣上逆也。煩躁陰陽氣交之時。木乃津。腹滿澹泄。陰寒在下也。太陰之勝。火氣內鬱。瘡瘍于中。流散于外。病在肱脇。甚則心痛。熱格頭痛。喉痺項

傳為赤沃。君火下淫也。太陰之勝。火氣內鬱。瘡瘍于中。流散于外。病在肱脇。甚則心痛。熱格頭痛。喉痺項

強。獨勝則濕氣內鬱。寒迫下焦。痛留項。互引肩間。胃滿。雨數至。燥化乃見。少腹滿。腰膝重。強內不便。善注

泄。足下溫。頭重。足脰胛腫。飲發于中。胛腫于上。

甚而傳于火也。熱格頭痛。喉痺項強者。風火之氣與濕氣相離。足頭項而上于顛頂也。此言太陰之氣火土相合。而淫于歲半以前。獨勝者。陰濕之氣復勝于歲半以後也。濕氣在中。故內鬱而迫于下。焦痛留項

之交互引肩間者。風火之氣留于顛頂。傳于陽明之經而下及于胃滿也。雨數至。燥化乃見者。至四氣五氣之交而後見此證也。少腹滿。腰膝重者。濕氣上下淫而及于腎也。足下溫。頭重者。風火之氣復流于下也。足

脰胛腫者。上淫而水泛也。飲發于中。胛腫于上者。水邪之從下而中者也。此節論土勝于四時。從少中而外而上。上而中。而中而外。四時之氣外內出入。環轉一身。大有關於病機。學者宜體認無忽。

陽之勝。熱客于胃。煩心心痛。目赤。欲嘔。嘔酸。善饑。耳痛。溺赤。善驚。譫妄。暴熱。消鐸。豈姜水潤。介蟲乃屈。少

腹痛。下沃赤白。

注于下。則為溺赤。少腹痛。下沃赤白也。善驚譫妄。暴熱者。陽明胃經熱也。三焦之氣。蒸津液。化營血。消鐸者。熱盛而血液傷也。草萎者。暑熱在上也。水潤者。火相合在下也。介蟲乃屈者。暑熱在于氣交之中。人與天

地參也。王季子曰。少陰與少陽君相相合。在少陰。火相合在下也。介蟲乃屈者。暑熱在于氣交之中。人與天

地參也。王季子曰。少陰與少陽君相相合。在少陰。火相合在下也。介蟲乃屈者。暑熱在于氣交之中。人與天

地參也。王季子曰。少陰與少陽君相相合。在少陰。火相合在下也。介蟲乃屈者。暑熱在于氣交之中。人與天

地參也。王季子曰。少陰與少陽君相相合。在少陰。火相合在下也。介蟲乃屈者。暑熱在于氣交之中。人與天

地參也。王季子曰。少陰與少陽君相相合。在少陰。火相合在下也。介蟲乃屈者。暑熱在于氣交之中。人與天

地參也。王季子曰。少陰與少陽君相相合。在少陰。火相合在下也。介蟲乃屈者。暑熱在于氣交之中。人與天

與夏氣始
于中春氣
始于下秋
冬氣始于
上同義