

洗冤錄全纂



洗冤錄全纂卷三

目錄

疑難雜說

屍傷雜說

病屍

猝中死

冒時氣

中暑

餓死屍

醉飽死

築踏內損

作過死

跌磕

外物壓塞口鼻

中風

傷寒

斑疹

凍死屍

驚怖死

燒酒醉死

鍼灸死

受杖死

塌壓

硬物癰疔



金匱要略卷之三

馬牛踐踏

雷震擊

癩狗傷

死後蟲鼠傷

車輪槓

虎咬

蛇蟲傷

路死屍

論中毒

服毒

辨生前死後

諸毒

中蠱

鼠莽毒

砒霜

冰片毒

食菓實金石藥毒

茵蓴

鹽滷

茛菪

金蠶蠱

巴豆毒

鈎吻毒

水銀

中酒毒

銀鋤

潑灰汁

苦杏仁



北京中医药大学图书馆版权所有

草烏頭毒
鴉鳥

意外諸毒

莧鯮並食

漏滴肉

河鮑風藥並食

蛇遺水

三足鯮

食魚投荆花毒

黃蠟毒

守宮毒

空屋邪毒

煤炭毒

驢肉荆芥毒

蜜鮓並食

食物變改及食禁

瓶花水

毒草

雞毒

鱗毒

晒衣暑

蛇虺涎



洗冤錄全纂卷三

疑難雜說

凡檢屍差之毫釐失之千里切勿輕視常有動殺類
乎自縊溺死類乎投水鬪毆有在限內致命而實因
患病身死僕婢因被捶撻在主家自害自縊之類情
迹不同並爲疑難務須臨時審察

凡檢驗疑難屍首如刃物所傷透過者須看內外瘡
口大處爲行刃處小處爲透過處如屍首已爛須看

其原衣服比傷着去處屍或覆臥其右手有短刃物

此言刀戳而非手足
所毆





洗冤錄表云尾蛆骨
倒數第七髓卽骨格
內所載腰骨之第一
節也腰眼骨有五節
惟此致命檢骨圖作
腰門骨○髓音推

罨捫殺面色必紅若
檢骨其面上眉棱等
骨亦紅兩腳後跟骨
俱紅

箋釋云喉腫多涎卽
係纏喉風死

無痕跡若有告稱拍着命門處身死只檢驗命門骨
紫赤者卽是其命門骨自尾蛆骨倒數上第七髓兩
旁各有一小穴者是

凡屍身無痕損惟面色有青黯或一邊似腫多是被
人以物搭口鼻及罨捫殺或是用手巾布袋之類絞
殺故不見痕須看項上肉硬此最爲切要處手足有
無繫縛痕舌上或有嚼破痕大小便二處或有踏腫
痕若無此類方看口內有無涎唾喉間腫與不腫如
有涎及腫恐有纏喉風死或是酒醉猝死宜詳

洗冤錄表云查醫宗
金鑑內稱顛頂骨一
名天靈蓋位居至高
內面腦髓如蓋以統
全體是天靈蓋即頂
心骨非顛門骨也

及竹頭之類自喉至臍下者或是酒醉攛倒自壓自
傷如貼近有登高處或泥中須看身上有無他故
物有無損動處恐因取物失腳自傷之類
將人致死或經久屍肉腐爛無跡可憑者俱檢驗顛
門一骨諺稱天靈蓋必浮出腦壳骨縫之外少許其
骨色淡紅或微青皆因淹音遏絕呼吸氣血上湧所致
只撥驗此骨便明

凡命門骨最屬虛怯以手擊之即可立斃因命門骨
左右兩穴有紅筋若細絲通於兩內腎拍斷即死外

相打分散之証佐人

恐爲相打者所
擠故須詳究

凡因爭鬪致死而屍上並無痕損此或是被傷人舊

有宿患氣疾或是未毆以前先曾飲酒至醉及爭鬪

時有所觸礙以致氣絕而死也如此者腎子或縮上

不見須用溫醋湯蘸音贊衣服或棉絮之類掩一飯時

令作作以手按小腹下其腎子自下卽其驗也然後

仔細看要害致命處

有年老虛弱之人與人爭鬪登時氣絕沿身無傷更

驗腎囊兩子多是一個縮上須用手按小肚腹則腎

洗冤彙編云凡年老
人以手搗之而氣亦
絕是無痕也

此節分兩股各須看
明分散二字若當場
因打而失跌落水難
以並論矣

辜限數語可與律例
參用

有鬪毆之後各自分散或近江河池塘洗頭面血或
取水喫但因相打力乏或因醉相打後頭暈音失跌
落水渰死初落水時尙活其屍腹肚膨脹十指甲內
有沙泥兩手向前此是落水淹死相驗分明雖有毆
擊痕損去處一一填入驗狀定作毆後落水致命緣
打傷雖在要害處尙有辜限及限外以他故死者各
依本毆傷法此旣是落水身死則雖有傷痕其實以
他故死○更有相打分散後乘高撲下而死者但須
驗失腳處高下撲損痕癍致命要害處仍根究眼見

繩弔起假作生前自縊或死後推在水中假作自投
水者一有差誤關係不小必須仔細檢點死人在身
痕傷如果不是要害致命去處其自縊投水及自服
毒皆有確據實跡方可明白開報

若昏夜被殺見証無人及屍無下落者只宜案候密
訪不可妄意猜疑鍛鍊成獄

凡疑難檢驗及兩爭之家稍有勢力須選慣熟仵作
人謹慎守分者隨帶同行毋使暫離左右飲食水火
令人監之少休以待其來不如是則恐其作私舞弊

子自下

洗冤集錄云檢婦人無傷損處須看陰門恐自此入刀于復內離皮淺則臍上下微有血沁深則無是孤單人求食婦人如男子須看頂心糞門恐有平頭釘硬物刺入是同行人如丈夫年老婦人年少之類

驗屍諸處並無傷損又無病狀難爲定驗者恐是人將刃物釘入顙門或腦中致命先須令屍親干鄰人等立狀訖然後剃除死人髮髻驗之如被殘害死者須檢齒舌耳鼻內或手足指甲中有簽刺之類

生前奔跑忿激氣血湧逆身死者面色黃瘦口鼻有血成案初編內有成案

凡檢驗屍首指定作被打後服毒身死及被打後自縊身死被打後投水身死之類須要見得親切若是打死人後以藥灌入口中誣以自服毒藥或死後用



屍有青色者雖經病死應將銀釵探試是否服毒註明格內以杜日後刁告

沈寃集錄云死屍肥壯無痕損不黃瘦不得作患病死又有屍首無痕損只是黃瘦亦不得據所見只作患病死須驗定因何致死

屍傷雜說

凡驗病死之人須先問本人來自何處幾時到來有無熟人識認原患是何疾病年歲若干病幾日身死若是奴婢則先討契書看問有無親戚曾請是何醫人喫甚藥問明因由然後對衆証定如別無他故只取驗狀聲明遍身黃色骨瘦委是生前因患是何疾病致死仍取醫人驗狀一紙如果衆証因病身死分明既不是非理致命不須請復驗

凡因病死者形體羸瘦肉色痿黃口眼多合腹肚低

變動事情枉屈人命不可不慎

附考

洗冤集錄云有凶徒謀死小童推入水中發覺距行凶日已遠官司打撈得屍于下流皮肉潰盡難留骸骨不可辨驗因雖招服未免疑其假合後因閱卷見血屬所供其弟原是龜胸而矮小復差會檢其胸果然

方敢定刑

洗冤彙編載昔文通公檢一屍頭頂破損傷二處滿頭大小傷孔不計其數皆如刀錐所鑽圓而且光皎然白骨絕無些少血瘡痕訊之作作行人皆云非生前傷再三訪訊乃知其幼小時曾患棉花瘡凡此傷孔皆係蟲所蛀食是以大小不一棉花瘡即俗所謂禿瘡也

傷輕生風身死傷已
結痂者應揭去痂驗
明深若干鼻準斜牙
關緊閉
驚風死者鼻紫十指
俱青牙齒咬緊肚腹
堅硬

張仲景傷寒論云陽
氣前絕陰氣後竭者

猝死肌肉不陷口鼻內有涎沫面色紫赤蓋其人未
死時涎壅於上氣不宣通故如此

猝中死眼開睛白口齒閉牙關緊間有口眼喎斜并
口兩角鼻內涎沫流出手腳拳曲

中暗風屍必肥肉多混白色口眼皆閉涎唾流溢猝
死於邪祟其屍不在於肥瘦兩手皆握手足爪甲多
青或暗風如發驚搐死者口眼多喎斜手足必拳縮
臂腿手足細小涎沫亦流出

傷寒死遍身紫赤色口眼開有紫汗流出唇亦微綻



發變青色總無血暈
詳悉首卷

陷兩眼通黃兩拳微握髮髻解脫身上或有新舊針
灸癍痕餘無他故是因病死

凡患病求乞在路死者形體瘦弱肉色痿黃口眼合
兩手微握口齒焦黃唇不蓋齒

或疾病死值春夏秋初經隔兩三日肚上臍下兩脇
肋骨縫有微青色此是病人死後經日變動腹內穢
汚發作攻注皮膚致有此色不是生前有他故
邪魔中風猝死屍多肥肉色微黃口眼合頭髻緊口
內有涎沫遍身無他故

餓死者渾身黑瘦硬直眼閉口開牙關緊禁臍肚低
塌手足俱伸

驚死者目瞪口呆開兩手舒展猶若怕怖之狀

凡驗酒食醉飽致死者先令作作用醋湯洗檢在身

如無痕損以手拍死人肚皮膨脹而響者卽是因食

飽腹脹酒醉心肺致死仍取屍親供狀死人生前常

緊酒多少致醉及現今喫酒多少數日以驗致死因

由○如或吐瀉瘦弱皮膚微黑不破裂口內無血面
唇指甲不青糞門不腫突乃是飲酒相反之狀

燒酒醉死者牙齒動搖欲落屍軟弱不硬口鼻間有

燒酒醉死用鍋蓋上
氣水灌下半碗卽活

先克錄全集
卷三 屍傷雜說

二

