
圖式 中藥處方八綱分類

藥學博士 顏焜熒 著

台北 南天書局 發行

圖式中藥處方八綱分類

藥學博士 顏焜熒 著

台北南天書局發行

自序

中國醫學係先自症候判定病態後，再予適當的方劑，以相對處理的「辨證論治」的原則，為基礎發展而來。

維八綱（陰陽・表裏・熱寒・虛實）係中國醫學之辨證治病之指標，依四診（望・聞・問・切）辨證八綱，判定症候之歸屬，予相對之方劑（處方），即辨證與論治，應密切結合，始有正確的治療可言。

自早中醫方劑之解說書籍，雖有甚多種，亦各具其特色，唯缺乏與八綱辨證之病候歸屬，可作對比的方劑八綱分類解說書，實有不便。著者鑑於此，不顧淺學菲才，敢而著作本書，原意在於為中國醫學愛好者、醫師、執業藥師、初學者參考或以一目瞭然，在臨床即時能選方而醫，如對斯界有所裨益，實是萬幸之至。

有關八綱辨證之解說，本書因紙面所限，致未能詳盡或充分，尤請參考其他書籍以期萬全。

本書係著者在教學之餘所著，難免有筆誤或未備之處，敬祈先進指正並惠賜高教為禱。

1984年10月1日

顏焜熒

凡 例

1. 本書係將目前在我國及日本最爲常用的主要處方，特選250種，依據八綱辨證法，將各處方的對照效能，作以圖解。
2. 本書分總論及本論（處方篇）兩部分。總論係敘述八綱辨證之概略。本論則將各處方依其效能分作20項，並加附錄：I 處方集，II 藥物集，III術語解說3項，予作個別說明。
3. 請各中醫藥愛好者，預先依總論篇熟悉八綱辨證之概念，然後再研究本論處方篇，以利活用。
4. 本論各項之分類，概依其效能而分。即：I 解表劑，II 表裏雙解劑，III攻裏（瀉下）劑，IV和解劑，V補益劑，VI清熱・瀉火劑，VII理氣劑，VIII理血劑，IX潤燥劑，X祛痰劑，XI消導・化積劑，XII祛濕劑，XIII祛風劑，XIV祛寒劑，XV清暑劑，XVI收瀉劑，XVII癰瘍劑，XVIII重鎮安神劑，XIX明目劑，XX開竅・通關劑等。
5. 本論各項之說明均以定義、主要作用、類別、禁忌、處方名、註（術語解說）爲順序。
6. 本論各處方均有相連號碼的處方名稱^{*}及其出典，效能之外尚有：
 - ①處方內容藥物，一日藥量（公克），其有對照效果（表、裏、熱、寒、虛、實），平均值等，並以箭號示其八綱所屬。
例：麻黃湯→表寒實證（此示麻黃湯可用於表寒實證型）。
 - ②目標：此係中醫學之證，臨床應用時須有的症候。
 - ③應用：即係適應證，列舉適應病名或症候名。惟此僅係粗略標準，如熟悉精通，其應用範圍更可擴大。
 - ④備考：依鑑別、加減、註之順序予以說明。
 - ①鑑別：即類症鑑別，說明與其他方劑證之鑑別目標。
 - ②加減：敘述類似方劑及加減方劑。
 - ③註：附加說明及注意事項。
- ^{*}圖表讀法：以麻黃湯爲例；麻黃湯屬辛溫解表劑，且是傷寒論所載處方之一，有發汗解表，宣肺平喘之效能；依八綱法可用於「表寒實證」型類病症。
7. 附錄I 處方集：將收載之250種處方，依其效能予以分類，並附予相連號碼的處方名，又依類別、效能、應用、八綱之順序列表明示，以利讀者查閱。
8. 附錄II 藥物集：將本書所載各藥物之性味、表裏、熱寒、虛實加予對照，並分析其藥效，各方劑之構成等以期便利理解及加減法之應用。
9. 附錄III術語解說：本書所用術語，有關各該項註說明於各項，其餘則在於本項略作說明請參考。
10. 本書所引用之中醫藥關係書名，列於卷末，茲特謹向各書著作者深表謝意。

圖式 中藥處方八綱分類／目次

總 論

中國醫學之八綱辨證

I 八綱	15~19
1 陰陽	15
2 表裏	15
3 熱寒	16
4 虛實	16
II 註	17~19
1 衛氣營血辨證	17
2 六淫	17
3 經絡	18
4 七情	18
5 真寒假熱	18
6 真熱假寒	18
7 上寒下熱	18
8 上熱下寒	18
9 上實下虛	18
10 上虛下實	18
11 虛中夾實	18
12 實中夾虛	19
13 真虛假實	19
14 真實假虛	19
15 六經	19

本 論（處方編）

I 解表劑	23~36
1 麻黃湯	25
2 桂枝湯	25
3 大青龍湯	26
4 越婢湯	26

5 越婢加朮湯	27
6 麻杏薤甘湯	27
7 葛根湯	28
8 華蓋散	28
9 九味羌活湯	29
10 十神湯	29
11 麻杏甘石湯	30
12 柴葛解肌湯	30
13 桑菊飲	31
14 銀翹散	31
15 麻黃附子細辛湯	32
16 參蘇飲	32
17 人參敗毒散	33
18 荊防敗毒散	33
19 連翹敗毒散	34
20 香蘇散	34
21 小青龍湯	35
22 升麻葛根湯	35
23 杏蘇散	36
24 川芎茶調散	36
II 表裏雙解劑	37~43
25 大柴胡湯	39
26 厚朴七物湯	39
27 桂枝加大黃湯	40
28 防風通聖散	40
29 清咽利膈湯	41
30 葛根黃連黃芩湯	41
31 三黃石膏湯	42
32 麻黃加朮湯	42
33 清上防風湯	43
34 五積散	43
III 攻裏（瀉下）劑	44~51

35	大承氣湯	46	68	啓脾湯	67
36	小承氣湯	46	69	玉屏風散	67
37	調胃承氣湯	47	70	生脈散	68
38	大陷胸湯	47	71	四物湯	68
39	十棗湯	48	72	歸脾湯	69
40	三物備急丸	48	73	養心湯	69
41	大黃附子湯	49	74	十全大補湯	70
42	小陷胸湯	49	75	人參養榮湯	70
43	麻子仁丸	50	76	六味地黃丸	71
44	潤腸湯	50	77	知柏地黃丸	71
45	增液承氣湯	51	78	天王補心丹	72
IV	和解劑	52~61	79	大補陰丸	72
46	小柴胡湯	54	80	甘麥大棗湯	73
47	柴胡枳桔湯	54	81	酸棗仁湯	73
48	四逆散	55	82	炙甘草湯	74
49	逍遙散	55	83	秦艽龜甲散	74
50	加味逍遙散	56	84	八味地黃丸	75
51	芍藥甘草湯	56	85	濟生腎氣丸	75
52	柴胡四物湯	57	86	清暑益氣湯	76
53	半夏瀉心湯	57	87	還少丹	76
54	甘草瀉心湯	58	88	小建中湯	77
55	生薑瀉心湯	58	VI	清熱・瀉火劑	78~91
56	黃連湯	59	89	白虎湯	81
57	黃芩湯	59	90	竹葉石膏湯	81
58	六和湯	60	91	犀角地黃湯	82
59	溫膽湯	60	92	玉女煎	82
60	柴胡桂枝乾薑湯	61	93	黃連解毒湯	83
61	黃連阿膠湯	61	94	荊芥連翹湯	83
V	補益劑	62~77	95	三黃瀉心湯	84
62	四君子湯	64	96	清心蓮子飲	84
63	香砂六君子湯	64	97	龍膽瀉肝湯	85
64	參苓白朮散	65	98	瀉白散	85
65	補中益氣湯	65	99	白頭翁湯	86
66	錢氏白朮散	66	100	滋陰降火湯	86
67	胃風湯	66	101	柴胡清肝湯	87

102 甘露飲·····	87	135 十味挫散·····	108
103 辛夷散·····	88	136 八味疝氣飲·····	108
104 蒼耳散·····	88	137 芎歸膠艾湯·····	109
105 涼膈散·····	89	138 黃土湯·····	109
106 淨腑湯·····	89	149 疏經活血湯·····	110
107 附子瀉心湯·····	90	140 芍藥湯·····	110
108 清熱補氣湯·····	90	141 麻黃人參芍藥湯·····	111
109 桂枝五物湯·····	91	IX 潤燥劑·····	112~118
110 抑肝散加陳皮·半夏·····	91	142 清燥救肺湯·····	114
VII 理氣劑·····	92~99	143 桑杏湯·····	114
111 半夏厚朴湯·····	94	144 麥門冬湯·····	115
112 分心氣飲·····	94	145 黃耆湯·····	115
113 變製心氣飲·····	95	146 消渴方·····	116
114 神秘湯·····	95	147 清燥養營湯·····	116
115 安中散·····	96	148 增液湯·····	117
116 烏藥順氣散·····	96	159 麥門冬飲子·····	117
117 旋覆花代赭石湯·····	97	150 地黃飲子·····	118
118 定喘湯·····	97	151 百合固金湯·····	118
119 丁香柿蒂湯·····	98	X 祛痰劑·····	119~125
120 蘇子降氣湯·····	98	152 二陳湯·····	121
121 乾薑人參半夏丸·····	99	153 枳縮二陳湯·····	121
122 小半夏加茯苓湯·····	99	154 苓桂朮甘湯·····	122
VIII 理血劑·····	100~111	155 苓甘薑味辛夏仁湯·····	122
123 桃核承氣湯·····	102	156 金沸草散·····	123
124 抵當湯·····	102	157 半夏白朮天麻湯·····	123
125 桂枝茯苓丸·····	103	158 止嗽散·····	124
126 溫經湯·····	103	159 清濕化痰湯·····	124
127 當歸芍藥散·····	104	160 清肺湯·····	125
128 折衝飲·····	104	161 栝樓枳實湯·····	125
129 生化湯·····	105	XI 消導·化積劑·····	126~132
130 牛膝散·····	105	162 木香檳榔丸·····	128
131 芎歸調血飲·····	106	163 健脾丸·····	128
132 女神湯·····	106	164 枳朮丸·····	129
133 連珠飲·····	107	165 平胃散·····	129
134 疏肝湯·····	107	166 香砂養胃湯·····	130

167	分清湯	130	199	大建中湯	153
168	枳實消痞丸	131	200	黃耆建中湯	153
169	葛花解醒湯	131	201	當歸建中湯	154
170	藿香正氣散	132	202	吳茱萸湯	154
171	不換金正氣散	132	203	四逆湯	155
XII	祛濕劑	133~144	204	四逆加入參湯	155
172	五淋散	135	205	通脈四逆湯	156
173	茵陳蒿湯	135	206	附子湯	156
174	八正散	136	207	真武湯	157
175	當歸拈痛湯	136	208	甘草附子湯	157
176	梔子柏皮湯	137	209	當歸四逆湯	158
177	梔子連翹赤小豆湯	137	210	芍藥甘草附子湯	158
178	五苓散	138	XV	清暑劑	159~163
179	四苓湯	138	211	香薷飲	161
180	茵陳五苓散	139	212	四味香薷飲	161
181	豬苓湯	139	213	十味香薷飲	162
182	五皮飲	140	214	清絡飲	162
183	防己黃耆湯	140	215	胃苓湯	163
184	茯苓飲	141	XVI	收瀉劑	164~168
185	茯苓甘草湯	141	216	牡蠣散	166
186	腎著湯	142	217	當歸六黃湯	166
187	鷄鳴散加茯苓	142	218	桃花湯	167
188	越婢加半夏湯	143	219	真人養臟湯	167
189	大橘皮湯	143	220	金鎖固精丸	168
190	小青龍湯加石膏	144	221	桑螵蛸散	168
XIII	祛風劑	145~149	XVII	癰瘍劑	169~174
191	小續命湯	147	222	真人活命飲	171
192	續命湯	147	223	托裏消毒飲	171
193	獨活寄生湯	148	224	散腫潰堅湯	172
194	消風散	148	225	紫根牡蠣湯	172
195	三痺湯	149	226	千金內托散	173
196	大秦朮湯	149	227	大黃牡丹皮湯	173
XIV	祛寒劑	150~158	228	薏苡附子敗醬散	174
197	理中丸	152	229	排膿散	174
198	桂枝人參湯	152	XVIII	重鎮安神劑	175~177

230	柴胡加龍骨牡蠣湯	176
231	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯	176
232	硃砂安神丸	177
233	珍珠母丸	177
XIX	明目劑	178~183
234	洗肝明目湯	180
235	防風欬子	180
236	石膏羌活散	181
237	消風養血湯	181
238	滋陰地黃丸	182
239	人參益胃湯	182
240	滋腎明目湯	183
XX	開竅・通關劑	184~192
241	牛黃清心丸	188
242	安宮牛黃丸	188

243	至寶丹	189
244	神犀丹	189
245	小兒回春丹	190
246	紫雪丹	190
247	人馬平安散	191
248	抱龍丸	191
249	蘇合香丸	192
250	通關散	192

附 錄

I	處方集 (250處方)	195~204
II	藥物集 (200種)	205~211
III	術語解說	212~216
IV	參考文獻	217
	處方索引	218~220

總論 中國醫學之八綱辨證

總論 中國醫學之八綱辨證

I. 八 綱

陰、陽、表、裏、寒、熱、虛、實八綱係將症候作歸納與分析的理論方法。依據此八綱作辨證，稱為「八綱辨證」。各種病狀不論如何複雜，概可依八綱分析及歸納，以探求病之屬性，病變部位，病勢之重輕，作為診斷及治療之依據。（此即辨證論治）。

所謂陰陽，係指病之類別，表裏係指病變部位之深淺，寒熱則指病之性質，虛實係示邪正之消長盛衰。其中陰陽兩綱係八綱中之總綱，而統屬其他六綱。

表、熱、實證，係屬陽證；裏、寒、虛證則屬陰證。陰陽、表裏、寒熱、虛實四對，係各為相對的結合，惟互有密切關係，如表證有表寒、表熱、表虛、表實，又有表寒裏熱、表熱裏寒、表虛裏實、表實裏虛等錯綜複雜的關係，其他寒證、熱證、虛證、實證亦然。

八綱名稱之由來，尚有他種說法，即證有病位（表裏）、病性（熱寒）、病勢（實虛）三條件，此條件又各有正反兩面，故 2 之 3 乘成為表熱實證、表熱虛證、表寒實證、表寒虛證、裏熱實證、裏熱虛證、裏寒實證、裏寒虛證八種類型證之結合，此即八綱，是證的基本型態。

前述，僅以「表證」成為一綱，惟後則以「表熱實證」始成為一綱。

結論而言，八綱即係病位、病性、病勢三項之正反（陰陽）兩面的分類方法，也可以說是對病候的傾向分類法。

1 陰陽

於古代將陰陽所作的解釋是宇宙萬有之質與

能，亦是代表世上所有事物正反兩面之相對性術語。陰陽雖有廣、狹義之分，茲就與中國醫學有關的陰陽略述如下：

中國醫學認為人體之有形物質係陰，能力及機能係陽，對立的陰與陽如失平衡即病，將此陰陽概念用於病候（即證），則有陰證及陽證。

（A）陽證：生理機能之異常亢進，異常興奮，或如心機能興奮是屬陽證。例如臉紅潮，有身熱好涼，常有便秘而尿赤、焦慮不安、精神興奮、口乾舌燥、口渴、呼吸促迫、脈浮、洪、滑、實而有力等。八綱中之表證、實證、熱證概屬陽證範圍。

（B）陰證：生理機能之異常衰退，萎縮症狀或如心機能衰弱，是屬陰證。例如臉色蒼白或暗淡、倦怠乏力、四肢厥冷、聲音低沉、呼吸微弱且困難、不口渴、尿液澄清透明，軟便、脈沉、細、遲等。八綱中之寒證、虛證概屬陰證。

2 表裏

裏與表係辨別病之內外、病勢之深淺、病狀之重輕等病位分類名稱。例如外感溫熱病而邪在衛分¹⁾時屬於表，病勢較為輕且淺，倘邪深侵氣分¹⁾、營分¹⁾、血分¹⁾，即屬於裏，病勢深又重。表證與裏證不但從病變部位予以辨別，更重要的是應從症候之特徵加予區別。例如寒熱或臟腑症狀、舌苔、脈象等亦需斟酌。

表裏是相對且互為密切關係，甚至在某特定情況下，或互相轉化，或與寒、熱、虛、實錯綜出現。

（A）表證：指在於淺表的病症。六淫²⁾之邪侵入體內，皮膚及經絡³⁾先被侵犯或由口鼻侵入肺衛，致發生惡寒、發熱、全身疼痛、四肢疼痛、鼻塞、咳嗽、浮脈、舌苔薄而白等症狀。其中就

以惡寒與浮脈為特徵。表證尚有表寒、表熱、表虛、表實之區別。多見於感冒、流行性感、各種急性傳染病之初期。

(B)裏證：六淫或七情⁴⁾等是病因，有臟腑、血脈、骨髓被犯等症狀。①外感病，而病邪深侵變為臟腑症狀者，有高熱或潮熱、煩躁、口渴、腹脹、腹痛、便秘或下痢、尿赤，或出現沉數脈症狀。多見於急性熱病之中期或旺期。②與外感病相對，是內臟之病變，例如肝病所見眩暈及脇痛；有心病常見的心悸、呼吸困難；在胃病所見腹脹及下痢；肺病所見的咳嗽及氣喘等症狀。裏證尚有裏寒、裏熱、裏虛、裏實之區別。

3 熱寒

①八綱中之兩綱是病性之分類名稱。寒・熱症狀即係人體對疾病抗禦時所呈現的症狀，在古代常將陰陽代替，故寒證稱為陰證，古籍上「陰盛則寒」；即係指此種病變。熱症或稱陽證，「陽盛則熱」即是。實質上熱寒係依陰陽的偏向而定。病之寒、熱辨別在決定治療方法時具有重大意義。治療上「寒者熱之」、「熱者寒之」，此即處方用藥重要的原則或根據。寒與熱兩者係相對，但又有密切關連，因此時有真寒假熱⁵⁾、真熱假寒⁶⁾、上寒下熱⁷⁾、上熱下寒⁸⁾等寒熱錯綜，實需留意辨別。

②惡寒、發熱症之簡稱。

(A)寒證：寒邪為原因，所起的症狀或陽氣衰弱或陰氣過盛，以致身體機能與新陳代謝活動衰退，使抵抗力減弱，而呈現寒之症候即是。例如體溫不足、臉蒼白、精神萎縮、畏冷、腹部冷痛、不口渴、下痢、尿濁白、脈沉緩等，多見於慢性病，機能減退性之疾病。

(B)熱證：因熱邪侵犯陽氣亢進（正氣抗拒邪氣反應極盛），有一系列熱症候出現的病；例如身熱、煩躁、臉潮紅、無惡寒而反有惡熱、口

乾、咽喉乾渴、喜冷飲、便秘、尿赤、脈數等。多因感染性病或身體機能代謝過度亢進所起。

4 虛實

虛與實係人體抵抗力之強弱與病邪之盛衰，即體內之正氣與邪氣之間的鬥爭表現。虛指正氣不足、抵抗力減弱；實則指邪氣盛，正邪之鬥，極為劇烈狀的謂。凡病人之體質強，病變之機能呈亢進狀況者為「實」；反之體質弱機能呈衰退者是「虛」。虛實原為相對，惟時有互相轉化或相互錯雜出現。例如某種病的病期長，正氣受損，

