

素問王冰注

冊四

卷之五

五

補注黃帝內經素問卷第十六

啓玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

骨空論

水熱穴論

骨空論篇第六十

新校正云按全元起本在第二卷自灸寒熱之法已下在第六卷刺

齊篇末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之柰何初始

也岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡

寒風中身形則腠理閉密陽氣內拒是寒治在風府

穴也在項上入髮際同身寸之四分若宛宛中督脈足太陽之會刺可入髮際同身寸之四分若宛宛中督脈足

甲乙新校正云按風府注氣穴論之氣府論中各已注與

是風門熱府穴也當云督脈陽調其陰陽不足則補

有餘則寫用鍼之道必法天常大風頸項痛刺風府

風府在上椎上椎謂大椎上一寸入髮大風汗出灸譙譙

內

經卷十六

中華書局聚

諛諛在背下俠脊傍三寸所厭之令病者呼諛諛諛

諛應手諛諛寸穴也在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各

六分則指下動矣足太陽脈氣所發刺者可入同身寸之

從風憎風刺眉頭謂攢足太陽穴也在眉頭陷者中脈動

灸者寸之三壯若失枕在肩上橫骨閒謂缺盆穴也在

中灸者陽明脈氣所發刺可入同身寸之二分留七呼

二氣府注作足陽明此云手陽明詳折使掄臂齊肘正

灸脊中橫骨閒乃當正謂搖動也然失枕非獨取肩上

搖動其臂屈折其肘自項之下橫骨齊肘端當其中則使

則其處也是曰陽關在第十椎下發刺可入同身寸之五分少腹而痛脹刺諛諛處也

少腹而痛脹刺諛諛處也腰痛不可

以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分閒

八或為九驗真骨及中誥孔穴經止有八鼠痿寒熱

還刺寒府寒府在附膝外解營膝外骨關也屈伸之

府也解謂骨解營謂取膝上外者使之拜取足心者

使之跪取拜而取者使膝穴空開也跪而任脈者起於

中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頤循

面入目新校正云按難經甲乙經衝脈者起於氣街

並少陰之經甲乙校正云按難經俠齊上行至胸中而

散任脈衝脈皆奇經也任脈當齊中而上行衝脈俠

也言中極而上非謂本起於此也少腹之元者謂齊下而外

於毛際而上一寸也氣街者穴起於此也毛際元者謂齊下而外

寸之三寸也氣街者穴起於此也毛際元者謂齊下而外

身任脈者十行而至於海與少陰之絡起於腎下出於經曰

衝脈者十行而至於海與少陰之絡起於腎下出於經曰

街又曰衝脈任脈者循腹各起於胞中上循脊裏為經絡

之海其浮而外者循腹各起於胞中上循脊裏為經絡

血氣盛則皮膚熱從少腹盛則滲灌皮膚至中極之下氣

言之則任脈衝脈從少腹盛則滲灌皮膚至中極之下氣

街之內明矣禁新校正云按氣街與氣府論刺熱篇

水熱穴篇刺禁論等注重文雖不同處所無別備注

內經卷十六

中華書局聚

試讀結束，需要全本PDF請購買 www.ertongbook

論中任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脈

為病逆氣裏急督脈為病脊強反折督脈奇經也然任脈衝脈督脈

脈者今甲乙及古經也故經或謂經以任脈為督脈也何謂

之督脈自少腹直上者謂之任脈自胞上過帶脈是則

以背腹陰陽別為名目爾以任脈自胞上過帶脈貫

齊也以上故脈俠齊為病內結七疝女子經上為病則帶下瘕

聚也以上故脈俠齊為病內結七疝女子經上為病則帶下瘕

脊裏故督脈逆氣裏急也強反折也

督脈者起於少

腹以下骨中央女子入繫廷孔

起非初起亦猶任脈

實也乃起於腎者一至於少腹近所謂下行於腰橫骨圍之中

央也乃起於腎者一至於少腹近所謂下行於腰橫骨圍之中

故名之於中其孔溺孔之端也其孔上則有溺孔焉端謂陰

廷在此溺孔之上端也而督

其絡循陰器合纂閑繞

纂後合纂閑也所謂溺孔者謂在前陰後陰之兩閑也

自兩閑之後已復別繞臀至少陰與巨陽中絡者合

少陰上股內後廉貫脊屬腎別謂別絡分而各行之

自股內後廉貫脊屬腎足太陽絡之外行者循髀樞絡股陽而下其中行者下貫腎至陰上股內後廉貫與故言至少陰新校正云詳各行於焦疑焦字誤

太陽起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項

循肩髃內俠脊抵腰中入循膂絡腎上行也而其男

子循莖下至纂與女子等其少腹直上者貫齊中央

上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央自與太陽起於

目內眥下至女子等並督脈之別絡也其直行者目尻上循脊裏而至於鼻入也自其少腹直上至兩目

之下中央並任脈之督脈而云是督脈所繫由此生病此生病

從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝尋此生病正

為衝疝者正明督脈以別主而異目也何者若一脈

獨衝心而其女子不孕瘕痔遺溺噎乾亦以衝脈任

上至於咽喉又以督脈循陰器合纂閑繞纂後別繞

得之任養也故經云此病經云女子不孕也所以謂

內之衝脈者以其氣上衝也故經云此病經云女子不孕也所以謂

衝心而痛也所以謂之督脈者以其督領經脈之海也由此三用故一源三歧經或通呼似相謬引故下

曰督脈生病治督脈治在骨上甚者在齊下營正此亦

脈之分也衝任督三脈異名同體亦明矣骨上謂腰

橫骨上之毫際中曲骨穴也任脈足厥陰之會刺可入

同身寸之一寸半若灸者任脈陰衝之會刺可入同身

寸之八分若灸其上氣有音者治其喉中央在缺盆

中者寸中謂缺盆兩闕之中天突穴在頸結喉下同身

之刺可入同身寸之一寸其病上衝喉者治其漸漸

留七呼若灸者寸之壯其病上衝喉者治其漸漸

者上俠頤也為漸明之脈漸大迎大迎在曲頤前骨同

身入同身一寸之三寸留七呼脈足陽明脈氣所發刺蹇

膝伸不屈治其捷輔骨上橫骨下屈伸難也捷謂髀

動取之筋坐而膝痛治其機相髀骨兩傍立而暑解治

其骸關暑熱也若膝痛立而膝骨解中熱者治其骸

起立痛引膝骨解之中也暑引二膝痛痛及拇指治

字起立痛引膝骨解之中也暑引二膝痛痛及拇指治

其胛胛動謂膝解之後太陽脈之所入刺可入同身寸取之五

分留七呼若灸坐而膝痛如物隱者治其關上當

者可灸三壯以動搖背立按手之膝痛不可屈伸治其背內謂大杼穴

刺分壯與連肱若折治陽明中俞髀伸若膝痛不可屈

氣穴同法連肱若折治陽明中俞髀伸若膝痛不可屈

者是則鍼陽明取三里穴也若別治巨陽少陰榮膝若痛而

離者則治足太陽少陰之榮也足太陽榮通谷也在

足小指外側本節前陷者中刺可入同身寸之三分在足內

留前五呼若灸骨下陷者中刺可入同身寸之三分在足內

可呼若灸三壯者淫灤脛痠不能久立治少陽之維新按正

乙經外踝上五寸乃足少陽在外上五寸淫灤謂似

之絡此云維者字之誤也陽在外上五寸寸是光明穴也云四寸中誥圖經外踝上四寸無穴五

留十呼若灸者可灸五壯新校正輔骨上橫骨下云按甲乙經云刺入六分留七呼輔骨上橫骨下

為犍俠髓為機膝解為骸關俠膝之骨為連骸骸下由是則謂膝

為輔輔上為胛胛上為關頭橫骨為枕輔骨上腰

內經卷十六

四中華書局聚

骨下為捷捷上為機膝外為骸關捷後為關關下為

接處也頭上之水俞五十七穴者尻上五行行五伏

菟上兩行行五左右各一行行五踝上各一行行六

穴是所在刺灸分壯其水熱穴論中此皆髓空在腦後

三分在顱際銳骨之下通是謂風府也一在斷基下當頤

陷中有穴容豆一在項後中復骨下項謂瘡門穴也在

入系舌本督脈陽維之會仰頭取之一在脊骨上空

在風府上之謂腦戶穴也在枕骨上太陽後同身此

寸別之三分留三寸灸之新校正云按甲乙經大入同身

間之別名氣府注云脊骨下空在尻骨下空在尻骨下空

其骨下王氏校正云不應主療經闕其強在脊骶端正在數

髓空在面俠鼻指謂顱膠等穴小小者爾或骨空在口下

當兩肩分謂大迎穴也所在刺灸兩膊空在膊中之陽

近肩髃穴臂骨空在臂陽去踝四寸兩骨空之閒支在

乙經上同身一寸之一寸名三陽絡通閒新校正云按甲股

骨上空在股陽出上膝四寸穴在陰市上承健也肱骨空

在輔骨之上端謂續鼻穴也在膝髓下肱骨上俠解

者身寸之六分若灸股際骨空在毛中動下其經闕尻骨

空在髀骨之後相去四寸是謂尻骨上扁骨有滲理

湊無髓孔易髓無空扁骨謂尻骨上扁骨有滲理

也易亦也骨有孔則髓有灸寒熱之法先灸項大椎

以年為壯數如患人次灸櫛骨以年為壯數尾窮謂

視背俞陷者灸之背腫骨際舉臂肩上陷者灸之肩

穴也在肩端兩骨閒手陽明蹻脈之會刺可兩季脅

之閒灸之脊刺可入同身寸在陽輔骨前絕骨之端如前

三壯外踝上絕骨之端灸之陽輔骨前絕骨之端如前

內經卷十六五中華書局聚

同身寸之三分所去丘虛七寸足少陽脈之所行也

刺可入同身寸之五分留七寸若灸者可灸三壯也

新校正云按甲乙經足小指次指間灸之使足小指

云在校正云按甲乙經足小指次指間灸之使足小指

可入同身寸之三分留三寸若灸者可灸三壯也

校正云按甲乙經足小指次指間灸之使足小指

經流當作留字三指前留三寸若灸者可灸三壯也

所發也禁不可刺若灸者可灸三壯也

正云按刺腰膝痛篇注云灸者中央灸三壯也

灸之應崑崙穴也在足外踝後跟骨上陷者中細脈動

分留十呼若灸缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之

者名當隨其膺中陷骨間灸之分天突穴也所在灸者

同掌束骨下灸之少陽池穴也在手表腕上陷者中手

法二分留六呼若齊下關元三寸灸之身正在齊下

灸者三分留三壯也

也足三陰任脈之會新校正云同身寸之二寸留七寸

若灸者可灸七壯

分一寸二毛際動脈灸之以脈動應手為膝下三寸分

閒灸之兩筋肉分間足陽明脈之所入也刺可入同

身寸之一寸留七呼足陽明跗上動脈灸之也衝陽穴

若灸者可灸三壯呼

刺可入同身寸之五寸三分留十呼若灸者可灸三壯也

新校正云按甲乙經及全元起本足陽明下有三壯之

二字并附注上動脈是二穴今王氏去灸之二字則見

灸之二字於注中卻存二穴今於注中卻存巔上一灸之央旋毛中陷容指

督脈足三分若灸者可灸五壯同犬所嚙之處灸之

三壯即以犬傷病法灸之以犬傷而發寒熱者即凡當

灸二十九處傷食灸之傷食為病亦發寒熱故灸

則有二十八處疑王氏非不已者必視其經之過於陽

者數刺其俞而藥之

水熱穴論篇第六十一新校正云按全元起本在第八卷

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水歧伯對曰腎

者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也陰者謂寒也冬月至寒腎氣合

應故云腎者至陰也水王於冬故云至陰者盛水也
腎少陰脈從腎上貫肝鬲入肺中故云其本在腎其
末在肺也腎氣上逆則水氣帝曰腎何以能聚水而
客於肺中故云皆積水也

生病歧伯曰胃之關也關門不利故聚水而從其類

也注關者所以司出入也腎主下焦膀胱為府主其分

滿故云腎者胃之關也關閉則水積水積則氣滯氣滯則水停則水而生水之類也靈樞經曰上下溢於皮膚故為附腫

聚水而從其類也靈樞經曰上下溢於皮膚故為附腫

附腫者聚水而生病也故上謂肺下謂腎肺腎俱溢帝

曰諸水皆生於腎乎歧伯曰腎者牝藏也牝陰也亦

藏云牝地氣上者屬於腎而生水液也故曰至陰勇而

勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於藏府外

不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為附腫本之

於腎名曰風水勇而勞甚謂力房也勞勇汗出則玄

已則餘汗未出內伏皮膚得所謂玄府者汗空也汗

化為水從風而水故名風水

色玄從空而出以汗聚於裏故謂之玄府府聚也帝曰水俞五十七處者是

何主也歧伯曰腎俞五十七穴積陰之所聚也水所

從出入也尻上五行行五者此腎俞背部之俞凡有五行當其中者

督脈氣所發次兩傍四故水病下為脰腫大腹上為

喘呼入水下居於腎則喘息賁急而大呼也不得臥者標

本俱病此標本者肺腎為標腎為本如故肺為喘呼腎為

水腫肺為逆不得臥肺為喘呼氣逆不得臥者以其

主水故也分為相輸俱受者水氣之所留也分其居處以

相輸應本其俱受病伏菟上各二行行五者此腎之

街也街謂道也腹部正俞凡有五行俠齊兩傍則腎

陽明脈氣所發此四三陰之所交結於脚也踝上各

一行行六者此腎脈之下行也名曰大衝腎脈並下行

循足合而盛大衝凡五十七穴者皆藏之陰絡水之所客

也

經行督脈謂五十七者然中尻上五行命門五則背脊當其中

處也次俠督脈兩傍足太陽脈中脇氣所發者有大腸俞

俠兩傍足太陽脈中脇氣所發者有大腸俞

中任脈兩傍足太陽脈中脇氣所發者有大腸俞

明脈上氣所發者有六外者足大內巨踝之道歸有氣街陰其處

也明脈上氣所發者有六外者足大內巨踝之道歸有氣街陰其處

亦節可通而主之兼此數之猶少身一穴脊中陰谷三穴別

同令入寸之懸樞而取之第十者可椎節三寸命門而取之第十可入

灸節三壯腰俞而取之第二刺十入椎節三寸命門而取之第十可入

注之俱二分刺入新校寸正而刺按甲乙經及繆刺論注并熱分

宜從二端督脈之別絡少陰七所結灸者可灸三壯長二強分

也留七新呼若灸者詳灸王氏云壯少此五穴按者並督脈氣所發

督脈節兩下有太陽關俞一穴若通六數椎陽下關俠督脈少兩傍去督俠

內	陵	齊	身	相	同	一	行	寸	中	之	十	相	分	壯	可	則	不	者	去	昭	二	兩	去	呼	脈
在	下	天	寸	寸	身	寸	方	之	注	此	一	去	壯	法	灸	各	可	如	脾	十	及	若	各	同	
天	同	身	之	同	寸	氣	一	五	在	五	椎	及	法	如	三	也	灸	大	起	椎	相	灸	者	身	
下	寸	寸	寸	寸	文	穴	寸	分	下	者	兩	灸	胃	倉	育	此	五	壯	俞	兩	及	分	可	寸	
一	之	若	若	之	異	在	新		同	並	傍	分	壯	正	門	又	穴	伏	十	傍	刺	壯	灸	之	
寸	與	者	寸	寸	校	四	而		身	足	相	壯	坐	室	在	外	新	而	呼	相	灸	法	三	一	
此	正	可	可	並	義	骨	正		寸	太	去	法	取	坐	第	兩	校	取	白	去	分	如	壯	寸	
正	新	灸	灸	衝	同	大	同		之	陽	及	如	胃	第	十	刺	正	之	環	及	壯	大	小	半	
同	校	五	五	脈	按	身	甲		五	脈	刺	胃	之	十	三	可	胃	太	云	刺	法	如	俞	可	
正	壯	壯	壯	足	滿	寸	乙		分	氣	灸	倉	胞	四	椎	入	倉	陽	按	可	在	如	俞	入	
兩	次	少	少	同	在	寸	經		兩	傍	發	壯	而	在	兩	身	在	脈	甲	第	大	膀	在	入	
傍	外	陰	陰	同	中	寸	同		傍	相	也	法	取	第	兩	傍	第	氣	乙	二	腸	俞	第	同	
去	氣	之	之	寸	注	大	氣		去	次	如	之	十	傍	相	之	二	所	經	十	法	俞	十	身	
衝	府	會	會	赫	下	赫	府		任	伏	胃	袂	九	相	去	五	椎	所	云	一	如	中	八	寸	
脈	論	穴	穴	一	同	在	注		脈	菟	倉	邊	椎	去	及	分	下	謂	刺	大	第	第	三	之	
各	注	外	外	寸	身	氣	云		各	上	伏	在	下	及	刺	若	兩	腎	入	分	俞	九	兩	分	
同	云	陵	入	各	寸	穴	俠		同	兩	而	第	二	傍	灸	灸	傍	俞	八	若	分	在	第	六	
身	外	在	同	橫	下	下	中		身	行	取	二	傍	灸	分	者	相	者	分	灸	相	第	下	相	