

金匱要略今釋 卷八

王新華



金匱今釋八卷

定價國幣拾貳圓
外埠酌加郵匯費

著作者 川沙陸淵雷

上海牯嶺路人安里

參校者 嘉定沈本琰

上海牯嶺路人安里

發行者 上海陸淵雷醫室

上海牯嶺路人安里
電話九三二八六號

製版者 上海齊物浦路洪興里

上海齊物浦路洪興里

印刷者 上海三明印刷廠

上海華德路鴻福里
電話四六四五六號

此書有著作權
禁止剽竊印

中華民國廿三年十月製版
中華民國廿四年二月發行

陸淵雷收招從遙子弟函授醫學

本醫室開辦遙從函授科學化之中醫學。已出講義二十期。學者來函無不深表滿意。惟敝處不事宜傳。僅於開辦時登日報一次。故知者尙少。來學者亦不多。今續招新學員。凡國文通順。有志學醫者。不限年齡性別。皆可入學。尤宜於後開各界人士。(一)謀家庭衛生。欲得醫藥知識者。(二)感中醫學說之立奧。欲得科學化合理化之醫學學說者。(三)西醫欲兼學中醫者。(四)舊中醫欲補充新學說。及臨診上之知識技能者。印有章程。函索附郵票五分。凡於國歷本年三月底以前入學。一次繳脩五個月以上者。贈陸氏論醫集一部。價值五元。一次繳脩五個月以上者。贈閱中醫新生命五期。從最近出版者起。按期寄發。舊生續繳脩者。於期限內亦同。又敝處學員。除因經濟衰落。中途要求減費而不許。以致輟學者外。現有繼續修業者百餘人。他日滿足二百人時。束脩尙可照章減少。敝處向不用手段作招徠方法。滿足二百人然後減費。亦是事實問題。蓋一樣排印寄發。人多。同一勞費。人多。惟增加閱卷答問時間而已。人少。則不敷印刷辦公諸費。即收費無法核減也。他日減費時。舊學員繼續修業。或已畢業者。得扣還溢繳之束脩。其辦法屆時另訂。務期極公道。一併聲明。

上海牯嶺路人安里陸淵雷醫室啓 電話九三二八六



金匱要略今釋

本書比傷寒論爲難讀。故古今注解極少。近出參以新理者尤渺不可得。

遑論精粗。淵雷此著。後於傷寒今釋三年。自謂發明新義極多。比傷寒今釋更善。連史紙精裝八厚冊。定價十二元。實售七折。郵費四角。國外酌加。

傷寒論今釋

用科學解釋最有價值之舊醫書。說解詳明。徵引極博。可以作研讀古書之鎖鑰。亦可以實際應用。與金匱今釋同爲中醫學必讀之書。連史紙精裝八厚冊。定價十元。實售七折。郵費三角。國外酌加。

陸氏論醫集

淵雷歷年論醫文字。文言白話長篇短篇俱有。議論精警。趣味雋永。連史紙精裝四大冊。定價五元。實售六折。郵費二角。國外酌加。

爲金匱出版紀念。售特價兩個月。金匱傷寒皆售六折。論醫集對折。國歷三月底截止。期內合

購金匱傷寒者贈論醫集一部。不取分文。

中醫新生命

此係月刊。已出六期。零售每期一角五分。定閱全年。一元四角。半年七角

半郵費在內。國外酌加。

陸 著 醫 書

發行處

上海牯嶺路人安里陸淵雷醫室

代售處

上海四馬路二八三號國醫印書館
上海三馬路千頃堂書局



金匱要略方論今釋卷八

川沙 陸彭年淵雷 撰述

受業妻嘉定沈本琰 參校

●雜療方第二十三

論一首 證一條

方二十二首

自此以下三篇。間有仲景遺文。而後人沾益者多。二注本及魏尤朱注本並不載。

退五臟虛熱。四時加減柴胡飲子方。

冬三
加柴胡八分

白朮八分

陳皮五分

大腹檳榔四枚并皮子用

生薑五分

桔梗七分

甘草三分共八味

月加三
枳實

減白朮共六味

夏三
月加三
生薑三分

枳實五分

甘草三分共八味

秋三
月加三
陳皮三分共六味



右各咬咀分爲三貼。一貼以水三升煮取二升。分溫三服。如人行四五十里進一服。如四體壅添。甘草少許。每貼分作三小貼。每小貼以水一升煮取七合。溫服。再合滓爲一服。重煮都成四服。

景非仲
方

方函口訣云。此方爲四逆散之變方。治時時發肌熱。一也。或如瘡狀。二三日苦悶者。二也。腳氣初期。似傷寒而發熱者。三也。皆有效。煎法爲宋人所改。不可從。渡邊熙云。竊思古代。無論何病。病名不定者多。未記明係某病之某證候。故方函口訣之記載。有若謎語。此實因其無現今科學的病理學故也。將來和漢醫學亟宜研究此點。使適合於現代醫學之病理學。說明某病之某證。宜適用某方。今請舉一例。淺田氏所舉三證。予鑑定爲潛伏之先天黴毒。或三期黴毒。由氣候。疲勞。或其他原因而發作者。其次尚有附記者三。潛伏黴毒時時發作。顯原因不明之肌熱者。本方治之一也。潛伏黴毒時作瘧狀。發暴熱。二三日間苦悶者。亦用本方。二也。潛伏黴毒續發腳氣病者。往往發熱。呈奎扶斯熱型。此時本方有大效。三也。本方

宜細切囊包。浸以沸水。數振其囊。以出藥汁。不可久煎。如是則易飲而實行亦便。
○渡邊之書。名東洋醫學處方各論。乃取淺田方函口訣而加以按語者。市上所
行漢和處方學津梁。卽其譯本。然渡邊之按語。較口訣頗爲難譯。此條係金君正
愚代譯。附書識謝。

淵雷案。五臟虛熱。謂發熱之非因外感實邪者。卽東垣所謂內傷之類。方意在於
行氣。頗似四逆散及局方逍遙散。桔梗陳皮檳榔。開宣上中下三部。今人多喜此
法。其方稱飲子。加減隨四時。橘皮稱陳皮。藥量以分計。藥劑以貼計。以及合滓再
煎等法。皆是宋以後法。決非仲景方。程氏不載本方。金鑑謂方證不屬。皆有所見
也。至其用法。當如淺田之口訣。蓋治原因不明之發熱耳。渡邊推測以爲徽毒。則
因倭島遍地姪瘡。狃於見聞之故。吾華宋以前絕少徽毒。古人豈能爲千百年後
豫立方劑哉。且本方雖能治徽毒發熱。實非根治徽毒之劑。渡邊之煮法。亦是彼
邦習慣。倭商所售中將湯。附有小囊。卽如此用。金君正愚云。



丹波氏醫賸云。藥一貼。始見金匱柴胡飲子方後。或通作帖。蓋是包裹粘貼之義。陳眉公太平清話云。宋朝吳郡士登科者。始於龔誠。其家居崑山黃姑廟。猶藏登第時金花榜帖。乃塗金紙。闊三寸。長四寸許。大書姓名。下有兩知舉花押。又用白紙作大帖。如藥帖狀。貯金花帖於中外。亦書姓名二字。蓋以此報其人。以此知其制與斯邦藥裸相似也。元堅云。藥以貼稱。宋以上所罕見。藥滓再煮。見陶氏本草序例。然僅係于諸補湯所用。

長服訶梨勒丸方

疑非仲景方

訶梨勒

熑

陳皮

厚朴

各三兩

右三味末之。煉蜜丸如梧子大。酒飲服二十丸。加至三十丸。

此亦非仲景語。藥所以去病。病去則藥止。無常服之理。況三味皆破氣行氣之劑。非若後世補益方。可以常服無害者。金鑑以爲前篇治陰吹之方。亦與病理不合。

三物備急丸方

見千金司空斐秀爲散用亦可先和成汁。乃傾口中令從齒間得入至良驗。



大黃

乾薑

巴豆

一兩
熬外研如脂

右藥各須精新。先擣大黃乾薑爲末。研巴豆內中。合治一千杵。用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令歇。○主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死者。以暖水若酒服大豆許。三四丸或不下。捧頭起灌令下咽。須臾當差。如未差。更與三丸。當腹中鳴。卽吐下。便差。若口噤亦須折齒灌之。

歇下。千金有氣字。徐氏沈氏本同。程本金鑑並改作泄。

此與走馬湯俱是開通壅塞。取急吐下之方。惟彼有水毒。故佐杏仁。此則宿食停積。故佐大黃。彼但治心腹脹痛。此則卒死口噤。不但病情異。其緩急亦殊。中惡客忤。停尸卒死。皆言病之急暴。故方名備急。中惡已詳走馬湯下。客忤卒死。亦見巢源云。卒忤者。亦名客忤。謂邪客之氣。卒犯忤人精神也。此是鬼厲之毒氣。中惡之類。人有魂魄衰弱者。則爲鬼氣所犯忤。喜於道閒門外得之。其狀心腹絞痛脹滿。



南京中医药大学图书馆版权所有

氣衝心胸。或卽悶絕不復識人。肉色變異。府藏虛竭者。不卽治乃至於死。又云。卒死者。由三虛而遇賊風所爲也。三虛謂乘年之衰。一也。逢月之虛。二也。失時之和。三也。人有此三虛。而爲賊風所傷。使陰氣偏竭於內。陽氣阻隔於外。二氣壅閉。故暴絕如死。若府藏氣未竭者。良久乃蘇。然亦有挾鬼神之氣而卒死者。皆有頃邪退乃活也。丹波氏云。停尸無考。蓋是卽遁尸。案巢源遁尸候云。遁尸者。言其停遁在人肌肉血脉之間。若卒有犯觸。卽發動。亦令人心腹脹滿刺痛。氣息喘急。傍攻兩脇。上衝心胸。瘥後復發。停遁不消。故謂之遁尸也。

千金方云。張仲景三物備急丸。司空裴秀爲散用。治心腹諸卒暴百病方。大黃乾薑巴豆各等分。右皆須精新。多少隨意。先搗大黃乾薑。下篩爲散。別研巴豆如脂。內散中。合搗千杵。卽爾用之爲散。亦好下蜜爲丸。密器貯之。莫令歇氣。若中惡客忤。心腹脹滿刺痛。口噤氣急。停屍卒死者。以煖水若酒。服大豆許三枚。老小量之。扶頭起。令得下喉。須臾未醒。更與三枚。腹中鳴轉。得吐利便愈。若口已噤。可先和

成汁。傾口中令從齒閒得入。至良。

出第十二卷
萬病丸散門

案此篇本係後人掇拾。非雜病論原

文。千金此條卽其所據。故具錄之。以資對校。又見外臺三十卷。文小異。

又云。雷氏千金丸。主行諸氣。宿食不消。飲食中惡心腹痛如刺。及瘧方。五味末之。密丸。擣三千杵。服如大豆二丸。神驗無比。已死折齒灌之。

又云。治遁戶戶疰心腹刺痛不可忍者方。

本方去大黃加桂心

右三味。治下篩。以上酢和如泥。

傳病上乾卽易之。

千金月令云。抵聖備急丸。主乾霍亂。心腹百病。疰痛等方。

即本方

丸如菉豆大。每服

空心服三丸。快利爲度。

外臺祕要云。許仁則云。乾霍大小便不通。煩冤欲死。宜急與巴豆等三味丸服之。服取快利。

參看傷寒今釋霍亂篇

又云。古今錄驗三味備急散。即本方本療卒死感忤。宮泰以療人卒上氣。呼吸氣不得下。喘逆。差後已。案卽爲常用方。出第十卷因食飲水上氣門淵雷案。常用。非無病常服之謂。蓋

上氣多反復休作。若差後復因食飲水而上氣。仍可以此治之。故曰常用爾。

又云。古今錄驗。司空三物備急散。即方

出二十卷古方療卒死及感忤。口噤不開者。

又云。崔氏備急散。即千金治過尸疰之方療卒中惡。心痛脹滿。欲吐短氣。

出三十卷古今諸家散方

聖惠方云。備急丸。治霍亂心腹症痛。冷氣築心。

又云。治因食熱飽。及飲冷水過多。上攻肺藏。喘急不已。

並卽本方

又云。治乾霍亂心腹疗痛。氣短急。四體悶。不吐利。煩嘔難忍。此名乾霍亂。斯須不救。卽殺人急治方。吳茱萸加於本方

又云。治惡疰心腹痛。如錐刀所刺。脹滿欲死者。消石圓。於本方加消石附子

又云。治暴癥氣攻心腹脹痛。不欲飲食。宜服巴豆圓。於本方加木香蓬莪朮

又云。治卒死及感忤。口噤不閉者。宜服此方。即本方

聖濟總錄云。備急丸。治霍亂卒暴心腹痛。

又云。治小兒木舌。腫脹滿口中。三物備急丸。



十便良方云。返魂丹。

即本

治腸內一切卒暴百病。

全生指迷論云。若寒熱如瘧。不以時度。腸滿膨脹。起則頭暈。大便不通。或時腹痛。胸膈痞悶。此由宿穀停留不化。結於腸間。氣道不舒。陰陽反亂。宜備急圓。

書瘡疾幼新寒

熱交門作

澹寮集驗方云。曾有婦人。熱而大便祕。脈實。子死腹中。已致昏不知人。醫用備急丸。胎下人活。

程氏醫學心悟云。獨行丸。治中食至甚。胸高滿悶。吐法不效。須用此藥攻之。若昏暈不醒。四肢僵硬。但心頭溫者。抉齒灌之。三味即本方研細。薑汁爲丸。如黃豆大。每服五七丸。用薑湯化下。若服後瀉不止者。用冷粥湯飲之。卽止。

方極云。備急圓。治心腹卒痛者。方機云。治食滯腹痛者。心痛諸卒痛者。霍亂吐下心痛者。

原南陽砦草云。大食傷大霍亂妙方。即本突然腹痛甚烈。氣絕者。用之。在上則吐。



南京中医药大学图书馆版权所有

在下則瀉。又數日在馬上受風時。有病風眼者。痛烈時用之。

春林軒丸散便覽云。大呂丸治毒迫心下。心腹卒痛。氣急者。此方卽所謂備急圓。後世家之徒。多能用之。惟後世多用於食毒。其實不限於食毒。凡毒迫心下。急痛者。皆可用之。若不大便。或因腹滿急痛。致四肢微冷。或中暑毒。迫於心下而急痛。用理中湯。香薷飲等難效者。皆可用此方。

類聚方廣義云。此方治飲食傷霍亂。一切諸病暴發心腹滿痛者。妊娠水腫。死胎。沖心。便祕脈實者。用之則下。紫圓亦佳。但當審其人強弱以處之。

又云。霍亂病雖因外感。蓋屬傷食。又有挾疝癥激動者。其不吐不下。胸腹劇痛者。當先與備急圓。紫圓以吐下之。腹痛悶亂止。嘔不止。藥汁不入者。宜小半夏加茯苓湯。以止其嘔。吐下後頭痛發熱。身疼痛。渴而嘔吐。小便不利。脈浮數者。宜五苓散。前症吐利不止。四肢微冷。好熱飲者。人參湯。吐下止。大熱大渴。煩躁。心下痞鞭者。白虎加人參湯。前症頭痛汗出。惡寒。身體疼痛。心下不痞鞭者。白虎加桂枝湯。



乾嘔不止。冷汗厥逆。轉筋腹痛。脈微欲絕者。可用四逆湯。苟精究攻伐之術。治安之策。設施不誤。則起其可起者。豈難事哉。

元堅云。此方所主。其證極暴極實。僅有顧慮。禍速反掌。是以其治要在短刀直入。咄嗟奏凱。故巴豆辛熱峻下。以爲之君。大黃爲臣。以輔峻下之用。乾薑爲佐。以助辛熱之性。三味相藉。其功益烈。爲攻瀉諸方之冠。所以能相抵當也。雷公炮炙論云。云如大豆許者。取重十兩鯉魚目比之。方與輒云。此丸本酒服之方。今醫多用白湯送下。然用酒則助藥力。其功更大。一男子傷食。社中醫生用備急走馬等。無寸效。技窮之餘。試令飲酒。仍服前藥。遂得快吐下而康復。

建殊錄云。有恕首坐者。伯州人也。游京師。與我輩善。首坐一日謁先生曰。頃者得鄉信。貧道戒師某禪師者。病腫脹。二便不通。衆醫皆以爲必死。將還侍湯藥。願得先生備急圓者而往矣。乃作數劑與之。比及首坐還。禪師僅存呼吸。卽出備急圓服之下。利數十行。腫稍減。未及十日。全愈。



南京中医药大学图书馆版权所有

又云。晉山侯臣河合九郎兵衛者。一日卒倒。呼吸促迫。角弓反張。不能自轉側。急爲備急圓飲之。每服重五錢下利如傾。卽復故。

漫游雜記云。一男子病疥癬。以散藥摩擦數日而愈。後作湯藥浴焉。浴後中風。發寒熱。毒氣內攻。滿身暴脹。兩便斷而不下。氣急脈數。不能移一步。請余。余謂家人曰。斯症死不旋踵。非峻攻之藥。則難與爭鋒。與備急圓五分。快利三行。其明作東洋先生赤小豆湯。赤小豆商陸麻黃桂枝。反鼻連翹生薑大黃使服三大盃。又利二行。其明又與備急圓利十餘行。毒氣漸減。瘡痕發膿。續與赤小豆湯二十餘日而全愈。

又云。大坂賈豎。感暑泄利。其妻少而姣。時醫皆以爲虛火上衝。與益氣湯三十餘日。下既斷。心下絞痛。三日夜無間斷。四肢拘攣。口不能言。服附子理中湯數貼。不治欲死。請余。余曰。是邪毒結而上攻。當下之。醫生豎傍人皆不可。賈豎特曰。下之雖死。不下亦死。死則一也。不如服之無遺憾。於是與備急圓二十粒。服後悶滿食頃。絞痛不發。而便未得下。余診其腹。臍下隱然怒脹。曰。是心下雖已解。藥氣爲疝。



所閉耳。迺作黃連瀉心二貼進之。其夜二更。便下。家人來報。余曰。當不過五六行。無它故也。至明。下六行。神氣輕健。得行步。與半夏瀉心加大黃湯。二十日而全痊。續建殊錄云。京師辰巳屋某者之僕。當食時。忽咽痛。少聞。手足厥冷。如死者狀。二醫診之。一醫以爲寒疾。一醫以爲纏喉風。曰。此證宜備急圓。然未之試。故辭不療。乃迎先生審之。先生曰。備急圓固的當也。與之一時許。大便快通。疾如洗。

治傷寒令愈不復紫石寒食散方。

見千金翼

紫石英

白石英

赤石脂

鍾乳

碓鍊

括囊根

防風

桔梗

文蛤

鬼臼

各十

太一餘糧

燒十分

乾薑

附子

炮去皮

桂枝

去皮各四分

右十三味杵爲散酒服方寸七

見千金翼第十五卷大補養門。云。張仲景紫石寒食散。治傷寒已愈不復方。巢源寒食散發候云。仲景經有紫石英方。蓋卽指此。千金翼論曰。病患已成。卽須勤於

藥餌。所以立補養之方。此方皆是五石三石大寒食丸散等藥。自非虛勞成就。偏枯著床。惟向死近。無所控告者。乃可用之。斯誠可以起死人耳。平人無病。不可造次著手。深宜慎忌。據此。則諸石寒食方。本以治久病痼疾。謂之寒食者。服藥後須冷食。冷水浴。減衣薄覆臥故也。而貪妄之徒。服此以求長生。方及服食法度。詳巢源千金翼。然其弊往往癰疽陷背。天害年命。故又有石發解散諸方。古詩十九首。服食求神仙。多爲藥所誤。蓋服石之風。盛於漢魏。至唐以後始衰歇。今人則莫敢妄試矣。又案千金翼治傷寒已愈不復。蓋謂氣體不恢復。金匱云治傷寒令愈不復。乃似食復勞復之復。此編次者之誤。徐注直云愈而不復發。非也。又醫心方第二十卷服石方中。引仲景方四首。蓋仲景別有服石方。在傷寒雜病論之外。而今佚矣。宋史藝文志既錄張仲景傷寒論及金匱要略方。又錄張機金石制藥法一卷。可證也。

救卒死方。