

重
修
政
和
證
類
本
草

重修政和經史證類備用本草卷第七

已百新
增行義

成部唐真敘續證類

續證類備用本草卷第七

救校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經

二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

蓋實

殿青布
續注

黃連

黃蘗子

防風 續葉 附花

續斷

天名精

茜根

旋花 附續筋

地床子

景天 附花

沙參

石龍菊 附性

玉不留行

絡石 地鐘扶芳土鼓石血蔀為木 連常春藤等續注

黃耆 白水耆赤水耆木耆續注

蒲黃

漏蘆

決明子 注莖 續注

飛廉

蘭草

地膚子 附舌 草

茵陳蒿

白兔藿

薇銜

鬼督郵糖

肉苁蓉 草附 苁蓉

香蒲

營實 白薔薇 根續注

丹參

五味子

忍冬

千歲藥 藤是也

杜若

徐長卿

雲實 附花

白花藤糖

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

蜀州藍葉




福州馬藍



藍實



江陵府吳藍



藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊音其也小疰鬼螫毒久服

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以

染青生河內平澤陶隱居云此即今染繅音禁碧所用者至

解之亦善以汁塗三五種心又止煩悶二寸許厚三四分出嶺南

唐本草注云藍實有三種一又種圓徑二寸許厚三四分出嶺南

云療毒腫太常名此草為木藍子如陶所引乃是藍實也其苗似麥

而味不辛者以此草汁療熱毒諸藍非比目藍實也其苗似麥

等謹按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白歲馬藍注今大葉冬

色今所在下濕地有八皆種之爾雅云歲馬藍注今大葉冬

耳也疏今為澱者是也藥性論云藍實味甘能填骨髓明

心力蓋汁止心煩躁解熱毒腫毒風疹除煩止渴殺其冷無毒

治天行熱狂丁癆瘵蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤

藥產後血暈解藍石藥毒解鼻毒小兒壯熱入藥勝酒

藏器云蘇菘藍造淚按滋多是槐藍初作者上味堪染

藍青黛解熱毒小兒熱毒和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥

其藍山人食之去熱黃也又云青布味鹹寒主解諸物毒天

圖經曰

行煩毒小兒寒熱丹毒並水瀆取汁飲燒作黑灰傳惡瘡爛
年不殺者及虎狼等交瘡行下得惡汁於器中燒令煙出入以器口
熏人救中風刺等惡瘡浸者不生薑
黃服止腫霍亂真者入瘡用假者不中薑
實亦若蔞子而大黑生苗高三尺許葉似水蓼花紅白
出嶺南不入藥有藍但可碧而為月者亦實按藍有數種所有謂歲
馬福州有也一有藍但可碧而為月者亦實按藍有數種所有謂歲
又博州有也一有藍但可碧而為月者亦實按藍有數種所有謂歲
焙三下從內如高狀名古方多去江寧有吐血此二藍
二種雖不類俱有藍名古方多去江寧有吐血此二藍
附之以後漢趙岐為業賦序云余用藍者或恐是此故并
人皆以種藍汁治蟲豸傷咬劉錫傳方著其法云取大藍
時一藍汁雄黃麝香二物隨意着少細研投藍汁中外點
交處若入雄黃麝香二物隨意着少細研投藍汁中外點
劍南為張延賞判官忽被其汁異之極也昔張員外
赤色如延賞項上官忽被其汁異之極也昔張員外
升家大肚漸腫至能療者忽一素人應召云可治張相初甚
為家大肚漸腫至能療者忽一素人應召云可治張相初甚

行煩毒小兒寒熱丹毒並水瀆取汁飲燒作黑灰傳惡瘡爛
年不殺者及虎狼等交瘡行下得惡汁於器中燒令煙出入以器口
熏人救中風刺等惡瘡浸者不生薑
黃服止腫霍亂真者入瘡用假者不中薑
實亦若蔞子而大黑生苗高三尺許葉似水蓼花紅白
出嶺南不入藥有藍但可碧而為月者亦實按藍有數種所有謂歲
馬福州有也一有藍但可碧而為月者亦實按藍有數種所有謂歲
又博州有也一有藍但可碧而為月者亦實按藍有數種所有謂歲
焙三下從內如高狀名古方多去江寧有吐血此二藍
二種雖不類俱有藍名古方多去江寧有吐血此二藍
附之以後漢趙岐為業賦序云余用藍名古方多去江寧有吐血此二藍
人皆以種藍汁治蟲豸傷咬劉錫傳方著其法云取大藍
時一藍汁雄黃麝香二物隨意着少細研投藍汁中外點
交處若入雄黃麝香二物隨意着少細研投藍汁中外點
劍南為張延賞判官忽被其汁異之極也昔張員外
赤色如延賞項上官忽被其汁異之極也昔張員外
升家大肚漸腫至能療者忽一素人應召云可治張相初甚
為家大肚漸腫至能療者忽一素人應召云可治張相初甚

不信欲驗其方透令目前合藥其人云不惜方當療人性命
耳遠取大藍汁一莖益取如珠投之藍汁良久方出得汁中
甚困不能動又別得香復加雄黃和之更取一煖投之至計而
死又更取藍汁壽香復加雄黃和之更取一煖投之至計而
化為水張相及諸人甚異之遂令熟於文處兩日內悉平愈
但交處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條云從胡國來及
太原廬陵南康等處亦甚傳熱毒
等染筆上也沫茶碧色者同青黛功

聖惠方 治時氣熱毒以新水一盞服
治小兒中壘下血欲死
治青藍汁頻頻服半合

千金方 治唇上生瘡連年不愈
治一唇上生瘡連年不愈
治一唇上生瘡連年不愈

又方 治斷繩抱取心下酒溫者刺雞冠血痛着口中解活也
治斷繩抱取心下酒溫者刺雞冠血痛着口中解活也
治斷繩抱取心下酒溫者刺雞冠血痛着口中解活也

又方 熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煑葛根令濃汁以洗
熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煑葛根令濃汁以洗
熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煑葛根令濃汁以洗

又方 治紫癩藍葉一斤搗以水
治紫癩藍葉一斤搗以水
治紫癩藍葉一斤搗以水

千金翼 治急痢 蝕鼻口 數日 欲死 取藍

時後方 治人身 體重 急欲 死取 藍一 把水 五升 鼠屎 兩頭 尖者

二七 盡取 二升

葛氏方 新被 毒箭 搏藍 青絞 汁飲 之亦 以治 瘡中 如

又方 中水 毒搏 藍青 絞汁 飲之 亦以 治瘡 中如

又方 藥過 劑煩 悶及 中毒 煩悶 欲死 搏藍 絞汁 飲亦 佳

又方 藍子 杏仁 中毒

梅師方 治虎 傷人 瘡取 青布 繫捲 作繩 燒一 頭

又方 治上 氣咳 嗽呷 牙息 氣咳 中作 聲啞 粘以 藍實 菜水 浸

將食 之一 兩日 將息 依

子母秘錄 治小 兒赤 痢搏 青

又方 治小 兒丹 藍

廣五行記

永徽中絳州僧病壹不下食告弟子吾死之後便
視宵中得一物形似魚而有兩頭過體是肉鱗弟子依言而開
跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作瓶有一僧以中
激致器中此蟲遂連器
中走須臾化為水矣

衍義曰

藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸
藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉
為未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍
黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉
藍又非蓼藍也蓼藍即堪採汁
染翠岩花成長穗細小淺紅色

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛温無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦

人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽

忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛背風痛温中內

寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺

三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止痛得牡蠣秦頭風吐

節大垂細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒

根血出者含之多差苗名靡蕪亦入藥別在下說俗方多用

道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶

風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連

接七百里屬本注云今出秦州其人間種者形塊大重實多

脂潤山中採者瘦細味苦辛以力月十月採為佳今云三月

四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出

者今不復用臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似芥明萎蛇林
華叢生花白今出秦州者為善九月採根仍佳吳氏云芎藭
神農黃帝岐伯雷公辛無毒烏鵲酸無毒季氏生温熱寒或
生胡無桃山陰或太山菓香細青黑文赤如藥本冬夏叢生
五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀
內冷痛云芎藭臣能治腰脚軟弱半身不遂主胞衣不出治腹

血補五勞壯筋骨調衆腺破癥結宿血養新血長肉鼻洪吐
 及溺血痔痿腦癱發背癰瘰瘞瘡疥及排膿消痰血

圖經曰川芎生武功山關陝蜀川江東山中多有之而以蜀

細淮南子勝其苗四五六月間生葉似芹胡萎蛇牀輩作叢而莖

是也其葉倍香或蔣於園庭則芬芳滿徑江東蜀川人採其

葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦黃黑色三

月出者俗呼爲京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂

之雀腦芎此最有力也藤蕪一名斬古芎字巨斤切古方單

用芎窺含咀以主口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之

殊治風痲
 食前分服
聖惠方 治婦人崩中下血晝夜不止以芎窺一兩剉酒一

千金方 煎取二升半分三服不耐者徐徐進之
 治崩中晝夜不止芎窺八兩清酒五升

經驗後方 治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片

時茶酒嚼
 下茶酒嚼
 九

斗門方
治偏頭痛用京芎

靈苑方
治婦人經絡下經三箇月驗胎動者是有胎也

續十全方
治胎忽因芎藭為末酒服方寸匕須臾一服及子

出

又方
風齒敗口臭

御藥院方
真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸為川芎

作兩料每入麝腦各一分生犀半兩重湯加牛黃一分水

飛鐵粉一茶分頭目昏眩加細辛

春秋注云
所以禦濕

簡文帝勸醫文
麥麴芎藭纒

衍義曰
芎藭今出川中大塊其裏色白不油色爵之微辛

用最多頭面風不可闕也然云芎藭不可久服多令人暴死

後族子果無疾而卒又士張子通之妻病脚風服芎藭其
真氣既使忙藥佐使又下
服中病便已則烏能至此也

靡無味辛温無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三

蠱又服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇蕪一名注

籬芎藭苗也生雍州川澤及菟旬四月五月採葉暴乾陶隱居云

今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇林而香騷人借以
為警方藥用甚稀陶隱居云此有二種一種似芥葉一種如

蛇林香氣相似用亦不殊爾陶隱居云此有二種一種似芥葉一種如

圖經曰具芎藭條文已陶隱居云此有二種一種似芥葉一種如

廣志曰藤蕪香草魏武陶隱居云此有二種一種似芥葉一種如

管子曰生芎藭陶隱居云此有二種一種似芥葉一種如

郭璞贊曰不隕其貴自烈以芳陶隱居云此有二種一種似芥葉一種如

連黃州澧



連黃州宣



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛背傷泣出明目腸辟腹
 痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩瀉膿血止消渴大
 驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡又服令人不忘一名王
 連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石為
 之使惡菊花芫花
玄參白鮮畏秋冬房烏頭解巴豆毒圖隱居云巫陽在建平
 今西間者色淡而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者

不佳用之當布裏揆去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道

方江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今醫家見

用宣州九節重相擊有聲者為勝百鳥等謹按蜀本圖

經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者

節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳

藥性論云黃連臣一名支連惡白蠶蠶忌猪肉惡冷水殺小

兒走蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒主羸瘦氣急宣州絕佳東

陽亦有歛州虞州者次腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡

五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡

蒸為九治天行熱疾猪肚

圖經曰黃連生開花黃者為六月結實似冬不凋葉亦二月八月

似甘菊四月開花者報黃若連珠其苗經冬不凋葉亦二月八月

下著土上涕止又世盛行其法以宣連青木香分兩停同濟

即白蜜丸女梧子此方腹下李三九日再集方如神其父冷亦人
兩白子目肝方一用黃連去膜同於砂盆內研令極細衆手搵爲丸
疾及梧子每食以煖漿吞二七枝連作五劑差是諸眼承目
元者因障官治盲死罪囚禁食之肉及冷水劉禹錫云有雀承目
雀爲內障所苦喪明逾年後夜數息獨坐時聞階除間悉旦
寒方告崔訖而設崔依此合服不數月復明因傳以此方於世以
此今醫家洗眼湯以當即再洗甚益眼目但風毒赤目或
花翳等症皆可乘熱洗之云凡得熱取行病故乘熱洗之凝滯者無
效以神行血藥合黃連治之血得熱取行病故乘熱洗之凝滯者無
神

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出
肉若服至三年不
得食猪肉一三年不

外臺秘要治卒心痛黃連八兩一味分五合日三服
升散去寒溫飲五合日三服

又方連乳汁浸煎末中
連乳汁浸煎末中