

庚 65
86<2.

藥物學問答

下冊



藥物學問答卷五目錄

第五章 驅風門

一桂枝

二桑枝

三羌活

四獨活

五防風

六粉葛附葛花

七荆芥

八白芷

九連翹

十薄荷

十一柴胡

十二前胡

吉菊花

十四杭菊花

十五松節

十六松脂

十七豨莶草

十八細辛

十九藁本

二十天麻附赤箭蘆

二十秦艽

二十一鈎藤

二十二側柏葉

二十三蔓荆子

二十五加皮

二十六槐花附米枝葉膠

二十七天竹黃

二十八白鮮皮

二十九年健

三十槐實

三十一五靈脂

三十二白殭蠶

三十三決明子

三十四石决明

三十五草決明

三十六白蛇脫

三十七全蠍

三十八石南葉

三十九蠍蟬脫

四十荆瀝

四十一荳蟬

四十二石南葉

四十三全蠍

四十四荳蟬



藥物用

目錄

望露蜂房

哭老鶴草

望過山龍

賀小仲筋

哭尋骨風

辛海風藤

辛黃荆子

辛金牛草

哭蘚蛇



藥物學問答卷五

長沙畢蕃昌伯勤甫編輯

第五章 驅風門

(一) 問桂枝性格主何効力產於何地

答辛甘而溫入太陰肺太陽膀胱經溫經通脈治傷風頭痛中風自汗調和營衛使邪從汗出而汗自止亦手足痛風血風本經上品產廣東肇慶

六屬

(二) 問桑枝性格主何効力產於何地

答氣味苦平主治偏體風痒乾燥水氣腳氣風氣四肢拘攣上氣眼運肺氣咳逆消食利小便久服輕身聰耳明目令人光澤產廣西江浙湖南亦出吾湘多用湖南產

(三) 問羌活性格主何効力產於何地

答味苦甘辛無毒主風寒所擊金瘡止痛奔豚癆癰女子疝瘕久服輕身



中醫藥大學圖書館版權所有

耐老 本經上品 產四川打箭爐

陳修園曰羌活氣平稟金氣而人肺味苦甘無毒得火味而入心得土味而入脾其主風寒所擊者入肺禦皮毛之風寒入脾以禦肌肉之風寒入心助太陽之氣以禦營衛之風寒也其主金瘡止痛者亦和營衛長肌肉完皮毛之功也奔豚乃水氣上凌心火此能入肺以降其逆補土以制其水入心以扶心火之衰所以主之癰瘍者木動則生風風來則挾木勢而害土土病則聚液而成痰痰逆於心則爲癰瘍此物稟金氣以制風得土味而補脾得火味以甯心所以主之女子疝瘕多經行後血假風濕而成此能入肝以平風入脾以勝濕入心而主宰血脈之流行所以主之久服輕身耐老者著其扶陽之效也

(四)

問獨活性格主何効力產於何地

答氣味苦甘平無毒主治風寒所擊金瘡止痛奔豚癰瘍女子疝瘕久服

輕身耐老 本經上品 產四川夔州府湖北興山縣亦出

(五)

問防風性格主何効力產於何地

答味甘溫主大風頭眩痛惡風風邪 風病無不治也 目盲無所見 風在上風行周身

風在上 窫也 在風

偏體骨節疼痛 風在筋骨也 煩滿 频也 久服輕身 風氣除則 有此效

本經上品 產黑龍江洮南 徐靈胎註

縣爲多又有一種產直隸古北口熱河一帶

凡藥之質輕而氣盛者皆屬風藥以風卽天地之氣也但風之中人各有經絡而藥之受氣於天地亦各有專能故所治各不同於形質氣味細察而詳分之必有一定之理也防風治周身之風乃風藥之統領也

問有無禁忌

(六)

答血虛痙急頭痛不因風寒泄瀉不因寒溼火升發嗽陰虛盜汗陽虛自汗者並禁用畏草薢惡乾薑白芍芫花殺附子毒問粉葛根性格主何効力產於何地

產湖南各省均出

藥天士曰葛根氣平屬天秋平之金氣入手太陰肺經味甘辛無毒得地金土之味入足陽明燥金胃經消渴者辛甘以升騰胃氣氣上則津液生也其主身大熱者氣平爲秋氣秋氣能解大熱也脾有濕熱則壅而嘔吐葛根味甘升發胃陽胃陽鼓動則濕熱下行而嘔吐止矣諸瘧皆起於氣血不流通葛根辛甘和散氣血活諸瘧自愈也陰者從陽者也人生陰氣脾爲之原脾與胃合辛甘入胃鼓動胃陽陽健則脾陰亦起也甘者土之沖味平者金之和氣所以解諸毒也

葛穀氣平味甘主治下痢十歲以上

葛花氣平味甘無毒主消酒治腸風下血

葛葉主治金瘡止血按傅之

葛蔓主治卒喉痺燒研水服方寸七

問荆芥性格主何効力產於何地

(七)



答氣味辛溫無毒主寒熱鼠瘻癰癧生瘡破積聚氣下瘀血除濕痘

本經

產河南湖南亦出

陳修園曰荆芥氣溫稟木氣而入肝膽味辛無毒得金味而入肺氣勝於味以氣爲主故所主皆少陽相火厥陰風木之症寒熱往來鼠瘻癰癧生瘡等症迺少陽之爲病也荆芥辛溫以發相火之氣則病愈矣飲食入胃散精於肝肝不散精則氣滯而爲積聚肝藏主血血隨氣而運行肝氣一滯則血亦滯而爲瘀迺厥陰之爲病也荆芥辛溫以達肝木之氣則病愈矣其除濕痘者以痘成於濕荆芥溫而兼辛辛入肺而調水道水道通則濕痘除矣今人炒黑則變爲燥氣而不能達失其辛味而不能發且謂產後常用之品味甚

問用法若何

答治血炒黑用有用穗者

穗在於嶺故善升發

問有無禁忌

答反魚蟹河豚驢肉

問白芷性格主何効力產於何地

答氣味辛溫主女人漏下赤白血閉陰腫

風在下焦而兼濕熱之症

寒熱風在營衛

風侵頭目淚

出
風在上竅長肌膚潤澤可作面脂

風氣乾燥風去則肌肉生而潤澤矣

本經上品徐靈胎註

產四川爲正湖南亦出

(八)

亦出

凡驅風之藥未有不枯耗精液者白芷極香能驅風燥濕其質又極滑潤能和利血脈而不枯耗用之則有利無害者也蓋古人用藥既知藥性之所長又度藥性之所短而後相人之氣血病之標本參合研求以定取舍故能有顯效而無隱害此學者之所殫心也

問用法若何

答微炒用當歸爲使

問有無禁忌

答其性升散血熱有虛火者禁用惡旋覆花

問連翹性格主何効力產於何地

答味苦平主寒熱火氣所鬱之寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癰瘤結熱

皆肝經熱結之症

蟲毒濕熱

本經下品產河南懷慶府湖北山東山西亦出

凡藥之寒熱溫涼有歸氣分者有歸血分者大抵氣勝者治氣味盛者治血連翹之氣芳烈而性清涼故凡在氣分之鬱熱皆能已之又味兼苦辛應秋金之令故又能除肝家留滯之邪毒也

問用法若何

答去心用連翹心藥肆稱零零香近日用者多

問薄荷性格主何効力產於何地



南京中医药大学图书馆版权所有

(十二)

答氣味辛溫無毒主賊氣傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿風不消下氣
煎汁服亦堪牛食唐本草產江蘇河南蘇產氣芳者良吾湘所用多河南
產

問柴胡有幾種產於何地

答有四種曰紅柴胡產陝西曰北柴胡產河南曰銀柴胡產山西曰竹葉柴胡產陝西

州

問柴胡性格主何効力

答昧苦平主心腹去腸胃中結氣輕揚之體能疏腸胃之滯氣飲食積聚之滯物寒熱邪氣驅經上品

絡之外邪推陳致新總上三者言之久服輕身明目益精諸邪不能容則正邪去則正復也

氣流通故有此效

本經上品徐靈胎註

柴胡腸胃之藥也觀經中所言治效皆主腸胃以其氣味輕清能於順土中疏理滯氣故其功如此天下惟木能疏土前人皆指少陽之藥是知其末而未知其本也

問用法若何

答外感生用內傷升氣酒炒用根中及下降用梢有汗欬者蜜水炒前胡半夏爲使

問有無禁忌

答陰虛火炎氣升者禁用惡阜角

(十二) 問前胡性格主何効力產於何地

答氣味苦寒無毒主痰滿胸中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒

熱推陳致新明目益精別錄中品產浙江杭州湖南新化亦出吾湘所用

多新化產

問用法若何

答半夏爲使

問有無禁忌

答無外感者忌用惡阜角

問菊花有幾種

答有二種曰白菊花

產安徽河
南兩省

曰杭菊花

產浙江
杭州

按湖南平江亦出菊花
因用者少故辦者亦少

問白菊花性格主何効力

(十三)

答味苦平主諸風頭眩腫痛目欲脫淚出

芳香上達又得秋金之氣故能平肝風而益金水

皮膚死肌清肺

惡風濕痺

驅風散濕

久服利血氣輕身耐老延年

菊花晚開晚落花中之最壽者也故其益人如此

本經上品

凡芳香之物皆得治頭目肌表之疾但香則無不辛燥者惟菊得天地秋金清肅之氣而不甚燥烈故於頭目風火之疾尤宜焉

(十四) 問杭菊花性格主何効力

答味甘氣香明目去風清理三焦鬱火搜通肝肺一氣止咳逆療肌熱

頭昏目眩益血悅顏

(十五) 問黃松節性格主何効力產於何地

答氣味苦溫無毒主治百邪久風虛腳痺疼痛釀酒主脚軟骨節風

上品
產安徽

問用法若何

答杵碎浸酒良

(十六) 問松脂性格主何効力產於何地

答味苦溫主疽惡瘡頭癟白禿疥癬

除濕火所化之病

風氣

香散風

安五藏

補脂

除熱

性耐寒暑



久服輕身不老延年

松多脂而壽故也

徐靈胎註

本經上品此藥物肆未備

松之精氣在皮故其脂皆生於皮其質粘膩似濕而性極燥故凡濕熱之在皮膚者皆能治之。凡癰疽瘻瘍之疾皆皮膚濕火所鬱必腐肉傷皮流膿結痂而後愈松之皮日異月新脂從皮出全無傷損感其氣者即成膿脫痂而愈。

義取其象之肖也

(十七)問豨莶草性格主何効力產於何地

答苦辛生寒熟溫治肝腎風氣四肢麻痺筋骨冷痛腰膝無力風濕瘡瘍若痺痛由脾腎兩虛陰血不足

唐本草產長沙各省均出

問用法若何

答去粗莖留枝葉花實酒拌蒸晒九次蜜丸甚益元氣搗汁熬膏以甘草生地煎膏煉蜜三味收之酒調服尤炒

問有無禁忌

答不由風濕而得痺痛忌服

問細辛性格主何効力產於何地

(十八)

答味辛溫主欬逆

散肺經

頭痛腦動

散頭

百節拘攣風濕痺痛死肌

散筋骨

久

肉之風

之風

散筋骨

肌久

之風

卷五

服明目利九竅散諸竅輕身長年

風氣除則身之風健而壽矣

徐靈胎註

本經上品產奉天吉林

此以氣爲治也凡藥香者皆能疏散風邪細辛氣盛而味烈其疏散之力更大且風必挾寒以來而又本熱而標寒細辛性溫又能驅逐寒氣其疏散上卜之風邪能無微不入無處不到也

問用法若何

答揀去雙葉者用

問有無禁忌

答味厚性烈不可過用惡黃耆山茱畏硝石滑石反藜蘆

問藁本

藥肆稱西芎

性格主何効力產於何地

答氣味辛溫無毒主治婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚

悅顏色

本經中品

產湖南攸縣茶陵縣亦出

張隱庵曰藁高也藁本始生崇山得天地崇高之氣稟太陽標本之精故下治婦人疝瘕陰中寒腫痛中治腹中拘急上除頭風痛蓋太陽之脈本於下而上額交竈出入於中土也太陽陽氣有餘則長肌膚悅顏色

問明天麻性格主何効力產於何地

答氣味辛溫主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服

益氣輕身長年

開寶產四川雲南陝西三省

(三十)

(十九)



本經
上品

張隱庵曰亦箭氣味辛溫其根名天麻氣味甘平蓋亦箭辛溫屬金金能制風而有弧矢之威故十二辰十二子在外應六氣之司天天麻如皇極之居中得氣運之全故功同五芝力倍五參爲仙家服食上品是以久服益氣力長陰肥健

天麻蘆本草未載主治近日藥肆備有此物出售

問用法若何

答溼紙包煨熟切片酒浸一宿焙用

問有無禁忌

答血液衰少及類中風者忌用風藥能燥血故也

問秦艽性格主何効力產於何地

答氣味苦平無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便本經中品產

陝西漢中爲正其次雲南產爲多四川產爲少

張隱庵曰秦艽氣味苦平色如黃土羅紋交糾左右旋轉裏天地陰陽交感之氣蓋天氣左旋右轉地軸右旋左轉左右者陰陽之道路主治寒熱邪氣者地氣從內以出外陰氣外交於陽而寒熱邪氣自散矣治寒



南京中医药大学图书馆版权所有

濕風痺肢節痛者天氣從外以入內陽氣內交於陰則寒濕風三邪合而致痺者可愈也地氣運行則水下天氣逆行則小便利

問有無禁忌

答畏牛乳

(二二二) 問鈎藤性格主何効力產於何地

答氣味甘微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇別錄藤細多鈎者良藥用其功加倍產湖南長沙廣西亦出

問用法若何

答不可久煎久煎則無力

(二二三) 問蔓荆子性格主何効力產於何地

答氣味苦微寒無毒主治筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白

蟲久服輕身耐老小荆實亦等

本經上品

產湖南長沙各省均出

張憑庵曰蔓荆多生水濱其子色黑氣味苦寒稟太陽寒水之氣化蓋太陽本寒標熱少陰本熱標寒主治筋骨間寒熱者太陽主筋病少陰主骨病治太陽少陰之寒熱也濕痺拘攣濕傷筋骨也益水之精故明目補骨之除故堅齒利九竅爲水注之氣水精充足故利九竅蟲乃陰類太陽有標陽之氣故去白蟲久服則筋骨強健故輕身耐老小荆實亦等言蔓荆之外更有一種小荆其實與蔓荆之實功用相等可合一而並用



也

問用法若何

答去膜打碎用亦有酒蒸炒用者

問有無禁忌

答惡石膏烏頭

(三四)

問白鮮皮性格主何効力產於何地

答氣味苦寒無毒主治頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步 本經中品 產湖南長沙

張隱庵曰白鮮臭腥色白氣味苦寒秉金水之精而治風熱之症主治頭風金能制風也治黃疸水能清熱也稟金氣而益肺故治欬逆稟水氣而益膀胱故治男子之淋瀉女子之陰中腫痛燥氣屬金故治濕痺之死肌水氣主骨故治骨屬不死肌水氣主骨故治骨屬不
可屈伸及不可起止行步也

問用法若何

答根白黃而心實取皮用

問有無禁忌



(二五)

答惡桑螵蛸桔梗茯苓草薢

問威靈仙性格主何効力產於何地

答辛泄氣鹹泄水氣溫屬木其性善走能宣疏五藏通行十一經絡治中風痛風頭風頑痺癥瘕積聚痰水宿膿黃疸浮腫大小腸祕風濕痰氣一切冷痛性急快利積疴不瘡者服之有捷効然疏泄真氣弱者慎用
開寶產湖南長沙廣東亦出吾湘所用多湖南產

(二六)
問側柏葉性格主何効力產於何地

答氣味苦微溫無毒主治吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺生肌 本經上品
產長沙各省均出

張隱庵曰凡草木耐歲寒經冬不落葉者陰中有陽也冬令主太陽寒水而水府屬太陽水藏屬少陰柏葉稟寒水之氣而太陽爲標稟少陰之氣而君火爲本故氣味苦微溫主治吐血衄血痢血崩中赤白者得水陰之氣而資養其血液也輕身益氣令人耐寒暑去濕痺生肌者得太陽之標少陰之本而補益其陽氣也柏子仁氣味甘平故稟太陽寒水而兼得太陰之土氣側柏葉氣味苦微溫故稟太陽寒水而兼得少陰君火葉與實之所以不同如此

問用法若何

