

解心
經熱
邪

降肝
胆外
感風
火疔
疔疔
結

瀉肺
熱
熱

散肝
脾熱
熱
熱
熱

赤飲

連翹心入味苦微寒質輕而浮善雖載瀉六經鬱火然其輕清氣浮實為瀉心要連翹形似心但開有瓣心為火主心清則諸臟與之皆清矣然濕熱不除病証百出是以灑毒五淋寒熱鼠疫癰疽惡瘡結毒等症盡載皆能治者為要凡腫而痛腫而不結者為留氣或飲且經有言諸瘡瘍皆屬心火連翹實為瘡家聖藥也然多用胃虛食少脾胃不足者慎之攻清而無補瀝滯潰後勿服火熱由于虛者忌投

前胡山草

前胡肝胆味苦微寒功而下氣凡因風入肝胆火盛痰結管氣寬哮喘氣有餘咳嗽喘逆瘡腐囊亂及小兒疳積疔疔并藥難投須當用此苦泄律邪去正復不似紫胡性主上升引邪外出而無寔痰寔氣固結于其中也按二胡均是風藥并一降用各不同若使兼有外感風邪血痰火實結而用紫胡上升不亦如火益熱乎故必用此下降但症外感絕少移屬陰虛火動並氣不歸元胸膈滿者切忌泄故也皮白肉黑味甘氣香者良生夏為使惡寒寒火今有剉片以混

白微山草

白微肺味苦而鹹性寒無毒凡人陰虛火動則內熱生風火氣焚灼身體壯熱支滿痰湧忽不知人血夫汗出血厥酸痛淋閉其在婦人則或廷孔鬱結廷孔婦人神無所依而見淋露不淨並血枯熱勝而見虛煩上嘔非不用此苦泄鹹降利水使陰氣自上而下則款何由泄乎良以全匱安中益氣竹皮丸用此以治婦人產中虛煩嘔逆經流云古方調經種子往往其源起于真陰不足陽勝而內熱故管血日枯也益陰清熱則自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲從容等藥千金萎蕤湯用此以治風濕身熱汗出身重又有白微芍藥湯以治婦人遺尿白微芍藥湯不拘胎前產後皆能補陰平陽而兼行肺以清膀胱上源並非虛寒不禁之比也但胃虛泄瀉腸氣外越者禁用似生膝而短小柔軟去積酒洗用慈大黃大戟山茱萸棗

白飲山草

白飲肝脾數腫瘡癩清熱解毒散結止痛久為外科所用要藥然目赤驚癩溫瘥陰腫帶下淋濁失精金瘡生血凡因濕熱濕毒而成者何一不可以為內科之用如金匱薯蕷丸用此以解風氣百疾蘊蓄張路曰其湯全以桂枝湯和營散邪合理及乎補益腎肝又書載同地膚子則可以治淋濁失精同白朮則可以飲金瘡失血故曰同甘草則可以解狼毒之毒蓋癰腫解毒而已哉但此味辛肺主散味苦主降味甘主緩故止可以散結解熱若胃氣虛弱癰疽已潰者均非所宜蔓赤莖有五葉根如卵長有三五枚同實皮黑肉白代赭石為使及烏頭色赤為飲功用皆同

本草綱目卷之六 白微 白微 紫微 白微 青箱子 竹如

OF CHINA



大學圖書館

高肺 血熱

子克

瀉胃 中熱 嘔

瀉熱 殺蟲 辟時 行不 止

寫肝 經風 熱

紫苑 二百六

紫苑入辛苦而溫色赤雖入至高之臟仍兼下降故書載入肺金血分辛入肺能治虛癆咳嗽驚悸吐血諸症能通調水道下可以治弱瀉便血用此上下皆宜且此辛而不燥潤而不滯非士用獨用不能速效於肺實為有益張世傑培養力少與桑白皮杏仁同為一類但桑白皮杏仁則瀉肺經氣分此則專瀉血經氣分也故肺虛乾咳禁服用其藥多色潤較者良今多以卑前其藥雖分上中與下然下疎泄尤甚蜜炒用款冬為使白者名玄苑今氣分世肺氣肺後子前此三分鉛丹一分並酸漿服一乃圭日進三服至二十一月能令面黑轉白過服不宜去頭鬚蜜水炒數分為使是腫脹者速志畏肉陳

蘆根 二百六

蘆根入肺胃治無他奇惟清肺降火是其所能凡人胸中有熱則火升上嘔逆氣不下脾肺熱起則消渴便數其憂不能少忍蘆根五兩到以水三大盞煮服故必得此苦寒以治則諸症悉除江昂曰肺為水之上源脾氣散精上歸於肺始能熱則小便數甚至不能少忍火性急逆故也蘆中空故入且解蝦魚中毒酒毒然此其宜寒熱不宜虛寒若誤用之必致見害取逆水土內甘美者效若露出水而者損人玄廬師

貫眾 二百六

貫眾入肝胃即俗稱為貫作者是也味苦微寒無毒世遇天時行不正之氣人多用此置之水缸使人食之不染且不獨力能解毒凡遇崩中帶下並癩瘰癧疰虫蠱骨硬皆可服用蓋以苦能殺蠱寒能散熱故也因熱成昔王瓊百一選方言食鯉魚羹為骨所硬百藥不效或令以貫眾煎濃汁連進一咯而出可見軟堅之功其治若是之神矣形似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳結沙制水解毒軟堅

青箱子 二百六

青箱子入肝即雞花子者是也備要又言即草決明味苦微寒無毒入足厥陰肝凡一身風癢蟲疥得蝕口唇色青青首翳腫多緣熱盛風燥所致此則專就風熱者言服此目疾皆愈唇青即散三蠱皆殺風癢即絕無非因其血熱除勝熱血脈和而病自可愈耳無他義也但腫子散大有切忌助燥類難冠而得安長搗用

竹茹 二百六

竹茹 二百六



川練

消肝
熱治
青百

起
欵內
搗熟

柿霜

插葉

便而乃泄矣。但人止知此為陰虛之味。瘡曰癩。癩曰瘡。癩而不知有逐熱解狂之功。以至廢而不治。即其治法亦不

分其是寒是熱。是偏是平。與夫偏有錯雜多寡之異。其痛亦不分其所痛之處。是否自下而上。從上而下。在辨症。計古方

茴香川練。應為治疝千古祖。詎知疝屬于熱。則痛必見囊腫莖強。其痛亦必從下而上。用以川練。內入者。雖可

除熱。必如其性並非熱。其痛自上而下。痛飲入腹。且有厥逆吐涎。非用辛溫不能見效。若以川練同入。則於理。不

二矣。寒疝不寒。古人立方治疝。偏以川練同投。其意莫似蓋緣邪有錯雜。則治不得不爾。若以錯雜之種。而概用以辛溫

更使病相左乎。繡當露諸同人。凡人用藥治病。須當明其偏平。偏症偏治。平疝平治。錯雜多寡不一之症。則當以

一以治。病種類皆繡治。一疾執字。遂周陰。其症是偏不乎。毫無一症混雜。乃有附城一醫。必執古方。以川練繡諸病。症

不雜。何須用是。然終謂其古方所用川練。稽書何無一語活動。間有指屬及佐亦無一語申明。以致濛濛不解。蓋以繡諸

理投服。隨手輒應。而不為方所執。及閱張璐本經。違原其辨川練功用。分為陰陽二疝。及有錯雜之邪。必用川練。之效。咳

理道本同。而古人則先于我。而獲繡益信。已所治。故執之病。而不敢用川練者。未始不有理存。而竟所捨。而如一。咳

則幾為古方所誤矣。故凡疝因熱邪。及因蟲蝨內蝕。宜于川練。若使脾胃虛寒。疝屬陰。則川練其切忌。馬練以川產為正

去皮取肉。去核用根。有雌雄三種。雄根色赤。無子。太毒。忌火。雌根白子。多微毒。可採。青膏留白。單味酒煎投服。最善治瘡。或

湯洗之。可治中蠱。即時吐出。茴香為使。

蒙花 味甘而微寒。功入肝經。除熱養營。益肝開竅。子目得血。而能視。虛則青。蠱瘡

蜜蒙花 胎入因冬不凋。花開蒙密。故蒙名。甘而微寒。功入肝經。除熱養營。益肝開竅。子目得血。而能視。虛則青。蠱瘡

醫熱則赤腫。眵淚目中赤脉。及小兒痘瘡。餘毒疝氣。攻眼得此。甘能補。益寒能除熱。肝血足而諸症無不愈。然味薄。子氣

佐以養血之藥。更有有力。烏取蜀中產者。良。酒浸。二宿。候乾。蜜拌。蒸。晒。三次。

柿蒂 味甘。苦氣平。時珍謂其非。雖與丁香同為止咳之味。然一辛熱。而一苦平。合用深得寒熱。兼濟之妙。普通本草。謂濟生

柿蒂 味甘。苦氣平。時珍謂其非。雖與丁香同為止咳之味。然一辛熱。而一苦平。合用深得寒熱。兼濟之妙。普通本草。謂濟生

於柿霜但力少後俱忌蟹

梨二百七

瀉胃
結
熱

梨味甘入于秋。花皆白。得西方金氣之最。味苦微酸。氣寒無毒。功入肺與胃。凡胸中熱結。咳嗽。痰咳便秘。桂相因。乾癆。中風因濕。反胃不食。及胃有因熱成者。其湯火傷瘡。癰疽自障。丹石熱氣。一切屬于熱成者。惟食梨數枚。即能轉重為輕。消弭於無事。總錄反胃轉食藥。物不可不用。大雪乘一個。以丁香十五粒。刺入梨內。紙裏煨熟。聖惠方治小兒風熱。有清痰。消熱。症已極。能食。用消梨三枚。切破。同粳米煮粥。以食時珍曰。按類編云。一士醫術過神。而不欲自鳴。乃衣僕衣。不辭。薪水之役。道士留買弟子。中久。以實白。道士道。士許之。笑曰。法便下山。但日日吃好梨。一夥。如生梨。已盡。則。老吉。老。具衣冠。望茅山。設拜。自答其學。之。未至此。與項言之。說符。佛觀。息。和。平。驚。曰。君。必。遇。異。人。不。然。豈。有。委。問。人。人。備。苦。食。餘。梨。則。亦。然。必。元。氣。素。實。大。便。素。堅。方。可。與。食。酌。之。准。所。酒。與。渴。人。食。之。甚。佳。終。不。能。却。疾。若。使。元。氣。虛。弱。多。飲。寒。中。益。梨。是。冷。利。之。物。服。之。中。益。寒。冷。金。瘡。乳。婦。亦。忌。投。服。恐。血。得。寒。益。凝。豈。可。概。謂。能。食。而。不。審。而。別。之。乎。搗。汁。熬。良。薑。製。消。痰。止。嗽。用。來。服。與。梨。相。間。收。藏。則。不。爛。

西瓜二百八

西瓜二百八。胎入心。內穰。今人遇值三伏。天燥。不論男女。大小。朝夕染食。誠以燥渴之極。得此味甘。色亦能引心胞之熱。下入小腸。膀胱而出。令其心胸頓涼。煩渴水消。故書載治太陽膀胱陽明胃中。喝及熱病大渴等病。宜投。如春溫夏。並有天生白虎湯之譽。惟是稟氣素厚。遇熱消渴。及伏氣發瘟。得此如湯澆雪。若以脾胃素虛。恣服轉渴。朝多必食。必待腸滯上瀉。或瀉或腫。或脹元陽已削。方為覺謬。悔莫及矣。衛生歌云。瓜桃生冷宜少食。免至秋來成瘧痢。又瓜本寒。曝之寒。氣益聚。而寒益積。油性本熱。經火煎熬。則其性稍革。而不熱矣。因述此以為好食瓜者一箴。

銅青二百九

銅青二百九。肝即俗所云銅綠者是也。與空青所產不同。銅青氣重。地陰。滋華。外見藉醋結成。故味苦酸。渣氣寒。能入肝胆二經。按酸入肝。而斂。所以能合。金瘡。止。血。苦寒。能除。風。熱。所以能去。膚。赤。及。鼻。瘻。肉。若。能。沒。結。所以。醋。煎。咳。中。則。吐。風。痰。而。使。血。氣。心。痛。皆。止。為。散。能。療。喉。痺。牙。疳。醋。調。指。腋。下。治。胡。皇。蠱。子。調。點。爛。沿。風。眼。草。六。分。胆。礬。一。分。青。銅。三。分。大。元。棗。一。枚。水。煎。乘。熱。去。疳。殺。蟲。所。治。皆。厥。陰。之。病。經。弱。而。經。其。脈。乃。可。收。之。

海石二百九

本草綱目求真
海石
石膏



散上 集積 熱軟 下焦 積塊

高肝 積熱 除內 外目 翳

清胃 熱解 肌發 汗

海石肺散即書所云浮石者是也其在後水沫結成浮于水上故以浮名色白體輕味鹹氣寒時日其質益既有所上之能復有達下之力其曰能治上焦痰熱目翳痘癰者以其氣浮上達之謂也能治諸淋積塊癰癩者以其鹹潤軟堅意也石入水則沉而南海有浮石之石木入水則浮而南海有沉水之香虛實之反如此至于實則宜接虛則忌服者宜意有剋削之氣也味鹹者良煨過水飛用

空青

空青肝入感銅精氣而結故入肝明目蓋人得外氣之清者為肝血其精英則為胆汁開敷于目血者其臟之氣也神胆汁充則目明滅則目昏銅亦清陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血也其精英為空青之凝猶胆汁也其為清神藥蓋亦以類相感耳時人多怒則火起于肝水虛則火起于腎故生內外翳障得此甘酸大寒以除積熱及火之酸則火自斂兼得金以平木故治赤腫青盲其空青所含之凝可取點眼效亦磨翳要約書云不怕人間多瞎眼只怕世上無空青但養青中水久則乾必須驗其中空內有青練如珠者即是如無綠青亦可不必拘泥聖濟錄治黑翳覆睛空青細日

石膏

石膏入脾胃肺甘辛而淡體重而降其性大寒功入胃清熱解肌發汗消鬱緣傷寒邪入陽明胃府內鬱不解則必日晡熱蒸口乾舌焦燥堅痛不解神昏譫語氣逆驚喘弱明為飲醫學暑自汗胃熱發斑牙痛等症皆當用此調治風無邪也寒陰邪也風喜傷陽寒喜傷陰管衛陰陽為風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱去官衛之氣俱和是以石膏能湯以石膏為使石膏為獨散又專透肌表也緩脾益氣生津止渴寒能消熱降火故也按石膏是足陽明府藥邪在胃府肺受火制故必用此辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方故也果曰石膏足陽明故也故仲景治傷寒陽明症身熱目痛口乾不眠以身不得已而用須中病即止切勿過食以損生氣也時珍曰此皆少壯脾胃火盛能食而病者言但有瘦弱症裡陰寒而見班黃狂燥日晡潮熱便閉等症服之更須斟酌惟細就食明辨詳求其真可也江昂曰按陰盛格陽陽盛格陰二症至為難極而格於外雖厥冷而內實熱也經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒也當于小便分之便清者外雖燥熱而中實便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中中之燥潤及舌苔之淺深能審其者為其宜白虎湯亦有能里屬寒者舌無芒刺口有津液急宜溫之誤投寒劑則始矣又按其在胃熱症見斑疹者微紅而稀少此亦氣輕虛過其無限之火遊行于外當稍益氣血使中病亦有陰陽得症宜石膏又有內傷陰症見斑疹者微紅而稀少此亦氣輕虛過其無限之火遊行于外當稍益氣血若作熱治生死反掌醫者宜審取瑩白者良亦名寒小石非鹽精考入研細或甘草水飛或火煨各隨本方用雞子為

上中結成之寒水石也



使忘豆鐵

青鹽 二百九十三

除腎 血分 實熱

青鹽 入心即名戎鹽。稟至陰之氣凝結而成。不經煎煉。生于泮溪之陰。其味鹹。氣寒無毒。能入少陰腎臟。以治血分實熱。故凡病因腎起而見小便不通。胃中痰赤。昏及吐血。溺血。齒舌出血。牙齦熱痛。醫毒邪氣固結不鮮者。宜以此味投治。昔濟方治風眼爛。法用青鹽化水。點之。冲景金匱方治小便不通。用戎鹽。彈丸大小。一枚。於茶半。解白木二兩。水煎服之。俾腎補而熱除。鹹入而堅。較經曰。熟于內。治以鹹。立此謂耳。出西羌。不假煎煅。方核明潤色青者良。

食鹽 二百九十四

補心 潤腎 軟堅 除熱

藍心腎之品類甚多。有生海。南北生池。山西生井。雲南生土。鹽生階。生石。藍生樹。藍生草。鹽之各異。然寒氣味則一。鹽味鹹。氣寒。加以皂角末同煎。則味又兼微辛。五味惟鹹潤。下故凡大小便閉者。得此則通。五味惟鹹走血。故凡血熱血痛者。得此則入。五味惟藍入骨。故補腎藥必當鹽湯送下。而諸骨筋痛。藉此則堅。腎消筋後。皆因濕熱所致。經曰。熱治于內。久不壞時。於日腎主。五味惟鹹潤燥而辛。又能泄肺。故凡痰飲喘逆。得此則降。取此能取豆腐。與此同煮。五味惟鹹軟堅。故凡結核積聚。得此則消。五味惟鹹補心。故凡病因心起。而見喜笑不休。則當用此。沸飲過止。用鹽煎亦之。至于癰疽毒眼。目暴赤。酒醉顛狂。湯火急迫。凡其因熱而起者。無不藉此以寒勝熱。意而使諸症其悉乎矣。但鹹雖能走血。多食則血即凝。鹹雖下趨。過鹹則及水上吐。所以霍亂甚。每頭疼腹痛等症。則可引涎上膈而吐之也。水腫如何。忌食。恐其以水助水之意。也。橫生逆生。如何。用鹽。即便縮入。正產。千金方用鹽摩產婦腹。并以其力有上舒之意也。水蛭蚯蚓及蠱。如何。得此即化。輕方折。西將軍張詠。病此。每夕。鹽。以其力有以水濟火之意也。孫真人治喉中土肉。用綿裹筋頭。挂鹽。指之日五六度。于體上。借以此方。而安。此。其。以其力有以水濟火之意也。聖惠方治帶。鐘。喉。風。垂。長。半。寸。服。食。鹽。煎。煎。之。即。消。食。如。何。口。渴。以。其。滲。青。胃。中。津。液。也。

朴硝 二百九十五

消積 除熱 解固 祛邪

朴硝 入腸胃。即皮硝。生于鹵地。刮取。初次煎成。為朴。由朴再煎為芒。其性最陰。善於消物。故以硝名。其味苦而且辛。凡五金石。用此。俱能消除。况人臟腑積聚乎。然必熱邪深固。閉結不鮮。用此。苦鹹以為劑。伐則約。與病符。自不見碍。時珍曰。硝。精水之子也。氣寒。味寒。走血而潤。下。腸胃。實。熱。陽。強。之。病。乃。折。治。火。邪。燥。也。好。古。曰。硝。利。小。便。而。墮。胎。其。傷。寒。症。振。下。者。用。此。黃。大。黃。引。之。直。入。大。腸。潤。燥。軟。聖。瀉。熱。而。母。子。俱。安。經。云。有。故。無。煩。亦。無。煩。已。此。之。謂。無。以。在。下。言。之。則。便。溺。便。陰。以。前。後。言。之。則。前。氣。後。血。以。昂。日。豐。城。耐。家。有。猫。子。反。腹。中。啼。叫。微。絕。醫。以。硝。煎。之。死。子。即。下。後。有。一。牛。亦。用。此。法。以。苦。故。用。芒。硝。大。黃。相。須。為。用。也。汪。昂。曰。豐。城。耐。家。有。猫。子。反。腹。中。啼。叫。微。絕。醫。以。硝。煎。之。死。子。即。下。後。有。一。牛。亦。用。此。法。



芒硝

瀉腸
胃寬
熱

解熱
熱利
水道

解熱
消燥

清土
偏熱
痰

得如仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯之類雖其用有大黃可以除熱然亦不得不假軟堅之約耳若使病非常熱及或熱結不堅妄用承氣朴硝等以為消劑其不傷人性命幾希唐時賈曰賜群臣紫雪紅雪碧雪皆用此硝鍊但絲稍和煎性急芒硝久煎差緩耳大黃為使

玄明粉

玄明粉係芒硝再煎而成其色瑩白味甘而冷功用等於芒硝皆有軟堅推陳致新之功陳不除則病不除用芒硝者宜先煎之其性稍緩不似芒硝其力迅銳服之恐有傷血之虞耳王好古曰玄明粉治諸毒一服即效

用之意若熱閉不通然煎過多遍其性稍緩不似芒硝其力迅銳服之恐有傷血之虞耳王好古曰玄明粉治諸毒一服即效解亦當用此下奪然煎過多遍其性稍緩不似芒硝其力迅銳服之恐有傷血之虞耳王好古曰玄明粉治諸毒一服即效甚速時珍曰神農本草言朴硝錄銅服之輕身神仙蓋方土竄入之言後人因此制為玄明粉燥煉其毒去其苦佐甘草同投則膈上熱痰胃中實熱腸中宿熱又克見其治矣兼洗眼目消腫明台舖同張舖均眼病非熱不效

寒水石

寒水石石又名凝水石又名白水石生於鹵地因鹽精滲入土中年久結聚清瑩有稜而成也味辛而鹹氣寒無毒暑熱能治時行大熱口渴水腫蓋以性寒純陰故也經曰熱淫于內治以鹹寒又曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以收之服此治熱利水適相宜耳永類方男女輕服不得小便寒水石二兩滑石一兩葶子一合水煎即利易簡方湯火傷用寒水石研數經方小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白礬一分為末醋調塗然此止可暫治有餘之邪及敷湯火水傷者虛人熱浮其切忌為營白合之即化者真否即是偽但真者絕少

雪水

雪水天入氣稟天陰水極似土雖于冬時置而不問然值傷寒陽毒瘟疫時毒丹毒內熾甚或夏暑熱內溢而見燥熱殆甚者並可用此調治宗輿曰腊雪水大寒之且能以解燒酒諸毒是以善戰凡治熱症可用坭置于兩乳之間且云宋徽宗因食水過甚致病醫士楊介仍以冰煎諸藥以治其源深得用水義耳因知病因水起還以冰解之也

孩兒茶

孩兒茶茶味甘微澇性涼無毒功潔清膈熱化痰生津收濕涼血生肌凡一切口瘡喉痺時行瘟疫煩燥口渴並一切吐血衄血便血尿血血刺及婦人崩淋經血不止陰瘡痔腫者服之立能見效由南番是細茶末入以筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之真偽莫辨氣質莫考因宜慎之

孩兒茶

孩兒茶茶味甘微澇性涼無毒功潔清膈熱化痰生津收濕涼血生肌凡一切口瘡喉痺時行瘟疫煩燥口渴並一切吐血衄血便血尿血血刺及婦人崩淋經血不止陰瘡痔腫者服之立能見效由南番是細茶末入以筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之真偽莫辨氣質莫考因宜慎之

孩兒茶

孩兒茶茶味甘微澇性涼無毒功潔清膈熱化痰生津收濕涼血生肌凡一切口瘡喉痺時行瘟疫煩燥口渴並一切吐血衄血便血尿血血刺及婦人崩淋經血不止陰瘡痔腫者服之立能見效由南番是細茶末入以筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之真偽莫辨氣質莫考因宜慎之

孩兒茶

孩兒茶茶味甘微澇性涼無毒功潔清膈熱化痰生津收濕涼血生肌凡一切口瘡喉痺時行瘟疫煩燥口渴並一切吐血衄血便血尿血血刺及婦人崩淋經血不止陰瘡痔腫者服之立能見效由南番是細茶末入以筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之真偽莫辨氣質莫考因宜慎之



熊膽 三百

熊膽入脾大腸味苦性寒無毒功崇涼心平肝惟其涼心所以能治心體瘕疝熱邪等症惟其平肝所以能治自亦

惡瘡痔漏等症且能入脾而治黃疸濕邪入大腸而治久痢疳積濕熱并治小兒風痰癰毒發作驚癇要際熱涼血而

自愈其物屬陽故書以喻不二心之臣而詩以為男子之祥也凡此只可作丸勿煎湯通明者佳但以米煎之少許水

辟瘴撲塵水上投胆少許則塵豁然而開又取少許研滴水中掛如線直至水底不散者真

鱧魚膽 三百

鱧魚膽入脾即屬烏鱧又名七星魚者是也其物伏土勝水味甘性寒無毒凡人身患十種水氣垂死可用肉鹽之

以治且者湯浴兒可以稀豆湯以醫方摘要曰除夕黃昏時用大烏魚一尾過出痘時則水洗處偏多也此乃異人所傳

可輕胆味苦難乾自華曰鱧魚胆苦惟此胆然當之終苦凡喉痺將死者點入即愈病深者水調灌之亦可

謂之水厭屬為天厭廣為地厭衛生歌天厭行有序處有

義異魚拱北知臣禮人無禮義反食之天地鬼神皆不享

石決明 三百

石決明一名千里光得水中陰氣以生其形如蚌而扁味鹹氣寒無毒入足厥陰肝經除熱為磨翳消腫之品緣熱熾

則風必生風生則血被風阻而障以起久而固結不解非不用此鹹寒較堅逐瘀清熱祛風則熱何能祛乎故本事珍珠母

丸與龍齒同用皆取清散肝經積熱也但此須與養血藥同入方能取效且此氣味鹹平入服消伐過當不無寒中之弊耳

亦治骨蒸勞熱五淋肝肺取也研細水飛點目能消外障痘後眼翳可同穀精草等分細研猪肝煎食即退七孔九孔者

良鹽水者麵裹煨熟為末水飛惡旋覆

珍珠 三百

珍珠入心肝即蚌所生之珠也珠稟太陰精氣而成故中秋無月則蚌即無珠也此藥馮楚瞻辨論最詳謂其用功多入

陰經其色光明其體堅硬大小無定要以新完未經鑽綴者為高味甘微鹹氣寒無毒入手少陰心經足厥陰肝經蓋心虛

有熱則神氣浮游肝虛有熱則目生翳障肝竅除三經之熱故能鎮心明目也耳聾本屬腎虛有熱耳聾甘寒所以主之

逆臚者臚脹也胸腹氣逆脹滿以及手足皮膚皆腫也經曰諸濕腫滿皆屬脾土諸滿脹大皆屬于熱此脾虛有熱兼有積

滯所致珍珠味甘既能益脾寒能除熱體堅復能磨積消滯故亦主之珠藏于澤則川自媚况塗于面盪不令人潤澤顏色

本草綱目求真

卷六

濕熱熊胆 鱧魚胆 石決明 珍珠 金汁 秋石



湯終日服之如此再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以黃連為治痢之最蓋治痢惟宜早若寒藥早能發散開通
 腸結若能燥濕寒能勝熱使氣宜平而已諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥能降火去濕而能瀉痢故治痢以之為居
 浸日凡服藥食赤腹痛不可忍者須用黃連煎服此性稟純陰在人腸胃者厚狹有燥濕火熱服之過多尚有傷陰害
 而致胃陽頓絕生氣漸減宗慶曰今人多用黃連治痢蓋執以苦燥之義下裡但見腸病參泄微似有血便即而即當不顧
 可久服使肺殺之令常行而代其生發中和之氣乎秦觀論黃連書云聞公以服疾鉅黃連至十數兩而病不愈
 殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸于心火而不已心火偏勝則熱乃其理也
 劫有脾陽素弱因此二言流播而可恃為常服者乎今人一見火熾不論其寒是孰是虛是實輒以取效致傷脾胃
 受天折珠璣嘆包時珍曰黃連治反痢為要藥古方治痢者連丸用黃連不香薑連散用乾薑黃連連散用黃連
 治口瘡用黃連細辛皆見一治一散一陰一陽寒熱互用之意而無偏勝之害注昂曰黃連黃連大黃佐以升麻
 胆火黃連佐之瀉三焦火如母黃連佐之瀉按察胡淵火通瀉小腸火黃連瀉心火子佐之瀉大腸火黃連佐之瀉
 肝火黃連瀉心火子佐之瀉按察胡淵火通瀉小腸火黃連瀉心火子佐之瀉大腸火黃連佐之瀉
 肉亦有不忘者如臘連
 胡黃連山草 九黃連猪肚丸之類

胡黃連山草 凡骨節勞傷五心煩熱三消五痔溫瘧瀉痢惡毒等症皆得治之經曰心移熱于肺為腸消是渴而多飲上消肺熱症也又
 數有膏為下消腎熱症也又按經言痔因飽食經脈橫解腸瀉為痔又腸瀉而為消是渴而多飲上消肺熱症也渴而小便
 言痔有火痔壯痔肝痔脾痔腸痔血痔之分皆熱下流傷于血分無所施洩則通肛門而為痔腫故同猪腸以瘡楊梅瘡
 且同乾薑以治小兒暴積同雞肝以治小兒疳眼同烏梅以治小兒血痢同甘草猪腸以治瘡瘡又治婦人胎蒸較之黃連
 治功同而稍異耳但小兒腎臟不足脾胃虛寒者其切忌焉心黑外黃折之塵由如烟者真異慈同黃連
 知母山草 知母入肺辛苦微滑能佐黃蘗以治膀胱熱邪緣入水腫瘰癧本有屬血屬氣之分肺伏熱邪不能生水膀胱絕其化源
 便秘而渴此當清肺以利水者也熱結膀胱真陰乾涸湯無以化便秘不渴此當清膀胱以導濕者也黃柏氣味純寒雖能
 下行以除膀胱濕熱但肺金不肅則化源無滋又安能上達于肺而得氣分俱肅乎知母味辛而苦沉中有浮降中有升既
 能下佐黃柏以泄腎水復能上行以潤心肺注昂曰黃柏二經血行氣清肺肅而濕熱得解是以昔人有否黃柏無知母
 猶水母之無鰓誠以見其金水同源子母一義不可或離之義震亨曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又

治肺 入伏 熱邪 以清 化

大瀉 腦髓 骨火 熱邪

猶水母之無鰓誠以見其金水同源子母一義不可或離之義震亨曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又

固本

類燥脾二故書宜用此在上則能清肺止渴却頭痛潤心肺解虛煩喘嗽吐血衄血去喉中腥臭在中則能退胃火消

瘰癧在下則能利小便潤大腸去膀胱腎肝濕熱腰脚腫痛并治癆瘵內熱陰火熱淋崩漏等症若謂力能補陰則大誤矣補

惟地黃景岳謂此性最沉寒本無生氣用以清火則可解用以補陰則何補之有第其陰柔莫順似于有德猶之小人在朝

國家元氣受其剝削而有陰移而莫之覺者莫不可不見之身而辨之早也讀此可為妄用知母黃柏一管得酒後上行酒

浸下行鹽水搽忌鍊

去魚三百十 青魚三百十 入係藍發浮沫攪澄掠出取乾而成味鹹性寒色青大瀉肝經火及散肝經火鬱行表曰一婦患肝經火鬱過生

用饅饅松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其痛嗜酒食魚蝦發風之物乃用馬齒莧四兩研爛入青魚一兩和成餅凡小兒

風熱驚癇疳毒丹熱癰瘡蛇犬等毒全瘡血出脰膈蠱食並天行頭痛瘟疫熱毒發斑吐血咯血刺血等症或應作丸為衣

或用為末乾漆或同水調敷或入湯同脹或作餅子投治如聖餅子治咯血用青魚皆取苦寒之性以散風鬱燥結之義即

云功與藍等而止血拔毒之功與治膈化蠱之力似較藍而更勝也和弱白堊水并吹口疳最妙取嬌碧者水飛淨石灰用

藍靛兼有石炭敷瘡殺蠱最奇蠱屬下腸非此不除藍葉與莖即名大青大瀉肝胆火以祛心胃熱毒故于時疾陽毒發

斑喉痺等症最利斑由裏實表虛而得故斑得以透肌斑如疹子者其熱輕斑如錦紋者藍子止能解毒除疳故于鬼疫蠱

毒之症最妙

龍胆草三百十 龍胆草三百十 入肝胆黃大苦之寒性稟純陰大瀉肝胆火邪時珍曰相火寄在肝胆有瀉無補故龍胆之兼入膀胱腎經除

下焦濕熱與膀胱功用相同故書載治骨間寒熱驚癇蠱脹天行瘟疫熱利疽黃寒濕脚氣脚氣因足傷于寒濕而成但腫

搜風拘攣枯細痛而不腫者咽喉風痺並酒炒同柴胡則治赤睛努肉注昂曰日疾初起但此苦寒至極馮兆張云其等於

