



經史證類大觀本草



經史證類大全本草卷第十九

禽部三品總五十六種

諸雞



禽丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白

沃補虛溫中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥

臣禹錫等謹言

云主患白虎可鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人牀下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心一分太陽粉四分丸服之益陽氣

雞冠血療白癩風糞治白虎風并傳風痛

日華子云朱雄

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

烏雄雞肉微溫主補中止痛

膽微寒主療目不明肌瘡

臣禹錫等謹言

云烏雄雞主

隻治如食法五味汁和肉一器品中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之內須爛生即反損亦可五味腌經宿炙食之分爲兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傅目睛上日二度日華子云溫無毒止肚痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出者

心主五邪

血主踰折骨痛及痿痺

臣禹錫等謹按踰折通
用藥二云烏雄雞血平

肪主耳聾

臣禹錫等謹按
樂對云雞肪寒

腸主遺溺小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

肫脣裹黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱止煩

臣禹錫等
謹按日華子云諸雞肫脣平無毒止遺精并
尿血崩中帶下腸風瘍痢此即是肫肉黃皮

屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止

遺溺減瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎血無毒主中惡腹
痛及踰折骨痛乳難

臣禹錫等謹按藥性論
胎通用藥二云烏雌雞曰血中惡通用藥二云烏
安

雌雞血平

孟說

云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二升煎取一升分爲四服如人行三二里微暖進之又新產婦可取一隻

理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極效

日華子

云

烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膳治胱耳目癥瘡日三

傳腸治遺尿并小便多冀治中風失音爽逆消渴破石淋利小腸餘瀝傳瘡瘍滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席

下勿令母知巢中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂傅

翮羽主血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼便利

補益五藏續絕傷療勞益氣

臣禹錫等謹按日華子云黃雌雞溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌

臣禹錫等謹按孟說

云黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如

食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日一二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石爲末和飯與雞食之甚補益又云醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取

止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣

日華子

云黃雌雞三顆雞子白和蜜一合服之差

日華子云黃雌雞

雞子主除熱火瘡瘍瘻可作虎魄神物

臣禹錫等謹按
藥對云雞子平

郊白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒
下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩

熱

郊中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立已

雞白

蠶胞脂生朝鮮平澤

隋隱居云雞比例甚多又云雞子作虎魄用欲殷郊黃白混煮之亦極相似

惟不捨芥爾又煮白合銀口含須臾如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蛻虫又雞不可合芥葉蒸食之朝鮮乃在玄菟樂浪不應總是雞所出今云白蠶不知是何物別恐一種爾

唐本注

云白雞距及腦主產難

燒灰酒服之

腦主小兒驚癇

又云油雞入藥用蓋取朝鮮者良

又按

陳藏器本草云雞主馬咬瘡及剥驥馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風屎白雄雞三年者能爲鬼神所使烏雌雞殺鬼物郊白解熱煩屎炒服之主虫咬毒黃脚雞主白虎病布飯病更將雞來食飯亦可抱雞來壓之雄雞脅血塗白癰風癰瘍風雞子益氣多食令人有聲一枚以濁水攢煮兩佛合水服之主產後痢和臘作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰膝下血又取一

枚打開取白醣醋如白之半攢調吞之主產後血閉不下又取郊
三枚醋半升酒二升攢和煮取一升分四服主產後血下不止又
白虎病取雞子揩病處呴頸送糞堆頭不過三度差白虎是糞神
愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風渾破血引禹錫等謹按

蜀本 注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽心肝腸肪腔脛及糞等以烏雄爲良頭以丹雄爲良翮以烏雌爲良藥性論云雞

子液味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常山末爲丸竹葉煎湯下
除煩熱鍊之主疝逆屎能破石淋利小便華子 云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷姪天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音鼻醋煮治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸令壞傳疣奸作酒止產後血運主暖水藏縮小便止耳鳴和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾黃炒取油和粉傅頭瘡殼研摩障腎

圖經曰 諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮開寶注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今更入家畜養甚良不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雄雞白雄雞烏雌雞頭冠血腸肺肝膽胱脰裏黃脂肪羽翮肋骨卯黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿曰食則不能暮食名爲鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草雞矢利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治轉筋爲病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之取雞屎白爲末量方寸匕以水大

合和溫服差雞子入藥最多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵跳子中炭火熬初甚乾少須即髮焦遂有液出旋取置一龜碗中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦參末粉之須在武陵生子摹內便有熱瘡發於鬚眼間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮髮本經云合雞子黃煎之消爲水療小兒驚熱下痢注云由俗中嫗母爲小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又檢雞子本經云療火瘡因是用之果如神立效其殼亦主傷寒勞復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之溫卧取汗出愈

食療二云治大人及小兒發熱可取卯三顆白蜜一合相和服吞雞子清一枚治目赤痛除人骨伏熱煩渴咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無毒主除風寒濕癰治反胃安胎及腹痛踴折骨疼乳癰月蝕瘡瘍耳根以烏雌雞膽汁傅之日三以烏油麻一升熬之令香未和酒服之即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和葱食之氣短雞子白其鱉同食損人雞子共鱉肉同食成遁戶注藥不能治雞兔同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食使敲損恐得二十一日漏在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之

雷公云

雞子凡急切要用勿

內有白瀆者
亦不用也

聖惠方

主蠕瘻咬人方
以雞屎傳之

外臺祕要

主天行溫逆
不下食食即

出以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟

內熱則吞之良

千金方

鼠瘻以卵一枚米下蒸

半日取出黃熬令黑先

拭瘻上計令乾以藥
內瘻孔中三度即差

又方

小兒驚啼燒雞
采白米飲下

又方

治小兒瘻燒雞脛中

黃皮爲末乳服

肘後方

治心痛以卵一箇打破頭醋
未熱酒調下一錢匕服

又方

肝風

虛轉筋入腹以屎白乾

之英雄女雌

又方

自縊死定安心神徐緩解之謹勿

割繩斷抱取心下由溫者刺雞冠

又方

血滴口中即活男雌女雄

又方以雞屎

又方

救卒死或先病或

常居寢卧奄忽而

白如棗大酒半盞和灌之及臯中佳

面乾後復塗并以灰營死人一周

又方

卒得嗽烏雞一枚治如

食法以好酒瀆之半日

出雞服酒一云苦酒一斗黃白雞

取三升分三服食雞莫與鹽食良

又方

多起心早治之續身周

巾則殺人以

冠血傅之差

葛氏方

治卒乾嘔不息破卵

足以油煎令黃

筋穿作孔枕之

又方

卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵取

一枚服之不適三

又方切過酒五合服令盡姚云

又方

卒腹痛安胎烏雞肝一具

一錢匕

治小便不通卵黃

又方

一枚服之不過三

又方切過酒五合服令盡姚云

肝勿令

入水中

又方

中風寒瘻直口噤不知人

尿白一升熬

又方

壓

被

中風極熱以酒二升和攬去滓服之

又方

中風寒瘻直口噤不知人

尿白一升熬

又方

壓



旅墮舟船車轢馬踏牛觸肩腹破陷四肢摧折氣悶欲絕以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒一升相和得所以新布搥病上取藥塗布以乾易覺寒振欲吐不可輒去藥須臾復上一雞少則再作

又方

馬咬人瘡有毒腫疼

下駁馬用雄雌

又方

狐屎刺棘人腫痛食諸菜中毒發狂悶吐下欲死屎末

燒研水服

經驗方

治小兒疳瘍肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大內巴豆一粒去皮臘粉一錢用五十

重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研

經驗後方

主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇煎水一盞衝之揉蓋少時服

又方

治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取白雞翅下第一毛兩邊各一竈燒

取雞屎白燒末綿

又方

治因瘡中風腰脊反張牙閑口噤四肢強直雞屎灰研水調服之又方白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微

裹安痛處咬立差

又方

治因瘡中風腰脊反張牙閑口噤四肢強直雞屎調服之又方白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微

真人

家雞合水雞食作道尸又云

又方

治小兒未斷乳食雞生蛔虫和傳之佳又取雞屎和醋傳之孫

覆身出汗慎勿觸風

又方

卒中五尸道尸其狀

塊踊起或牽腰脊者以刃一枚取白吞之困者搖頭令下又云雞味辛補肺主癲瘪雞子黃傳之

食醫心鏡

脾主胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭炙之搘了以鹽醋刷之又炙令極熟干燥空腹食之又云主赤白痢食

不下肥雌雞一隻治如常法細研爲臙作麪餛飪空心食之又云
主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞停冷渴即
飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主
小便數虛冷雞腸一具治如常炒作臙暖酒和飲之又云主風寒
濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云
理狂邪癲癇不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白
雄雞一隻煮令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發疽

續十全方

主子死腹中不出雄雞糞二十

一枚水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方

主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方

主蠶癥及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼彌佳

又方

治遺尿取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈

又方

治尿床雞脬腫一具并腸服之男雌女雄

又方

治瘡中淋石取屎臼日中半乾熬令香未以酪漿飯

古今錄驗

主腫大如斗取

治陽火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入右取右翅震腫取兩邊翅並燒灰研飲服

古今錄驗

治蛔蟲攻心如刺口吐

清水雞子一枚開頭去黃以好染內殼中合和仰頭吞之虫出

古今錄驗

主咽喉塞

飲服方

一小孔合咬處立差

兵部手集

主蛇蝎蜘蛛毒勿輕敲

及乾嘔頭痛食不下生雞子一顆開頭取白去黃著米醋拌糖火頓佛起擎下佛定更頓三度成就熱飲取盡不過一二差



錢相公篋中方

主蜈蚣蜘蛛毒

子母秘錄

主姪娘得時疾令胎不傷以雞

子七枚內井中令極冷破吞之

又方

治小兒心腹脅煩熱欲死燒雞子殼末酒服方寸匕

又方

治小兒頭身諸瘡燒卯血服之

又方

治小兒下血雌雞翅下殼研和猪脂傳之

箇去白皮於銅器中熬和油傳之

又方

小兒鵝口不乳燒雞脣黃皮末乳和服之

又方

治姪乳及漏胎雞肝細剉以酒一升和服

產寶

產後小便不禁以尿燒灰空心酒服方寸匕

又方

癰腫雞屎

未服方寸匕須臾二服愈

楊氏產乳

姪娘不得食雞子乾鱠魚梅師亦治乳頭破裂方同

譚氏方

小兒卒驚似有痛處而不知疾狀合食則令兒患瘡姪娘不得雞肉與糯米合食令兒多寸白

食令兒多寸白

方

小兒急丹脣不止以雞子白和赤小豆末傳之

治痢

生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤偏連紙日乾摺作四重包撮烏梅安熨斗中用白炭火燒煙欲盡取出以盞碗蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和勻如大人患分

爲二服小兒分三服不拘赤白痢空心并花水調服如覺藏腑微有躁利更不須再服

千金方

療頭風臘月烏雞屎一升炒令黃末之絳袋盛酒三升

一升溫服之多少任性常令醺酣

白鵝膏主耳卒聾以灌之

臣禹錫等謹按耳聾通

用藥

云白鵝膏微寒

肉平利五藏

陶隱居

云東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳中

相制爾乃言鵝不食生虫今鵝子亦敢蚯蚓輩

唐本注鵝毛主小兒驚癇板者又燒灰主噎今按

什飲之臣禹錫等謹按陳藏器

云蒼鵝食虫白鵝不食虫主射工當以蒼者良主渴以白者勝孟詭

云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂與服丹石人相宜亦發痼疾

云蒼鵝冷有毒發瘡瘍糞可傅蛇虫咬毒舍中養能辟虫蛇白鵝涼無毒解五

藏熱止渴脂潤皮膚尾墨治聰耳及龍內之亦療手

足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治噎

日華子云蒼鵝冷有

毒發瘡瘍糞可傅蛇虫咬毒舍中養能辟虫蛇白鵝涼無毒解五

藏熱止渴脂潤皮膚尾墨治聰耳及龍內之亦療手

足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治噎

○食療

郊溫補五藏亦補中益氣多發痼疾

○肘後方

誤吞環若指強燒鵝羽數枝未飲服之

母秘錄

小兒鵝口不乳者白鵝矢汁灌口中

鷄肪味甘無毒主風虛寒熱

臣禹錫等謹按陳藏器云鷄即是鷄鷄有家有野又本經云鷄肪一名鷄肪其

白鷄屎名通主殺石藥毒解結繩散蓄熱

唐本注云鷄肪大寒

肉補虛除熱和藏腑利水道

陶隱居云鷄即鷄鷄有家有野又本經云鷄肪一名鷄肪其

食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人

唐本注云別錄云

鵝肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鵝頭丸

今按

陳藏器本草云尸子云野鵝爲鳧家鵝爲

鷺不能飛翔如庶人守耕稼而已

臣禹錫等謹按蜀本

注云爾雅

云野鳧鷺注云鵝也本經用鵝肪即家鵝也野鵝與家鵝有相似

者有全別者甚小小者名刀鵝味最重食之補虛

孟珙

云野鵝主

補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種虫平胃氣調中輕身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差

又云

白鵝肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫

又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鵝滑中發冷痢下脚氣不可多食子微寒少

日華子

云野鵝涼無毒補虛助力和胃氣

消食治熱毒風及惡瘡癰殺腹藏一切虫九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鵝冷微毒補虛消熱毒利小

腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫煮服糞治熱毒瘡并

腫毒以雞子調傅內消勿治

心腹脣熱多食發冷疾

心腹脣熱多食發冷疾

食療

項中熱血解野葛毒飲之差亦小兒食之脚軟

祕要

解金銀銅鐵毒

不行愛倒鹽淹食之即宜人屎可搗蚯蚓吹瘡

百一方

卒大腹水病取青雄鵝以水五升煮取一升飲盡厚蓋之取汗佳

又方

石藥過劑者白鵝屎末和水調服之差

細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澀少白鵝一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鵝腹

外臺

食醫心鏡

治十種水病不差垂死


青頭鵝一隻治如食法

中經定如法
蒸候熟食之

孫真人

蜘蛛咬以屎傳瘡又
云鵠合蟹食之害人

鵠



鵠味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬服之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈞輞格磔者是

唐本注

云有鳥相似不爲此鳴者則非也

臣禹錫等謹按孟說二云鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻享至尊所以自死者不可食也

日華子

云微毒療蠱氣瘡疾欲死者酒服之

圖經曰

鷄鳩出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞

臆前有白圓點背間有紫色毛彼人亦呼爲越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷄鳩雖東西徇翔然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其鳴自呼此不然也其鳴若云鈞輞格磔者是也亦有一種烏酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷄鳩云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹筍同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已癆令不龜裂

鷄肪味甘平無毒主風攀拘急偏枯氣不通利久服長

毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鷺肪生江南池澤

取無時

閩隱居云詩云大曰鷁小曰鷄今鷄類亦有大小皆同

鷁肪自不多食其肉應亦好鷁作木音云是野鷁今此一名鷄肪則鷁鷁皆相類爾此前又有鷁事住在前夫鷁乃住江湖夏應產

伏皆往北恐鷁門北人不食此鳥故也中原亦重之雖採無時以冬月爲好唐本注云鷁喉下白毛療小兒癪有效夫鷁爲陽鳥冬

則南翔夏則北徂時當春夏則孳音滋育於北豈謂北人不食之乎然鷁與燕相反燕來則鷁往燕往則鷁來故禮云秋鷁鷁來春

玄鳥至

禹錫等

譁接吳氏

云鴈肪神農歧伯雷公甘無毒殺諸

石藥毒孟詭

云鴈膏可合生髮膏仍治耳聾骨灰和泔洗頭長髮

華子云涼無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆

黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

治灸瘡腫痛取鴈屎孫真人食鴈傷神

六月七月勿

白人精相和研傅瘡

枯血氣不通利鴈肪四兩鍊滌過每

日空心煖酒一盃

心煖酒一盃頭飲之

雀



孟詭云鴈膏神農歧伯雷公甘無毒殺諸石藥毒孟詭云鴈膏可合生髮膏仍治耳聾骨灰和泔洗頭長髮華子云涼無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇治灸瘡腫痛取鴈屎孫真人食鴈傷神六月七月勿白人精相和研傅瘡枯血氣不通利鴈肪四兩鍊滌過每日空心煖酒一盃頭飲之

食醫心鏡

主風攀拘急偏

梅師方