

黃氏醫書八種

金匱懸解卷二



金匱要略



北京中醫藥大學
告白
北京中醫藥大學圖書館版權所有

老緒三十年上海圖書
集成醫學圖書館



金匱懸解自序

仲景先師著金匱玉函要略一書垂誥雜病之法以約言而析元理玉楸子神宇天光自負解者乃參伍悅研二載於茲真宰恍惚未得其朕百家諸子之論率皆過目而冰銷入耳而瓦解茲獨驚怖其言譬猶河漢無極其義何居南華之奇太元之奧可謂惚渺幻怪之至矣然何至如此之結轡不解也仲景先師憂念元元康濟後來知其解者日暮遇之千百年來竟索解人不得此真欲廣文通恨事已戊辰孟秋既成傷寒懸解乃復凝思洗慮入此堅白心遊萬仞精驚八極八月未望又告成功靈思妙悟離披紛來幽理元言絡繹奔會向解傷寒心枯神瘁幾於白鳳朝飛綵霞夜去詎以強弩之末遂比虎發石開是亦千古之奇心蓋揚莊之文義淺而辭深金匱之書言顯而理晦非精於靈素之理者不能解金匱之言昧其理而求其言是以幽冥而莫覩其原註金匱者蕙質而蓮心金口而木舌是皆今日適越而昔來者也僕也身登會稽親探禹穴目覩越國江山知昔日之來者岐路迷罔自謂適越而非也嗟乎扁桑流譽於鍼石和緩飛聲於方藥彼豈樂此而爲之丈夫有志鬱淪奧渫胸臆約結何以爲歡永惟醫經藥錄先聖之元非第消永日而遺牢思抑亦康濟斯民之術也由是剗心刻意而書傳焉至於詞賦詩歌之麗雕蟲篆刻之工詹詹小言間間小智壯夫何心而爲此也戊辰八月昌邑黃元御撰

金匱懸解目錄

昌邑黃元御坤載著

卷一

藏府經絡十六章

卷二

外感

五藏風寒十九章

麻仁丸二

五藏風寒積聚二十一章
薑甘苓朮湯一
積聚二章

卷三

外感雜病

中風三章

桂枝芍藥知母湯三

附方千金礬石湯一

中風歷節九章

歷節六章

烏頭湯四

卷四

外感雜病

溼病十三章

葛根湯六

溼病十一章

產溼喝二十七章
栝蒌桂枝湯五

大承氣湯七

麻黃加朮湯八



南京中医药大学图书馆版印

麻杏薏甘湯九

附子桂枝湯十一

甘草附子湯十三

白虎加人參湯十四

卷五

外感雜病

白虎加桂枝湯十六

鱉甲煎丸十八

柴胡桂薑湯二

瘧病五章

蜀漆散十七

附方 外臺柴胡去半夏加栝萎湯二

瓜蒂湯十五

去桂枝加白朮湯十二

暎病三章

防己黃耆湯十

赤小豆當歸散二十九

陽毒一章

狐惑二章

苦參湯二十七

雄黃散二十八

栝萎牡蠣散二十四

甘草瀉心湯二十六 方見傷寒

滑石代赭湯二十

百合洗方二十三

百合地黃湯二十二

百合滑石散二十五

百合九章

百合知母湯十九

外感雜病

百合狐惑陰陽毒十三章

卷六

百合雞子湯二十一

中風經治

南京中医药大学图书馆版权所有



升麻蠶甲湯三十

陰毒一章

升麻蠶甲去雄黃蜀椒湯二十一

卷七

內傷

血痹二章

血痹虛勞十八章

虛勞十六章

黃耆桂枝五物湯三十二
桂枝龍骨牡蠣湯三十三

小建中湯三十四

黃耆建中湯二十五

薯蕷丸三十六

酸棗湯三十七

大黃䗪蟲丸三十八

附千金翼炙甘草湯四方見傷寒

卷八

內傷雜病

驚悸吐衄下血瘀血十八章

驚悸四章

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯二十九方見傷寒

半夏麻黃丸四十

吐衄下血瘀血十四章

大黃黃連泄心湯四十一 方見傷寒

柏葉湯四十二

黃土湯四十三

卷九

內傷雜病

奔㹀四章

奔㹀湯四十四

桂枝加桂湯四十五 方見傷寒

桂苓甘棗湯四十六

卷十

內傷雜病

水氣三十二章

越婢湯四十七

防己茯苓湯四十八

越婢加朮湯四十九

甘草麻黃湯五十

麻黃附子湯五十一

方見傷寒

杏子湯五十二 原方缺取麻杏甘石湯補
方見傷寒

黃耆芍藥桂酒湯五十三

桂枝加黃耆湯五十四

桂甘臺棗麻附細辛湯五十五

枳朮湯五十六

卷十一

內傷雜病

消渴小便不利淋十二章

文蛤散五十七

方見傷寒

猪苓湯五十八

方見傷寒

腎氣丸五十九

栝蒌瞿麥丸六十

蒲灰散六十一

滑石白魚散六十二

茯苓戎鹽湯六十三

卷十二

內傷雜病

黃疸十三章

茵陳蒿湯六十四

梔子大黃湯六十五

硝礬散六十六

茵陳五苓散六十七

猪膏髮煎六十八

大黃硝石湯六十九

卷十三

內傷雜病

嘔吐噦下利四十九章

嘔吐噦二十四章

大半夏湯七十

茯苓澤瀉湯七十一

文蛤湯七十二

豬苓湯七十三

大黃甘草湯七十四

四逆湯七十五方見傷寒

小柴胡湯七十六方見傷寒

半夏瀉心湯七十七方見傷寒

吳茱萸湯七八方見傷寒

半夏乾薑湯七十九

黃芩加半夏生薑湯八十方見傷寒

生薑半夏湯八十一

橘皮湯八十二

橘皮竹茹湯八十三

下利二十五章

桂枝湯八十四方見傷寒

通脈四逆湯八十五方見傷寒

訶黎勒散八十六

紫參湯八十七

梔子豉湯八十八方見傷寒

小承氣湯八十九方見傷寒

白頭翁湯九十方見傷寒

桃花湯九十一方見傷寒

附外臺黃芩湯五

內傷雜病

痰飲咳嗽三十七章

卷十四



苓桂朮甘湯九十二

方見傷寒

半夏甘遂湯九十三

巴椒慈黃丸九十四

十棗湯九十五

大青龍湯九十六

方見傷寒

小青龍湯九十七

方見傷寒

木防己湯九十八

木防己去石膏加茯苓芒硝湯九十九

五苓散一百

方見傷寒

小半夏加茯苓湯百一

澤瀉湯百二

小半夏湯百二

厚朴大黃湯百四

桂苓五味甘草湯百五

桂苓五味甘草去乾薑細辛湯百六

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯百八

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯百九

附外臺茯苓飲六

苓甘五味加薑辛半杏大黃湯百九

卷十五

內傷雜病

肺痿肺癰咳嗽上氣十四章

肺痿肺癰五章

甘草乾薑湯百十

方見傷寒

桔梗湯百十一

葶苈大棗瀉肺湯百十二

咳嗽上氣八章

越婢加半夏湯百十三

小青龍加石膏湯百十四

厚朴麻黃湯百十五

澤漆湯百十六

射干麻黃湯百十七

麥門冬湯百十八

皂莢丸百十九

附 千金生薑甘草湯七

外臺桔梗白散八

卷十六

內傷雜病

胸痹心痛短氣九章

栝蔞薤白白酒湯百二十

栝蔞薤白半夏湯百二十一

枳實薤白桂枝湯百二十二

人參湯百二十三

茯苓杏仁甘草湯百二十四

橘枳生薑湯百二十五

葦以附子湯百二十六

桂枝生薑枳實湯百二十七

烏頭赤石脂丸百二十八

附 方九痛丸八

卷十七

內傷雜病

腹痛寒疝宿食二十五章

腹滿十七章

大建中湯百三十

附子粳米湯百二十九

大黃附子湯百三十二

赤丸百三十一

厚朴三物湯百三十四即小承氣湯而分兩不同

大柴胡湯百三十五方見傷寒

寒疝三章

大烏頭煎百三十六

烏頭桂枝湯百三十七

當歸生薑羊肉湯百三十八

宿食五章

瓜蒂散百三十九方見傷寒

附 外臺柴胡桂枝湯九

卷十八

內傷雜病

跌蹶一章

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛦蟲七章

手指臂腫一章

藜蘆甘草湯百四十

轉筋一章

雞屎白散百四十一

狐疝一章

蜘蛛散百四十二

蛦蟲三章

甘草粉蜜湯百四十三

烏梅丸百四十四

卷十九

外科

大黃牡丹皮湯百四十五

瘡癰膿瘍浸淫七章

排膿湯百四十七

薏苡附子敗醬散百四十六

王不留行散百四十九

排膿散百四十八

黃連粉百五十

卷二十

婦人

妊娠十一章

桂枝茯苓丸百五十一

附子湯百五十二方見傷寒

膠艾湯百五十三

當歸芍藥散百五十四

乾薑人參半夏湯百五十五

當歸貝母苦參丸百五十六

葵子茯苓散百五十七

當歸散百五十八



北京中医药大学图书馆版权所有

白朮散百五十九

卷二十一

婦人

枳實芍藥散百六十

下瘀血湯百六十一

竹葉湯百六十二

竹皮大丸百六十三

白頭翁加甘草阿膠湯百六十四

附千金三物黃芩湯十

千金當歸建中湯十一

卷二十二

婦人

旋覆花湯百六十五

膠薑湯百六十六

抵當湯百六十七

溫經湯百六十八

土瓜根湯百六十九

礬石丸百七十

甘麥大棗湯百七十一

半夏厚朴湯百七十二

紅藍花酒百七十三

大黃甘遂湯百七十四

蛇床子散百七十五

狼牙湯百七十六

產後十一章

雜病二十二章



南京中医药大学图书馆版权所有

昌邑黃元御坤載著

藏府經絡

藏府經絡隱不可見然有其外著者焉若聲臭色脉若寒熱痛癢若喜怒愛憎若便溺飲食是皆可卽顯以知微者也但粗工不解耳先師張仲景究天人之際通神明之德於藏府經絡之內示望聞問切之法是亦長桑兒物之神丹太真燭怪之靈犀也古聖賢四診元機悉在於此此論不可不熟也昌贊

藏府經絡一

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾王不受邪卽勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也餘藏準此

五行生剋肝木剋土脾土剋水腎水剋火心火剋金肺金剋木剋其所勝故以病傳之見肝之病知脾土當被賊先實其脾是謂未病而早醫土王四季其時脾不受邪卽勿補之中工未曉相傳之義見肝治肝是以肝病未已脾病復起餘藏準此類推

藏府經絡二

問曰病有急當救裏救表者何也師曰病醫下之續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也

此段見傷寒太陽篇而語稍不同傷寒表病醫誤下泄其脾陽續病下利清穀不止而身體疼痛表證猶在者表裏俱病然急當救裏之後身體疼痛表證未解清便自調裏證已愈然後急當救表也

藏府經絡三

夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也

病有新舊治有先後此定法也

藏府經絡四

問曰經云厥陽獨行何謂也師曰此爲有陽無陰故稱厥陽

陽性上行有陰以吸之則升極而降陰性下行有陽以噓之則降極而升有陽無陰則陽有升而無降獨行於上故稱厥陽

藏府經絡五

問曰陽病十八何謂也師曰頭痛項腰脊臂脚掣痛陰病十八何謂也師曰咳上氣喘嘔咽腸鳴脹滿心痛拘急五藏病各有十八合爲九十病人又有六微微有十八病合爲一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏繫飪之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令脈浮寒令脈緊霧傷皮腠溼流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡繫同

經絡在外爲陽頭項腰脊臂脚六者掣痛是陽經之六病陽有三陽太陽陽明少陽三經一經六病三十六十八此陽病之十八也五藏在內爲陰欬嗽上氣喘促嘔逆咽痛腸鳴脹滿心痛拘急是謂陰藏之六病陰有三陰太陰少陰厥陰三經一經六病三十六十八此陰病之十八也五藏之病非第各有十八一藏之病虛則六氣乘我實則我乘六氣合之本氣自病亦有六條是亦三十六十八五藏病各有十八合爲九十九人又有六微難經心脉甚急者肝邪干心也心脉微急者膽邪干小腸也凡藏邪則甚府邪則微故六府之病謂之六微一府之病虛則六氣乘我實則我乘六氣合之本氣自病亦有六條是又爲三十六十八



六府病各有十八合爲一百八病也此三陰三陽五藏六府之中於五邪虛實相乘之大數也五勞五藏之勞病六極六府之極病七傷飲食憂勞飢飽房室經絡營衛氣血之損傷

五勞七傷解見體勞婦人二十六病見解

婦人妊娠虛勞皆本內傷不關外邪故另當別論不在其中五邪維何清邪居於上濁邪居於下大邪中於表

小邪中於裏羹飮之邪從口入者宿食也是謂五邪五邪中人各有一定之法度風爲大邪中於身前多

得之日早寒爲小邪中於身後多得之日暮濕爲濁邪傷於下焦霧爲清邪傷於上部此五邪中人之部位也風則令脈浮虛是爲大邪之中表寒則令脈緊急是爲小邪之中裏霧則傷其皮腠居於上而中於表濕則流於關節居於下而中於裏食則傷其脾胃入於口而中於中此五邪中人之處所也邪雖有五不過寒熱二者而已五邪中人總之極寒則內傷於經極熱則外傷於絡也

藏府經絡六

問曰病人有氣色見於面部願聞其說師曰鼻頭色青腹中痛苦冷者死鼻頭色微黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者死其目正圓者溼不治又色青爲痛色黑爲勞色赤爲風色黃者便難色鮮明者有留飲

靈樞五閱五使脉出於氣口色見於明堂靈樞五色明堂者鼻也青爲本色鼻頭色青是木邪尅土當腹中痛若腹裏苦冷者則水寒木枯土敗火熄於法當死黑爲水色鼻頭色微黑者趺陽則負水反侮土必有水氣黃爲土色鼻雖土位而實竅於肺肺位在胸色黃者土冷胃逆傳於肺部法應胸上有寒也白爲金色木藏血而主色色白者血亡木枯而金氣乘之故白而不華傷寒脉法所謂面白脫血也設色見微赤而非其應見之時者則死蓋亡血之家原於土敗胃逆肺金失歛又見赤色則火不歸水逆行肺金而吐衄之病無有止期是其中氣潰崩陽根下斷必主死也足太陽之脉起於目內眴上顎下項而行身後

素問診要經終論太陽之脉其終也戴眼反折湊瘡瘡急瘻者頸項強急脊背反折緣太陽之脉屈而不伸也筋脈急縮上引目系開而不闔故其目正圓直視不瞬此太陽之脉終故不治也又青爲木色太陰則衝擊而爲痛黑爲水色水塞則虛損而爲勞黃爲土色土濕則鬱結而便難鮮明爲留飲之色留飲在胃故鮮明而不黯淡也此望而知之之法也

藏府經絡七

師曰病人語聲寂寂然喜驚呼者骨節間病語聲暗暗然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病素問金匱真言論東方色青入通於肝其病發驚駭陰陽應象論在體爲筋在藏爲肝在聲爲呼五藏生成論諸筋皆屬於節語聲寂寂然忽然喜驚呼者肝之聲也肝主筋而筋會於節故爲骨節間病肺主聲位在心膈之上語聲暗暗然不徹者此心膈間病肺氣不清故聲音不亮也頭痛者響震則頭鳴而痛劇故語聲啾啾細長此頭中之病不敢高聲語也此聞而知之之法也

藏府經絡八

師曰息搖肩者心中堅息引胸中氣上者歟息張口短氣者肺痿唾沫

喘息肩搖者心中堅滿氣無降路故逆衝而肩搖也息引胸中上氣者氣逆必生咳嗽也息張口而短氣者肺痿而胸滿清氣堙塞常生唾沫也此兼望聞而知之之法也

藏府經絡九

師曰吸而微數其病在中焦實也當下之則愈虛者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治

吸氣微數此中焦盛實肺氣不降下之府清而氣降則愈矣若中虛而吸數此氣敗而根絕法爲不治氣