

張氏醫通 卷三



張氏醫通卷之三

清

長洲石頑張

璐路玉父纂述

以柔安世

男

訥遜言

參訂

日本 大泉長菴前田安宅子仁

男

典子守

再訂

寒熱門

發熱

東垣云。仲景論。內外不足。發熱自汗之證。大禁發汗。若飲食勞倦。雜病發熱。自汗表虛之證。認作有餘。誤用表藥發之。汗大出而表益虛也。身盡熱。先太陽也。從外而之內者爲外傷。手足不和。兩脇俱熱如火。先少陽也。從內而之外者爲

內傷。○傷食令人頭痛脈數發熱。但左手脈平和。身不疼痛。是也。○人迎氣口俱繁盛。或舉按皆實大。發熱而惡寒。腹不和而口液。此內外俱傷也。○夏月火乘土位。溼熱相合。病多煩躁悶亂。四肢發熱。或身體沈重。走注疼痛。皆溼熱相搏。鬱而不伸。故致熱也。○發熱身疼。而身如薰黃者。溼熱也。○一身盡痛發熱。日晡所劇者。風溼也。○汗出而身熱者。風熱也。○身熱脉弦數。戰慄而不惡寒者。癰瘍也。○中脘有痰。令人憎寒發熱。惡風自汗。寸口脈浮。胸膈痞滿。有類傷寒。但頭不疼。項不強。爲異。○虛煩與傷寒相似。身熱脈不浮緊。不惡寒。但熱而煩。頭不痛。○脚氣爲病。大便堅。脚膝兩脛腫痛。或枯細者。當其發時。亦發熱憎寒。嘔惡。有似傷寒也。○春夏之交。發熱而渴。或微惡寒。右手脈來數盛者。溫病也。○身熱頭疼。

自汗多眠。陽脈浮滑。陰脈濡弱者。風溫也。○夏月大熱而渴。脈盛躁者。熱病也。○夏月脈虛。身熱而喘乏者。傷暑也。○四肢發熱。口舌咽喉乾煩。躁悶亂者。心與小腸之火。乘脾土之位。脾主四肢。爲諸陽之本。脾熱故四肢發熱。○每日晡時憎寒壯熱。脈數盛而有痛處者。癰毒之將發也。

李士材治夏彝仲太夫人。年屆八十。因彝仲遠任閩中。憂思成疾。忽發熱頭疼。醫以傷寒發散禁食。一劑而汗如浴。喘促神昏。其脉大無力。卽令進食。而投參耆白朮。橘紅甘草煨薑。一劑而喘汗差減。倍用參朮至一兩。證愈七八。惟食未強。此火衰不能生土。加熟附乾薑服。二月而痊。



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

人病不復。五取病亦愈。二月。有
韓氏。一婦。面微黑。目睛赤。身
青筋。臂。首甚熱。大無衣。頭
風氣寒。急競。睛取。耳。風。因
之。村中夏與中木大人。見。八十。因
火燒船而首部。頭昏。身。日。頭。想。醉。乘
四。如。魯。諸。國。之。本。祖。特。姑。聞。
說。婦口。古。時。韓。敗。戰。聞。諸。心。聽。之。大。喪。相。土。文。噬。
則。唇。皆。燒。麻。止。夏。風。燭。氣。長。燒。而。樹。多。皆。燒。皆。止。因。
日。竹。之。知。風。相。爭。有。劍。絕。諸。國。皆。風。燭。也。萬。風。大。燭。而。燭。

熱

經云。熱至則身熱。吐下霍亂。癰疽瘡瘍。督鬱注下。瞤瘛腫脹。嘔。羸劙頭痛。骨節變。肉痛。血溢血泄。淋閉之病生矣。○病機。云。諸風掉眩。皆屬於肝。諸寒收引。皆屬於腎。諸氣膾鬱。皆屬於肺。諸溼腫滿。皆屬於脾。諸痛癢瘡。皆屬於心。五條分屬諸厥固泄。皆屬於下。謂下焦肝腎之病諸痿喘嘔。皆屬於上。謂上焦心肺之病諸熱瞀瘛。皆屬於火。手少陽三焦經諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。手少陰心經。諸痙項強。皆屬於溼。足太陽膀胱經諸逆衝上。皆屬於火。厥陰心胞絡經。諸脹腹大。皆屬於熱。足太陰脾經諸躁狂越。皆屬於火。足陽明胃經諸暴強直。皆屬於風。足厥陰肝經諸病有聲鼓之如鼓。皆屬於熱。手太陰肺經諸病胻腫疼酸驚駭。皆屬於火。手太陽明陽明經諸轉戾。水液渾濁。皆屬於熱。手太陽小腸經諸病水液澄澈清冷。皆屬於

寒。

足少陰經

諸嘔吐酸。

暴注下迫。

皆屬於熱。

足少陽膽經

諸嘔吐酸。

暴注下迫。

皆屬於熱。

足少陽膽經

按病機十九條。邵元偉分屬經藏。前五條各屬五藏之病。次二條兼該上下之病。後十二條分隸十二經證。而河間原病式從未論及。皆偏言盛氣實邪。立言若此。虛者何堪。故婁氏指其治法之偏。誠非過也。觀十九條中除五藏上下外。其間屬火者五。屬熱者四。其外惟風寒溼三氣而已。况五藏中之心藏。豈非亦屬火乎。今以全節類諸熱門。使學者比例而觀。庶寒熱熱盛之機可了然無惑矣。

盛啓東云。治熱須辨真假。夫真熱則發熱惡寒。脈數有力。按之更實。煩躁口渴。大便燥。小便赤澇。或利臭積。發言壯厲。不欲近衣者是也。親乎表者宜發散。親乎裏者宜通泄。假熱亦發熱惡寒。而足必不熱。脉大而虛。按之微弱。身雖熾熱。而不

躁不渴。或見虛狂躁渴而不能引飲。發過頃之卽止。終不及聲高言罵者也。經曰寒熱有真假。治法有逆從。此之謂也。雜病發熱。陰虛於下也。經云陰虛則發熱。大陽在外爲陰之衛。陰在內爲陽之守。精神外馳。嗜慾無節。陰氣耗散。陽無所附。遂致浮散於肌表間而發熱也。實非有熱。當作陰虛治。而用補養之法可也。

丹溪論晝夜發熱。晝重夜輕。口中無味爲陽虛。午後發熱。夜半則止。口中知味爲陰虛。陽全陰半。陽得以兼陰。陰不得以兼陽也。至於或晝或夜。或作或止。不時而發者。此脾胃氣血俱虛。火氣不寧之證。不可拘於晝夜之候也。陽虛責在胃。陰虛責在腎。蓋饑飽傷胃。勞役則兼傷脾。陽氣虛矣。房勞傷腎。竭力則傷肝。陰血虧矣。

腎虛火不歸源。遊行於外而發熱者。煩渴引飲。面目俱赤。遍舌生刺。兩脣黑裂。喉間如烟火上衝。兩足心似烙。痰涎壅盛。喘急氣促。脉洪大而數疾無倫。按之微弱者。是也。法當導火歸源。誤用寒涼必殆。卽或知其本虛。而用補益。不辨陰虛陽虛。漫投參朮。則陽愈盛。而陰愈虛。壯熱轉增。八味桂附之屬。愈不敢施。不得已。用知檗芩連折之。必至燥渴咽痛腹痛泄瀉而死。

凡暑熱不止。脉滑數。或洪盛。皆爲實熱。宜隨表裏孰輕孰重而清理之。或脉雖沉。而按之實堅者。爲裏實。必用苦寒。下奪之。若熱久不止。脉來虛數無力。服調補藥不應。飲食無味。或至夜煩渴。或反加乾欬者。此必陰血受傷。當以下血藥調補。其陰。則陽熱自化。陰陽虛盛之機。不可不審。而急爲轉關也。

診。脈數爲熱。浮數表熱。沉數裏熱。無力虛熱。有力實熱。滑數心下結熱。緩而滑爲熱。中牢爲脾。胃盛熱。若發熱而脉反沉細。或數疾無力者。病脉相反也。死。病熱有火者生。心脉洪是也。浮而濇。濇而身有熱者死。熱而脉靜者難治。脉盛汗出不解者死。脉虛熱不止者死。脉弱四肢厥不欲見人。食不入利下不止者死。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

卷之三

小兒皆取根四知根不生其人全以水
服之。而病者當有熱氣發然而相轉答轉出而盈于口
小則如燭火大則如烽煙根時又如吸氣然其氣久而不散由少而壯
大則一射而燭物而前無無中半益謂胃益能去寒而相取
其根亦可謂之根也。故曰：「根者，氣之本也。」



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

潮熱

潮熱有作有止。若潮水之來。不失其時。一日一發。若日三五發者。卽是發熱。非潮熱也。有虛有實。惟傷寒日晡發熱。乃胃實。別無虛證。其餘有潮熱者。當審其虛實。若大便堅滯。喜冷畏熱。心下幅然。睡卧不着。此皆氣盛。所謂實而潮熱也。涼膈散。大柴胡輩。下之。若胃氣消乏。精神憔悴。飲食減少。日漸尪羸。病雖斂去。而五心常有餘熱。此屬虛證。宜逍遙散。小柴胡等加減。有每遇夜身發微熱。病人不覺。早起動作無事。飲食如常。旣無別證可疑。只是血虛陰不濟陽。朝用加味逍遙散。暮用六味丸。不應用當歸補血湯。加減八味丸。有潮熱似瘡。胸膈痞塞。背心疼痛。氣弱脉弦。服補藥不効者。此屬飲證。隨氣而潮。故熱亦隨飲而潮。於痰飲門求之。○氣口脈滑。內

有宿食。常暮發熱。明日復止者。於傷飲食門求之。

此風火相火不虛用。當歸附子血熱。或知人
破瘀炮附桂。陰虛火旺。只吳茱萸知不輕取。
若無風火。則經脉清良。竟如脾肺人不覺。早遇此
病。則歸望之而正心。常首鍾前推圓。重鑑。此取之
以成。却指輩。平之告。冒疾節。久。萬物熱。半
身冷。亦不鮮然。但不善知。督脈承盃。督陽明脉。其
脉搏虛。造其繪序。瞭撓音。當審其脈實苦大。則知
其病。因長勞煩。半。脉無少。首溫。諸實。動易寒。日加勞。燒
中。指脉。首。半。脉水少。來不及。其脈。一日一變。每日二五

惡寒

背惡寒

經云。陽虛則外寒。奈何。曰。陽受氣於上焦。以溫皮膚分肉之間。今寒氣在外。則上焦不通。而寒氣獨留於外。故寒慄惡寒者。雖當夏月。若遇風霜。欲得重綿。時覺凜凜。戰慄如喪神守。此熱伏於裏。而反覺自冷。實非寒也。或曰。往往見有服熱藥而愈者。何也。曰。病熱之人。其氣炎上。鬱爲痰飲。抑遏清道。陰氣不升。病熱尤甚。積痰得熱。亦爲暫退。熱勢助邪。其病益深。或曰。寒勢如此。誰敢以寒涼藥與之。非殺而何。曰。古人遇戰慄之證。有以大承氣湯下燥屎而愈者。惡寒、戰慄。明是熱證。但有虛實之分耳。

有衛氣虛衰。不能實表分肉而惡寒者。有上焦之邪隔絕營衛。不能升發出表而惡寒者。有酒熱內鬱。不得泄而惡寒者。

背惡寒。是痰飲。仲景云。心下有留飲。其人背惡寒。冷如冰。指迷茯苓丸。身前寒。屬胃經。云。胃足陽明之脈。氣虛則身以前皆寒。慄掌中寒者。腹中寒。魚上白肉有青血脉者。胃中有寒理中丸。表虛惡賊風。上焦不通。陽氣抑遏而皮膚分肉無以溫之。故寒慄。升陽益胃湯。開發上焦。以升陽明。出外溫之也。○外感內傷。傷食溼痰。火鬱。皆有惡寒。非獨陽虛也。若脈浮緊。頭痛拘急。身疼。微惡寒熱。起是外感。審時令輕重發散之。脉緩弱。或氣口虛大。按之無力。兼見倦怠。手心熱。是內傷元氣證。補中益氣湯加桂附二三分。以行參耆之力。且益陽氣也。脈弦滑。惡心頭痛。飽悶溢酸。是內傷宿食。從傷食治。或脉來濇伏。腹滿煩熱喘促者。是冷食結滯於內也。當與溫消枳實理中湯。審係肉食。加炮黑山楂一二錢。脉滑或沈。周身疼。

痛而惡寒者屬溼痰乃痰在上焦。遏絕陽氣而然。肥人多此宜二陳加二术羌防少佐桂枝甚者先吐之。惡寒非寒不戰而慄。從火鬱治。火鬱湯若鬱遏陽氣於脾土。令人惡寒者。東垣升陽散火湯內虛裏急惡寒少氣手足厥冷少腹攣急足脰疼。疲此陽不足也。大建中湯。背惡寒脉浮大而無力者爲氣虛。脈弦緊寒熱兼作。乃瘡腫之候。須問身中有無腫處。大抵惡寒證除陽虛外屬表證者多。乃表中陽氣不得發越而然。須辛散之。惡寒家不可過覆近火。寒熱相搏脉道沉伏愈令病人寒不可遏但去被撤火兼以和營之藥自然不惡寒矣。婦人惡寒尤不可近火。寒氣入腹血室結聚。鍼藥所不能治矣。

祝仲寧治一貴婦病惡寒日夜以重裘覆其首起躍入沸

湯中不覺。醫以爲寒。祝持之曰。此痰火上騰。所謂陽極似陰也。非大下之。則火不殺。下經宿而撤裘。呼水飲之。旬日氣平乃愈。

李士材治吳文遂。眩暉三載。雖戰慄惡寒。而不喜飲熱湯。五月向火。數妄擁居帷帳。屢服薑桂。不効。脈浮之細小。沉之搏堅。是鬱火內伏。不得宣越也。用金花湯加柴胡甘草。生薑。乘熱飲之。移時而惡寒減。再劑而撤火爐。踰月而起。更以人參湯進六味丸。兩月全安。

石頑曰。凡病但惡寒而不發熱者。多屬火鬱之證。舉世一以陽虛爲治。誤入多矣。如墅關謝君宣之病。七月間寒熱如瘧。因服芩知石膏輩。稍間數日。後因小便精大泄。遂腦痛如破。惡寒振振欲擗地。醫用八味六君。三倍參附而寒

