

黃帝內經靈樞註證發微卷九

明太醫院正文曾稽庠生玄臺子馬蔣仲化註證

○官能第七十三

官者任也任其所能也卽本篇第七節雷公有官能之問故名篇

黃帝問于岐伯曰余聞九鍼于夫子衆多矣不可勝數余推而論之以爲一紀余司誦之子聽其理非則語余請正其道令可久傳後世無患得其人乃傳非其人勿言岐伯稽首再拜曰請聽聖王之道黃帝曰用鍼之理必知形氣之所在左右上下陰陽表裏血氣多少行之逆順出入之合謀伐有過知解結知補虛瀉實上下氣門明通于四海審其所在寒熱淋露以輸異處審于調氣明于經隧左右



肢絡盡知其會寒與熱爭能合而調之虛與實隣知決而通之左右不調犯而行之明于逆順乃知可治陰陽不奇故知起時審于本末察其寒熱得邪所在萬刺不殆知官九鍼刺道畢矣

數去聲令平
聲奇音箕

此帝詳刺道以問伯也凡用鍼之道必知人之形氣有

餘不足或形盛氣衰或氣盛形衰或形氣皆盛或形氣

皆衰病之在左在右在上在下在陰在陽在表在裏或

血多氣少或血少氣多或血氣皆多或血氣皆少

大義見素

問血氣形志篇其脈之所行有逆有順如手太陽經自中府而出于少商者爲順自少商而至于中府者爲逆

見前邪客篇

有出有人。如自表而之裏爲入。自裏而之表爲出。然後

卽其犯病而爲有過者。則謀伐之。知解其結。

本經氣篇云

能知解結。契紹于門戶。

知虛者則補。實者則瀉。又知脈之上下乎。

氣門卽氣穴也。

素問明有氣穴論。凡穴皆可以氣穴稱。

又知脈之流通于

四海。

本經海論云。膻中爲氣之海。衝脈爲血之海。胃爲水穀之海。腦爲髓之海。

審其所在之

有病。或爲寒熱。或爲淋露。疑卽歲露篇之所謂遇歲露

也。大義見遇歲露篇。

以其輸穴必皆異處。當審于調其脈氣之

往來。明于十二經脉之經隧。

大義見經脈篇。及左右肢絡。卽前經脈篇。

而調之。若虛與實隣。則知決虛實而通之設。不能調其

其別者是也。謂其支。

盡知其會可也。若寒與熱爭。則能合陰陽。

而

謂其支。

左右

左右之義在病人則左右穴相
同在醫人則鍼時用左手右手

是謂犯而行之也

故必明于逆順乃知可治

脉之所行有逆順
鍼法亦有逆順

况人身陰

陽諸經相爲配合未嘗有奇行者能知各經之所起審

于本末寒熱

禁服篇云審其本末察其寒熱又終始篇云本末之寒溫之相守司也

得邪

所在而刺之則雖萬刺可以不殆矣然九鍼不同各有
所宜能任而用之此刺道之所以畢也

明于五輸徐疾所在屈伸出入皆有條理言陰與陽合于
五行五臟六腑亦有所藏四時八風盡有陰陽各得其位
合于明堂各處色部五臟六腑察其所痛左右上下知其
寒溫何經所在審皮膚之寒溫滑滯知其所苦腑有上下

知其氣所在先得其道稀而疎之稍深以留故能徐入大熱在上推而下之從下上者引而去之視前痛者當取之大寒在外留而補之入于中者從合瀉之鍼所不爲灸之所宜上氣不足推而揚之下氣不足積而從之陰陽皆虛火自當之厥而寒甚骨廉陷下寒過于膝下陵三里陰絰所過得之留止寒入于中推而行之經陷下者火則當之結絡堅緊火所治之不知所苦兩蹻之下男陰女陽良工所禁鍼論畢矣

此帝詳鍼論以問伯也五臟有井榮俞原經合之五俞六腑有井榮俞原經合之六輸然六腑之原并于俞則皆

可稱爲五輸也。徐疾者，鍼法也。

九鍼十二原，小鍼解云：徐而疾則實，疾而徐則

虛。

屈伸出入者，經脉往來也。

見邪客篇：屈折順逆之數言陰與陽合

于五行者，泛言陰陽分而爲五行也。五臟六腑亦有斯

藏者，指人身有陰陽五行也。

如肺爲陰，大腸爲陽，肺爲金，肝爲木之類。四時

八風，蓋有陰陽者，指天道有陰陽五行也。

八風見九官八風篇

得其位，合于明堂各處色部者，言人身之面部，各得其

五行之位，合于明堂及各處之色部也。

大義見五色篇

其面部

之分爲五臟六腑者，可以察其身形之所痛。

五色篇云：沉澁爲內，浮沉爲外，黃赤爲風，青黑爲痛，白爲寒，黃而膏潤爲內

爲膿，赤甚者爲血，痛甚者爲攣，寒甚爲皮不仁。

其色

見于左右上下者，可以知其何經之寒溫，又審皮膚之

寒溫滑濶斯能知其病之所苦也。且膈有上下。

心肺居于膈上

脾居中州肝必居于膈下必知其病氣之所在。先得其經脈之道。然

後可以用鍼。稀者鍼之少也。疎者鍼之潤也。終始篇疏取之上。

深者深入其鍼也。留者久留其鍼也。即始篇即如有大熱在上

則當推鍼而使之下。所謂高者抑之也。蒸從下而上則

當引鍼而去其邪。所謂外者發之也。視先痛者常先取

穴以刺之所謂凡病必先治其本也。素問標本病傳論

本經病傳篇除大

小便不利外皆當治其本

又如大寒在外則留其鍼以補之。大寒入

中則從合穴以瀉之。凡病有鍼所不當用者則用灸以治之。又如有上氣不足則推人其鍼以揚之而使上氣

之足下氣不足則積其鍼以順之而使下氣之足若陰陽皆虛而鍼所難用則用火以灸之又有厥而寒甚或骨廉下陷或寒過于膝則取下陵三里以補之下陵三里見本輸篇又三里見本輸篇又有陰絡所過爲寒留止或寒入于中則必推其鍼而行以散之又有經脉陷下者則惟灸以當之經篇云陷下則灸之禁服篇云陷下則徒炙之徒但也又有絡脉結而堅緊者亦用灸以治之倘不知病之所苦及男子以陽蹻爲經陰蹻爲絡女子以陰蹻爲經陽蹻爲絡見脈度篇故男子忌取陰蹻女子忌取陽蹻乃良工所禁此鍼論之所以畢也用鍼之服必有法則上視天光下司八正以辟奇邪而觀

百姓審于虛實無犯其邪是得天之露遇歲之虛救而不

勝反受其殃故曰必知天忌

此節與八正神明論大義
相同辟當作避奇音箕

此言用鍼之事必當知天忌也服事也

此二句出八正
神明論又詩本

雅六月篇云其武之服
大雅板篇云我言維服

上視天采卽八正神明論之所

謂天寒無刺天溫無凝月生無瀉月滿無補月郭空無

治者是也下司八正卽八正神明論之所謂八正者所

以候八風之虛邪以時至者也蓋四立三分二至爲八

節之正氣尤宮八風篇有八風八正當以避八風故八

正神明論謂八正之虛邪而避之勿犯也所謂得天之

露者本經歲露篇黃帝曰願聞歲之所以皆同病者何

因而然少師曰此八正之候也候以者常以冬至之日
太乙立于叶蟄之宮其至也天下應之以風雨者
雨從南方來者爲虛風卽從後來者爲虛風 午后方同八客于骨而
發于外至其立春陽氣大發風從西方來萬民又皆中

虛風 八客于骨而

于虛風此兩邪相搏經氣結代者矣故諸逢其風而遇
其雨者命曰遇歲露焉蓋指天之風雨爲露也所謂遇
歲之虛者本經歲露篇曰乘年之衰逢月之空失時之
和因爲賊風所傷是謂三虛逢年之盛遇月之滿得時
之和雖有賊風邪氣不能危之也故得天之風雨而又
遇歲之虛則雖救之而不能勝反受其所害矣故八正

神明論又曰天忌不可不知者此也

乃言鍼意法于往古驗于來今觀于窈冥通于無窮粗之所不見良工之所貴莫知其形若神髣鬚此節與八正神同

此承上文而言鍼意之妙無形而至神者也八正神明論岐伯曰法往古者先知鍼經也驗于來今者先知日之寒溫月之虛盛以候氣之浮沉而調之于身觀其立有驗也觀其冥冥者言形氣營衛之不形于外而工獨知之以日之寒溫月之虛盛四時氣之浮沉參伍相合而調之工常先見之然而不形于外故曰觀于冥冥焉

通于無窮者可以傳于後世也是故工之所以異也然而不形見于外故俱不能見也視之無形嘗之無味故謂冥冥若神髮鬢

邪氣之中人也灑淅動形正邪之中人也微先見于色不知于其身若有若無若亡若存有形無形莫知其情是故

上工之取氣乃救其萌芽下工守其已成因敗其形中去聲此

與八正神明論本經邪氣藏府病形篇大義俱相同據兩篇當以虛邪正邪爲說

此言邪氣之微而上工能蚤救之也洒淅惡寒貌動形者振動其形也八正神明論曰虛邪者八正之虛邪氣也正邪者身形若用力汗出腠理開逢虛風其中人也

微故莫知其情莫見其形邪氣臟腑病形篇曰虛邪之中身也灑淅動形正邪之中人也微先見于色不知其身若有若無若亡若有有形無形莫知其情又八正神明論曰上工救其萌芽必先見三部九候之氣盡調不敗而救之故曰上下下工救其已成者言不知三部九候之相失因病而敗之也上工論氣不論形所以預取其氣而蚤救其萌芽彼下工則反是矣

是故工之用鍼也如氣之所在而守其門戶明于調氣補瀉所在徐疾之意所取之處瀉必用圓切而轉之其氣乃行疾而徐出邪氣乃出伸而迎之遙大其穴氣出乃疾補

必用方外引其皮合當其門左引其樞右推其膚微旋而
徐推之必端以正安以靜堅心無懈欲微以留氣下而疾
出之推其皮蓋其外門真氣乃存用鍼之要無忘其神此節與八正神明論略同據彼義則此當以是故工之用鍼至所取之處另爲一節遙搖同解懈同圓當作方方當作圓

此承上文而言上工因氣以行補溥之法其要則在于
守神也八正神明論曰知其所在者知診三部九候之
病脈處而治之故曰守其門戶焉正本節之所謂明于
調氣補瀉所在徐疾之意所取之處也瀉必用圓補必
用方八正神明論作瀉必用方補必用圓者是也岐伯
曰瀉必用方者以氣方盛也以月方滿也以日方溫也

以身方定也以息方吸而納鍼乃復候其方吸而轉鍼
乃復候其方呼而徐引鍼故曰瀉必用方其氣而行焉
補必用圓圓者行也行者移也刺必中其營復以吸
鍼也故圓與方非鍼也其言如此此節之方圓誤可知
矣方瀉之時切而轉之其氣乃行卽所謂方吸而轉鍼
者是也疾入而徐出之邪氣乃出卽所謂方呼而徐引
鍼者是也又必搖大其穴則邪氣之出者自速此瀉法
也其補之時外引其皮令當其門左手則引其樞右手
則推其膚微旋而徐推其鍼其鍼必端正安靜堅心無
懈卽所謂如待貴人不知日暮神無營于衆物者是也

正欲微留其鍼候氣下而疾出之卽推其皮以蓋其外門則真氣乃得存矣離合眞邪論曰推此補法也然補鴻雖殊而用鍼之要當在忘人之神入正神明論曰養神者必知形之肥瘦營衛血氣之盛衰血氣者人之神不可不謹養也小鍼解云上守神者守人之血氣有餘不足可補瀉也

雷公問于黃帝曰鍼論曰得其人乃傳非其人勿言何以知其可傳黃帝曰各得其人任之其能故能明其事雷公曰願聞官能奈何黃帝曰明目者可以視色聽耳者可以聽音捷疾辭語者可以傳論語徐而安靜手巧而心審諦者可以行鍼艾理血氣而調諸逆順察陰陽而兼諸方緩

節柔筋而心和調者可使導引行氣疾毒言語輕大者可使唾癰呴病爪苦手毒爲事善傷人者可使按積抑脾名故曰得其人乃言非其人勿傳此之謂也手毒者可使試按龜置龜于器下而按其上五十日而死矣手甘者復生如故也

此言任人者各因其能而未示以驗手毒之法也官人之能者任人之能猶書之所謂在官人也蓋欲視病人之色聽病人之聲傳所論之語于病火以行鍼灸以導引行氣以唾癰呴病以按積抑脾非各得其人不可也