

第六冊

本草綱目

商務印書館發行

第六冊

本草綱目

商務印書館發行

本草綱目

卷三十七

木之四 寓木類一十二種

茯苓本經 琥珀別錄 璧嘉祐 豬苓本經 雷丸本經 桑上寄生本經 松蘿本經 楓柳

唐本 桃寄生綱目 柳寄生綱目 占斯別錄 石刺木拾遺

右附方舊十五新四十

木之五 苞木類四種

竹本經 天竹黃開寶 仙人杖嘉祐 鬼齒拾遺

右附方舊十七新二十

木之六 雜木類七種 附錄一十九種

淮木本經 城東腐木別錄 東家雞栖木拾遺 古廁木拾遺 古櫬板拾遺 震燒木拾遺

河邊木拾遺

右附方新一

本草綱目 二十一 卷三十七 木部

附錄 別錄八種海藥二種拾遺九種 新維木 木核 合新木 樺木皮 蒲木 乾陀木 馬 學木 核 角 落木 核

層 美樹 那書 悉白馬骨 帝休 慈母 大木皮 黃

木之四寓木類一十二種

茯苓本經上品

【釋名】伏靈綱目伏兔松腴 不死麵珠 抱根者名伏神 別錄一宗爽曰一多年樵斫之松根之氣

于外結為茯苓故不抱根離其本體有零之義也津氣不盛止能附結本根既未淪其精氣盛者發泄
珍曰一茯苓史記龜策傳作茯苓靈蓋松之神靈之氣伏結而成故謂之茯苓靈伏神也仙經言茯苓大如
拳者佩之令百鬼消滅則神靈之氣亦可徵矣俗作者傳寫之
訛爾下有茯苓上有兔絲故又名茯苓或云其形如兔故名亦通

【集解】三別錄曰一茯苓外皮黑而細嫩內堅白形如鳥獸龜鼈者良虛赤者不佳弘景曰一今出鬱州三十年

猶色如華山一保昇曰一今泰山松處皆有茯苓惟華山最多不復枯松樹下形塊無定極粗大雍州南山亦
有不如華山一保昇曰一今泰山松處皆有茯苓惟華山最多不復枯松樹下形塊無定極粗大雍州南山亦

入地于歲為一范子計然言茯苓出嵩山及三輔淮南子言千年松樹下生茯苓或云久為人所斫其枯折槎者生
朱提漢陽縣一頌曰一今太華嵩山皆有之假松氣而生今東人見山中古葉花實作塊如拳在土底大者

至數斤有赤白二種或云松脂變成或云假松氣而生今東人見山中古葉花實作塊如拳在土底大者
枝葉不復上生者謂之茯苓撥即于四面丈餘地內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔乃掘取

之其撥大者茯苓亦大皆自作塊不附根其包根而輕虛者為茯苓則假氣生者則錐固不可拔乃掘取
云茯苓在兔絲之下狀如飛鳥之形新雨已霽天靜無風以火夜燒兔絲去之即有兔絲燭此地罩之輕信

即記其處明乃掘取入地四尺或七尺得此類今不聞有之宗爽曰一上有兔絲也注淮南子劉宋王
絲子及女蘿為說誤矣茯苓上有大靈如斗者有堅如山石者絕勝其輕虛者不佳蓋年淺未堅故爾

絲子及女蘿為說誤矣茯苓上有大靈如斗者有堅如山石者絕勝其輕虛者不佳蓋年淺未堅故爾

微茯苓贊云。皓蒼下居。彤絲上蒼。中狀雞鳧。其容龜紫。神倖少司。保延幼艾。終志不移。柔紅可佩。觀此彤絲。卽兔絲之證矣。寇氏未解此義。

【脩治】〔數曰〕令入瞳子并黑睛點小兼盲目。弘景曰。一浮者瀉去之。此是茯苓赤筋。若誤服餌。

【氣味】甘平無毒。〔元素曰〕性溫味甘而淡。氣味俱薄。浮而升陽。壯蒙地榆雄黃秦朮龜甲忌米醋及酸物。〔弘景曰〕藥無馬問。或是馬莖也。〔恭曰〕一恭曰。非氏本草馬刀爲茯苓使問。字草書似刀字傳訛爾。〔志曰〕一注恐皆非也。當是馬蘭字。

【主治】胸脅逆氣。憂悲驚邪。恐悸。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。利小便。久服安魂養神。不飢延年。〔本經〕止消渴。好睡。大腹淋瀝。膈中痰水。水腫淋結。開胸腑。調臟氣。伐腎邪。長陰益氣力。保神氣。〔別錄〕開胃。

止嘔逆。善安心神。主肺痿痰壅。心腹脹滿。小兒驚癇。女人熱淋。〔甄權〕補五勞七傷。開心益志。止健忘。煖腰膝。安胎。〔大明〕止渴。利小便。除溼益燥。和中益氣。利腰臍。開血素。逐水。緩脾。生津導氣。平火止泄。除虛熱。開

腠理。〔李杲〕瀉膀胱。益脾胃。治腎積奔豚。〔古好〕

赤茯苓【主治】破結氣。〔甄權〕瀉心小腸膀胱溼熱。利竅行水。〔時珍〕

茯苓皮【主治】水腫膚脹。開水道。開腠理。〔時珍〕

【發明】〔弘景曰〕茯苓白色者補。赤色者利。俗用甚多。仙方服食亦爲至要。云其通神而致靈。和魂

行水之功多。益心脾而益肌。厚腸而開心。調營而理衛。上品仙藥也。善能斷穀不飢。一宗爽曰。一茯苓

五利小便也。開腠理也。生津液也。除虛熱也。止瀉也。如小便利。或數者。多服氣味俱薄。性浮而升。其用有

損元氣。天人不爲其淡而滲也。又云。陰爲天之陽。陽當上行。何以利水而瀉下。氣薄者。陽中之陰。所以茯苓

苓利水瀉下。不離陽之體。故入手太陽。一杲曰。一白者入壬癸。赤者入丙丁。味甘而淡。降也。陽中陰也。

其用有六。利竅而除溼。益氣而和中。治驚悸。生津液。小便多者。能止。小便結者。能通。又云。溼淫所勝。小便利。不利。淡以利竅。甘以助陽。溫平能益脾。逐水。乃除溼之聖藥也。一。好古曰。一。白者。入手太陰。足太陽。小便利。氣分赤者。入足太陰。手少陰。太陽。氣分。伐腎邪。小便多。能止。之。小便瀼。能利。之。與車前子相似。雖利。小便。而不走。氣。酒浸。與光明。朱砂。同用。能。秘。真。元。味。甘。而。平。如。何。是。利。小便。耶。一。震亨曰。一。茯苓。得。松。之。餘。氣。而。成。屬。金。仲。景。利。小。便。多。用。之。此。暴。新。病。之。要。藥。也。若。陰。虛。者。恐。未。為。宜。此。物。有。行。水。之。功。久。服。損。人。八。味。丸。用。之。者。亦。不。過。接。引。他。藥。歸。就。腎。經。去。胞。中。久。陳。積。垢。為。搬。運。之。功。爾。一。時。珍。曰。一。茯苓。丹。溪。又。言。陰。虛。者。不。便。宜。用。義。似。相。反。何。哉。茯苓。藏。乃。言。小。便。多。者。能。止。瀼。者。能。通。同。朱。下。利。又。言。陰。虛。者。不。便。宜。用。義。似。相。反。何。哉。茯苓。藏。乃。言。小。便。多。者。能。止。瀼。者。能。通。同。朱。下。一。飲。食。入。胃。遊。溢。精。氣。上。輸。于。肺。通。調。水。道。其。性。也。東。垣。謂。其。為。陽。中。之。陰。液。而。下。言。其。功。也。一。素。問。云。焦。虛。則。遺。溺。胞。移。熱。于。膀。胱。則。遺。溺。膀。胱。不。利。為。癰。不。約。為。遺。虛。則。遺。溺。膀。胱。不。利。為。癰。不。約。為。遺。虛。則。遺。溺。膀。胱。不。利。為。癰。不。約。為。遺。熱。也。其。人。必。氣。壯。脈。強。宜。用。茯苓。甘。淡。以。滲。其。熱。故。曰。小。便。多。者。能。止。也。若。夫。肺。虛。心。虛。胞。熱。厥。陰。病。者。皆。虛。熱。也。其。人。必。上。熱。下。寒。脈。虛。而。弱。法。當。用。升。陽。之。藥。以。升。水。降。火。膀。胱。不。約。下。焦。虛。者。乃。火。陰。病。于。水。水。泉。不。藏。脫。陽。之。證。其。人。必。肢。冷。脈。遲。法。當。用。溫。熱。之。藥。以。升。水。降。火。膀。胱。不。約。下。焦。虛。者。乃。火。陰。病。非。茯苓。輩。淡。滲。之。藥。所。可。治。故。曰。陰。虛。者。不。宜。用。也。仙。家。雖。有。藥。服。峻。補。其。下。交。濟。坎。離。二。證。皆。扶。神。氣。味。甘。平。無。毒。

【主治】辟不祥。療風眩風虛。五勞口乾。止驚悸。多悲怒。善忘。開心益智。安魂魄。養精神。錄補勞乏。主心下急痛。堅滿。人虛而小腸不利者。加而用之。甄

神木也。即伏神。心內木。又名黃松節。

【主治】偏風口面喎斜。毒風筋攣不語。心神驚掣。虛而健忘。甄治腳氣痹痛。諸筋牽縮。時

【發明】弘景曰。一。仙方止云。茯苓。而無茯苓。神為療。既同。用應無嫌。一。時珍曰。一。神農本草。止言茯苓。名醫別錄。始添茯苓。而主治皆同。後人治心病。必用茯苓。故潔古張氏。于風眩心虛。非茯苓。不

能除然茯苓亦未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發前人然祕者時珍則謂茯苓神只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白茯苓神中木一兩乳香一錢瓦器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒于理欠通聖濟錄松節散用茯苓神心木一兩乳香一錢瓦器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒冷溼搏于筋骨足筋攣痛並主之

【附方】舊新服茯苓法一頌曰一集仙方多單餌茯苓其法取白茯苓五斤去黑皮搗篩以熟絹囊銅器中微火煮三十斤山之陽者甘美山刀割隨性飽食辟穀不飢也如欲食穀先煮漿汁飲之○又茯苓酥法乃茯苓三十斤山之陽者甘美山刀割隨性飽食辟穀不飢也如欲食穀先煮漿汁飲之○又茯苓汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升大塊空室中攪之亦如蜜封勿洩氣一枚酒送之終日不食名

神門事親方用茯苓四兩頭白麵二兩水調作餅以黃蠟三兩煎飽食一頓便絕食辟穀至三日勝覺難受以後氣力漸生也○經後方服法用華山挺子茯苓潤澤削如棗大塊安新甕內好酒浸之紙封一重百日後乃開其色當如餠糖可日食一塊至百日肌體潤澤削如棗大塊安新甕內好酒浸之紙封老面若童顏○嵩高記用茯苓松脂各二斤淳酒浸之○和以白蜜日三服之久久通靈○又法白茯苓去皮酒浸十五日嵩高記用茯苓松脂各二斤淳酒浸之○和以白蜜日三服之久久通靈○又法白茯苓日晝夜不眠二年役使鬼神四年後玉女來侍○葛洪抱朴子云王子季服茯苓十八年玉女交感丸從之能隱彰不食穀炙癰滅面體玉澤又黃初起服茯苓五萬兩能服在立亡亡中無影○交感丸方見根下吳仙丹方見果下吳胸脅氣逆脹滿水煎服一兩三參牛兩每服養心安神朱悅堯治心神不火不下降水不煉蜜丸小豆復振跳常服三十丸食後人參湯下神二兩去皮沉血虛心汗有汗思慮多則汗孔香牛兩爲末煉蜜丸小豆復振跳常服三十丸食後人參湯下神二兩去皮沉血虛心汗有汗思慮多則汗孔亦多宜養心血以艾湯調茯苓心虛夢洩或白濁蘇東坡方也二錢米湯調下虛滑遺精仁一兩爲末入鹽砂末日服一錢證治要訣心虛夢洩或白濁蘇東坡方也二錢米湯調下虛滑遺精仁一兩爲末入鹽砂食以酒送下普濟方漏精白濁薯蕷下濁遺帶下濁餘瀝常流夢寐多驚頻遺洩婦人白便淫

白帶並治之白茯苓去皮四兩作圓下以豬苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾擇去豬苓為末化黃
 蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以豬苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾擇去豬苓為末化黃
 上生小木狀以蓮花名曰木威喜芝夜視有光燒之不焦小便頻多白茯苓去皮乾山藥去皮以白礬
 帶之辟兵服之長生和劑局方威喜丸之名蓋取諸此小便頻多白茯苓去皮乾山藥去皮以白礬
 錢親方小便不禁茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分為末以新
 事親方小便不禁茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分為末以新
 因方三小便淋濁由心腎氣虛神志不守或夢遺白濁赤白茯苓等分鹽湯嚼下一丸新汲水飛三因方
 上盛下虛心火炎燥腎水枯涸入盜解煩內以好蜜和勻又銅釜內重湯桑柴煮一日煖泄滑痢不止白
 斤為末熬天花粉作糊丸梧子大每溫湯下五十丸證白茯苓一斤鹽湯嚼下一丸新汲水飛三因方
 清溪流水中浸去筋膜復焙入蜜解煩內以好蜜和勻又銅釜內重湯桑柴煮一日煖泄滑痢不止白
 取出收之每空心白湯下二三匙解煩內以好蜜和勻又銅釜內重湯桑柴煮一日煖泄滑痢不止白
 兩水香煨半兩為末紫蘇木妊娠水腫小便不利惡寒赤茯苓去皮葵子各半兩卒然耳聾黃蠟不拘
 瓜湯下二錢百一選方木妊娠水腫小便不利惡寒赤茯苓去皮葵子各半兩卒然耳聾黃蠟不拘
 芥末細嚼茶湯面黥雀斑七日愈末蜜和夜集驗方之二豬雞骨哽為末每服二錢取梧子嚙乾白茯苓等分
 下子以所哽骨煎痔漏神方赤白茯苓去皮沒藥各二兩破故紙四兩石槁成一塊春秋酒浸三九
 湯加至五十九丸血餘怪病毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈夏子益奇疾方水腫尿瀉
 漸董炳集驗方血餘怪病毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈夏子益奇疾方水腫尿瀉
 皮取效等普濟方日
 飲別錄普濟方日
 琥珀上品

【釋名】江珠之虎魄俗曰文從虎玉以精類魄玉入地也楚書謂之此阿溼摩揭婆謂

【集解】有一別錄曰蜂形色如琥珀生者博物志乃云燒蜂集舊說松脂淪實地此千年所化今脂所黏因墜地淪沒爾中

【氣味】甘平無毒

產後血枕痛

發明

曰一和大黃繫甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹內血
盡卽止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡

【附方】新舊四琥珀散止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血運悶絕兒枕痛並宜餌此方琥珀一兩

錢匕日再服神驗莫及產小兒胎驚琥珀調一字防風各一口中錢朱砂半兩黃六銖熬搗爲散空心酒服三

後卽減大黃神驗莫及產小兒胎驚琥珀調一字防風各一口中錢朱砂半兩黃六銖熬搗爲散空心酒服三

服冬湯調一字小便轉胞入琥珀末二錢溫服末用水四升葱白十莖煮汁三升小便淋瀝琥珀爲末二錢

服之或蜜草煎湯服老人虛人以參湯小便尿血琥珀爲末每服二錢從高墜下琥珀屑酒服在內刮琥珀

下亦可蜜草煎湯服老人虛人以參湯小便尿血琥珀爲末每服二錢從高墜下琥珀屑酒服在內刮琥珀

或入蒲黃三二匕日服金瘡悶絕調一錢三琥珀研粉鬼遺方小便魚骨哽咽推入哽所牽引之卽出外串

鑿音影○
宋嘉祐

【釋名】鑿珀一戰曰一鑿是衆珀之長故號鑿珀

【集解】玄玉而輕出西戎而有茯苓處無此物今西州南三百里磧功同琥珀見風拆破不堪爲器恐

腥臭高昌人名爲木鑿謂所爲也石鑿微曰一梁公得者燒作松氣功同琥珀見風拆破不堪爲器恐

此二種及琥珀或爲非松脂所爲也石鑿微曰一梁公得者燒作松氣功同琥珀見風拆破不堪爲器恐

珀黑逾純漆或大如車輪末服攻婦人小腸瘕瘕諸疾一時珍曰一鑿卽琥珀之黑色者或因土色蕭

染或是一種木瀝結成未必是千年琥珀復化也玉策經言松脂千年作琥珀之琥珀琥珀

【氣味】甘平無毒

【主治】補心安神。破血生肌。治婦人癥瘕。唐本小兒帶之辟惡。磨滴目翳赤障。藏器

豬苓本經中品

【釋名】猥豬屎。本經豕囊。莊子地烏桃。圖經一名苔。其根似豬矢。是也。時珍曰馬屎曰通。豬屎曰猥。即苔字。其塊零落而下故也。

【集解】別錄曰豬苓生衡山山谷及濟陰冤句。二月八月采。陰乾。弘景曰是楓樹苔。其皮黑。餘氣結。茯苓亦是木之餘氣。所結如松之。

【脩治】升麻葉對煮一日。去葉曬乾。用時珍曰豬苓取其行溼。生用更佳。以

【氣味】甘平無毒。而微降與茯苓同果曰淡甘平降也。陽中陰也。一好古曰氣平味甘。氣味俱薄。升

足太陽足少陰經。

【主治】痲瘡。解毒。蠱疰。不祥。利水道。久服輕身耐老。本經解傷寒溫疫大熱。發汗。主腫脹滿腹急痛。甄治

渴除溼。去心中懊懣。元素瀉膀胱。古開腠理。治淋腫脚氣。白濁帶下。妊娠子淋胎腫。小便不利。時珍

【發明】冬時寒嗽如瘧狀者亦與豬苓此即五苓散也。豬苓茯苓湯發其汗。病欲飲水而復吐。名爲水逆。

水服方寸匕。日三四。飲煖水。汗出即愈。利水道諸湯劑無若此今人皆用之。果曰苦以泄滯。甘

以助陽。淡以利竅。故能除溼利小便。宗奭曰豬苓行水之功多。久服必損腎氣。昏人目。久服者宜

淡滲。氣升而又能降。故能開腠理利小便。與茯苓同功。但入補藥不如茯苓也。

【附方】舊五傷寒口渴邪在臟也豬苓湯主之豬苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升傷寒口渴升在臟也豬苓湯主之豬苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升

一兩以水少許煮雞屎白一通身腫滿小便不利豬苓五兩為末熟水妊娠腫渴從脚至腹小便不利錢調服立通外臺祕要通身腫滿小便不利豬苓五兩為末熟水妊娠腫渴從脚至腹小便不利

祕錄子母妊娠子淋以通為度小三夜二壯年遺溺方見草部消渴白濁方見

雷丸本經下品

【釋名】雷實別錄雷矢同上竹苓時珍曰雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化此物生土中無苗葉而殺

【集解】別錄曰雷丸生石城山谷及漢中土中八月采根暴乾弘景曰今出房州金州時珍曰雷丸別錄雷丸生石城山谷及漢中土中八月采根暴乾弘景曰今出房州金州時珍曰

雷丸別錄雷丸生石城山谷及漢中土中八月采根暴乾弘景曰今出房州金州時珍曰

【脩治】再浸一宿蒸之凡使用甘草水浸一夜銅刀刮去黑皮破作四五片以甘草水

【氣味】苦寒有小毒甘有毒扁鵲甘無毒李當之大寒權權曰苦有小毒時珍曰甘微苦

平之才曰荔實厚朴

【主治】殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子本經作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱

結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿別錄逐風主癰癩狂走甄權

【發明】弘景曰本經云利丈夫別錄曰久服陰痿于事相反時珍曰經言利丈夫不利女

覽云楊勛中年得異疾每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈

【附方】舊一小兒出汗為未熱不應之九四兩粉半斤下寸白蟲許以稀粥飲服一錢匕須上五更初食炙肉少

驗方經筋肉化蟲方見石部雄黃下

桑上寄生上品

【釋名】寄屑本寓水經本苑童經本鳥吊二音一時珍曰一此物寄寓他木而生如鳥立于地故曰寄生

【集解】上別錄曰一桑上寄生一般生弘農川谷桑樹上則各三日采莖葉陰乾一弘景曰一寄生松葉楊

青赤厚澤易折旁自生枝節冬夏生上如小豆蓋未見也江南人相承用其莖為續斷殊不相關一保昇曰

樹上葉無陰陽如細柳葉而厚上如小豆蓋未見也江南人相承用其莖為續斷殊不相關一保昇曰

九月始熟黃色陶言五月實赤大如鳥食別可斷莖視之深黃者為驗又圖經云厚葉似龍膽而肥

一諸樹多有寄生莖葉並相似云是鳥食難別一物子黃綠者為驗又圖經云厚葉似龍膽而肥

一莖短似雞脚作樹形三月四月花黃白色六月七月結子黃綠色如小豆以楓樹上者力與樹一大明

曰一人多收樹上者為桑寄生極少縱有與樹上者亦不同次即楓樹上者力與樹一大明

能同黃色七月六月采一宗爽曰一桑寄生皆言處感有之從官南北處處難得豈歲不當踐此之苦

有求此于吳中諸邑者予遍搜不可得遂以實告之鄰邑以他木寄生送服之逾月而咽死可驗不憤哉

之震亨曰一桑寄生藥之要品而不可得遂以實告之鄰邑以他木寄生送服之逾月而咽死可驗不憤哉

俗而柔面青而光澤背淡紫而有茸人言川蜀桑多時有珍珍曰一寄海境上者地緩而不蠶桑乃可用世

種小者葉如麻黃葉其子皆相似大者曰蔞小者曰女蘿今觀蜀本韓氏所說亦是兩種與鄭說同

【脩治】一數曰一采得銅刀和根枝

【氣味】苦平無毒【別錄曰】甘無毒

【主治】腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎本經去女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁

主金瘡去痹別錄助筋骨益血脈明大主懷妊漏血不止令胎牢固甄權

實【氣味】甘平無毒

【主治】明目輕身通神本經

【附方】新四隔氣生桑寄生集簡方一胎動腹痛桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水一毒痢膿血六

徵小並無寒熱宜以桑寄生二兩防風大芎藭半煎一盞去滓溫服或去艾葉半兩惠方丹田元氣虛

錄為末每服二錢水一盞煎八分和滓服楊子建護命方下血後虛下血止後但覺少力桑寄生為

松蘿本經中品

【釋名】女蘿別錄松上寄生名義未詳曰

【集解】上者為真詩云蔞與女蘿施于松上蔞是寄生以桑上者為真不用松上者互有異同爾一時

珍曰一按毛萇詩注云女蘿菟絲也吳晉本草菟絲一名松蘿陶弘景謂蔞是桑上寄生松蘿是松上寄生陸佃埤雅言蔞是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓又言在木為女蘿在草為菟絲鄭樵通志言寄

生有二種。大曰薦。小曰女蘿。陸機詩疏言。兔絲蔓上。黃赤如金。非松蘿也。松蘿蔓延松上。生枝正青。與兔絲殊異。羅願爾雅翼云。女蘿色青而細長。無雜蔓。故離騷云。被薜荔兮帶女蘿。謂青長如帶也。兔絲黃赤。不相類。然二者附物而生。有時相結。故古樂府云。南山置薜荔。兔絲花比陵。青青女蘿樹。由來花葉同一心。今日枝條分兩處。唐樂府云。兔絲故無情。隨風任顛倒。誰使女蘿枝。而來強縈抱。兩草猶一心。人心不如草。據此諸說。則女蘿之爲松上蔓。當以二陸羅氏之說爲的。其曰兔絲者。誤矣。

【氣味】苦甘平無毒。

【主治】嘔怒邪氣。止虛汗頭風。女子陰寒腫痛。本療痰熱溫瘧。可爲吐湯利水道。別錄治寒熱胸中客熱。痰涎去頭瘡。頂上瘤癭。令人得眠。權

【發明】〔時珍曰〕松蘿能平肝去寒熱。同瓜蒂諸藥。則能吐痰。非松蘿能吐人也。葛洪肘後方治取吐。不吐。晚再服一合。孫思邈千金方治胸膈痰癖積熱。斷隔湯用松蘿甘草各一兩。恆山三兩。瓜蒂二十一枚。水酒各一升。半煮取一升。分三服。取吐。

楓柳唐本草

【集解】〔恭曰〕楓柳有毒。出原州。陳藏器駁之。以爲楓柳皮。卽今楓樹皮。性瀟能止水痢。按斗門方言。卽今楓樹上寄生其葉。亦可制粉霜。此說是也。若是楓樹。則處甚多。何必專出原州耶。陳說誤矣。楓皮見前。楓香脂下。

皮【氣味】辛大熱有毒。

【主治】風齟齒痛。唐積年痛風不可忍。久治無效者。細剉焙。不限多少。入腦麝浸酒常服。以醉爲度。斗方。

桃寄生綱目

【氣味】苦辛無毒。

【主治】小兒中蠱毒腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩爲末。如茶點服。日四五服。時珍聖惠方。

柳寄生綱目

【集解】時珍曰此卽寄生之生柳上者。

【氣味】苦平無毒。

【主治】膈氣刺痛。搗汁服一盃。時珍

占斯別錄下品

【釋名】炭皮。別錄良無極。方謂之木占斯。盛稱其功。而別錄一名炭皮。殊不可曉。

【集解】肉今人皆以胡桃皮爲之。非是。真也。按桐君采藥錄云。生上洛。是木皮。狀如厚朴。色似桂。白其

理一縱橫。理不知此。復是何物。莫測真假也。

【氣味】苦溫。無毒。權曰辛平。無毒。葉黃爲之。使。

【主治】邪氣濕痹。寒熱疽瘡。除水堅積血癥。月閉無子。小兒臂不能行。諸惡瘡癰腫。止腹痛。令女人有

子。別錄主脾熱。洗手足水爛傷。甄權解狼毒毒。藏器

【附方】新木占斯散。治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸瘰癧無有不療服之腫去痛止膿消已潰者便酒服方寸匕晝七夜四以多為善此藥入咽當覺流入瘡中令化為水也癰疽加灸不發敗壞者尤可服之內癰在上者當吐膿血在下者當下膿血其瘡未壞及長服者去敗腐一方加桂心劉涓子鬼遺方。

石刺木拾遺

【集解】「藏器曰」石刺木乃木上寄生也生南方林篁間其樹江西人呼為斬刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鉤

根皮氣味苦平無毒

【主治】破血產後餘血結瘕煮汁服神驗不可言藏器

木之五苞木類四種

竹本經中品

【釋名】「時珍曰」竹字象形許慎說文云竹冬生草也故字從倒草戴凱之

【集解】「弘景曰」竹類甚多入藥用篋竹次用淡苦竹又有一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹種人多不能盡別按竹譜篋竹堅而促節體圓而實勁皮白如霜大者宜刺船細者可為篋竹亦有白有紫甘竹似篋而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹皮白如霜大者宜刺船細者可為篋竹亦有二種

今出江西閩中本極粗大筍味殊苦不可噉一出江浙肉竹厚而葉長闊筍微有苦味俗呼甜苦筍是也五嶺實繁大抵皆土中苞筍各以時而出旬日落籜而成竹也壅有節死枝有節油麻以五月十三之枝必兩之根下之枝一為雄二為雌雌者生筍其根鞭喜行東南而宜節死枝有節油麻以五月十三