

悲哭



萬全方小兒有驚啼有夜啼有軀啼夫驚啼者由風邪乘心臟腑生熱熱則精神不定睡卧不安故驚啼夜啼者臟冷也夜則陰盛陰盛相感痛甚於晝故令夜啼一云有犯觸禁忌亦令兒夜啼可作法術斷之其軀啼者由腹中痛甚兒身軀張氣蹙而啼也又有胎寒而啼者此兒在胎時已受病也其狀腸胃虛冷不消乳哺腹脹下痢顏色青白而時或啼叫是也

薛悲哭者肺之聲淚者肝之液也若六脉弦緊者先

以溫湯漬其身取汗次以涼膈散之類清其內熱此
張子和治法如此若因乳母怒火遺熱於肝肝火炎
熾反侮肺金金木相擊故悲哭有聲者宜用六君柴
胡山梔以補脾清肝用六味丸以壯水生木有因驚
風過服祛風燥血之藥而致者有因吐瀉內亡津液
而致者及稟父腎陰不足不能生肝者治各審之若
小兒忽然大啼作聲丹溪謂必死此稟腎陰不足虛
火炎上故也用六味丸多有生者仍參覽夜啼客忤
驚啼重舌口瘡天釣內釣等證

錢氏蟬花散

治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉癰

痛

蟬花

和殼

白殭蠶

直者酒炒熟

甘草

炙各壹分

延胡索

半分

右為末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯下

本事方治小兒拗哭龍齒散

龍齒

蟬殼

去翅足泥土

釣藤

有鈎子者

羌活

茯苓

人參

各等分

右為末每服一大錢煎六分去渣溫熱服

子和治一小兒悲苦彌日不休兩手脉弦而緊戴人

曰心火甚則乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕

云心爍則痛甚故爍甚悲亦甚先令浴以溫湯漬形以爲汗也肺主皮毛汗出則肺熱散浴止而啼亦止矣仍命服涼膈散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈中之邪熱

驚啼

謂於眠睡裏忽然啼而驚覺也

錢氏云小兒

驚啼邪熱乘心也當安心安神丸主之

方見心臟

乳香丸

治驚風內釣腹痛驚啼

乳香

半錢

沒藥

沉香

各壹錢

蝎稍

拾肆枚

鷄心檳榔

壹錢半

右爲末煉蜜丸桐子大每服二丸菖蒲釣藤湯調

下

木香丸

治證同前

乳香

沒藥

全蝎各半錢

釣藤

舶上懷香

木香各壹錢

右先將乳香沒藥另研次入諸藥末和畢取大蒜
少許研細和丸桐子大每服二九釣藤湯下

張渙嬰兒眠卧着忽啼哭驚覺面赤口舌乾狀若神

祟卽非夜啼乃風熱邪氣乘於心臟名曰驚啼宜用

牛黃膏方

常服除胎熱

牛黃

好牡蠣

煅粉各壹分

人參

甘草

炙各半兩

已上並為細末次入

辰砂

雄黃

各壹分並細研水飛

龍腦

半錢

右件諸藥一處研細勻煉蜜和成膏如鷄頭實大每服半粒至一丸薄荷湯化下乳食後

青雲散

石蓮心

壹分

天南星

炮

僵蠶

取直者

全蠍

鬱金

皂角煑各壹錢半

雄黃

壹錢

粉霜

半錢

右件為末每服一字半錢看大小蜜湯調下

聖惠犀角散 治小兒驚啼

犀角屑

釣藤

升麻

黃芩

甘草

炙各壹分

人參

叁分

右咬咀每服一錢水一盞煎至五分量兒服之

羚羊角散

羚羊角屑

黃芩

犀角屑

甘草

炙

茯神

各壹分

麥門冬

半兩

右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減服之

龍齒散

治小兒驚啼煩熱眠卧不安

龍齒

麥門冬

各半兩

白芍藥

川升麻

川大黃

炒

甘草

炙各壹分

右件藥咬咀每服一錢以水一小盞煎至五分去粗溫溫服量小兒大小加減服之

栝子仁散

治小兒驚啼狀如物刺

亦治腰啼

栝子仁

壹兩槁細羅爲散

右件藥一二歲兒每服一字用粥飲調服三四歲兒每服半錢一日三四服量兒大小加減

治小兒五邪驚啼悲傷絞鯉甲燒之作灰以酒或水

和服方寸匕

出本草

仙人水鑑兒生下多驚啼聲噎庸醫云是氣急此誤

人命宜使此方

收取黃葵四月花陰乾搗散入馬牙黃連四分
加黃蘗四味神方力莫加

右以冷水調下一字至一錢服之立効

嬰孺治小兒夜睡忽驚啼不識母母喚之搖頭方

右小兒忽驚啼不識母者是夢中見母棄之去謂
母實故啼去但令人抱坐于暗中令母從外把大
火入來喚之卽止所以然者謂母去還來也此方
天下未之知隱居効方

一法寫天心二字於額門上寫泥丸二字於丹田上

軀啼巢氏云小兒在胎時其母將養傷於風冷邪氣

入胞傷兒臟腑故兒生之後邪猶在兒腹內邪動與

正氣相搏則腹痛故兒軀張蹙氣而啼

釣藤膏 治小兒乾啼後軀方見腹痛

張渙嬰兒在胎之時其母將養一切不如法及取涼

飲冷過度冷氣入兒腸胃使胎氣不強致生下羸

弱多病俛仰多啼名曰軀啼宜用養臟湯方

川當歸壹兩 沉香 丁香

白朮 桂心 川芎各半兩

右件搗羅爲細末每服一錢水八分入生薑二片

煎至四分去粗放溫時時滴兒口中

嬰孺黃芪散 治少小胎寒腹痛軀啼

黃芪

當歸

芎藭

乾薑

各肆分

甘草

叁分

黃芩

陸分

右爲末二十日兒用乳汁和一胡豆大一日三夜
一五十日兒一小豆大百日二小豆大藥溫中無
毒若無黃芪可闕也兒生便服使寒氣不得生亦
不吐服之暮年止服妙若寒氣疔痛啼不可忍以
水煮飲之如服理中丸法服藥補益之可數十倍
節度無苦

劉氏治胎氣弱陰陽不調晝夜軀啼不已

好乳香

水中坐乳鉢細研

沒藥

細研

木香

薑黃

各肆錢

木鼈子

貳拾箇去殼

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成劑收之每一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎釣藤湯化下無時次用魏香散

魏香散

蓬莪茂

半兩濕紙裏煨

真阿魏

壹錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪茂一晝夜切焙乾為末每服半錢煎紫蘇米飲空心調下軀啼稍愈服

開胃丸

開胃丸

白朮

木香

蓬莪朮

人參

當歸

各半兩

白芍藥

壹分

右爲細末湯浸炊餅爲丸如黍米大每服五七丸
空心食前煎麝香湯下

白朮當歸煎丸

治胎寒腹痛遇夜啼叫身體軀張

有如癰狀吐乳不止大便酸臭乳食雖多不生肌

膚

白朮

當歸

木香

右等分爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服一九煎
木香湯化下

六神散 治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷曲
腰而啼或大便泄瀉及不吮乳

人參

山藥

白朮

各半兩

甘草

貳錢

茯苓

扁豆

炒各壹兩

右爲末每服二錢薑二片棗一枚煎服一方用當
歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢
爲散每服二錢水煎時時服

夜啼三因小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重

舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣
腹亦冷曲腰而啼此寒證也熱則心躁而啼面赤小
便赤口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱也若
重舌口瘡要吮乳不得口到乳上卽啼身額皆微熱
急取燈照口若無瘡舌必重也客忤者見生人氣乍
犯而啼也各隨證治之

晝夜啼者有驚熱夜啼有心熱夜啼有寒疝夜啼有
誤觸神祇夜啼此四者詳具于後 驚熱者爲衣衾
太厚或抱于極暖處久坐致生煩悶邪熱攻心心主
神神亂則驚心與小腸爲表裏故啼泣而遺溺者是

也治法退熱鎮心則自安矣用百解散驚急牛蒡湯喉咽

三解

熱潮

主之

心熱者見燈愈啼面紅多淚無燈

則稍

蓋火者陽物也心熱遇火兩陽相搏才有燈

而

甚故經曰火疾風生乃能雨此其義也宜涼心

用百解散或五苓散

俱驚

加黃芩甘草水煎服次

湯

咽

三解散

熱潮

及琥珀抱龍丸

驚

為治

有遇

後至更盡時哭多睡少有啼聲不已直到天明

胎中受寒遇夜則陰勝而陽微故晝曲額汗眼中

無淚面瑩白而夾青伏卧而啼入盤腸內弔之證名

為寒疝治法去宿冷溫下焦白芍藥湯疝烏梅散

及冲和飲

傷寒

加鹽炒茱萸茴香水薑煎服及釣藤膏

亦佳

誤觸神祇者面色紫黑氣鬱如怒呼時若有

恐懼及睡中驚惕兩手抱母大哭不休此誤觸禁忌

神祇而得或因惡祟所侵蓋嬰孩目有所覩口不能

言但驚哭無時指紋俱隱故玉環集云忽然兩手形

無見定知唐突惡神靈治法先解其表宜百解散

驚

次驅邪鎮心用蘇合香丸

客忤

琥珀抱龍丸

驚

投之自

効

演山

王氏舉水鏡先生云天蒼蒼地王王小兒

夜啼踈客堂又云啼而不哭是煩哭而不啼是躁無

辜賦云夜多啼而似祟凡初生兒日夜煩啼如有祟