

一三三卷

五彩增補鍼灸大成

春明書店發行



南京中医药大学图书馆版权所有

都門楊氏秘藏原本

五彩續圖
增補鍼灸大成

上海春明書店發行




北京中醫藥大學圖書館版權所有

溯針道源流乃貴明柱黃帝岐伯而
列入內經隋經始有素問唐宋元明
尋源索隱皆祖述黃帝內經闡發
賢又慮其卷帙浩漭莫衷一是乃
今爲十二卷名曰鍼灸大成付梓問世惜坊間
所售字細模糊本局是不惜鉅資另刊善本不
獨予饜攷察者之歡心且可誌黃帝配象合德
之聖功柱不朽也
本局主人誌



俯人周身總穴圖



鍼灸大成目錄

會稽章廷珪重修

臨汾鄭維綱
長洲歸天鎔
校讐

一卷

仰人周身總穴圖

鍼灸方宜始論以下至制法俱素問

奇病論

皮部經絡骨空論

經刺巨刺論

診要經絡論

難經難經本義

二卷

周身經穴賦醫學小學

席弘賦鍼灸大全

三卷

玉龍賦聚英

蘭江賦楊氏集

四卷

五運六氣歌醫經小學

玉龍歌楊氏註解

雜病十一穴歌聚英

肘後歌聚英

伏人周身總穴圖

刺熱刺瘡論

刺要刺齊論

刺水熱穴論

手足陰陽流注論

刺禁論

百症賦聚英

金鍼賦楊氏註解

通玄指要賦楊氏註解

流注指微賦實氏

百穴法歌神應經

勝玉歌楊氏

長桑君天星秘訣歌以下見

鍼內障秘要歌楊氏

鍼道源流

刺欬刺腰痛論

刺志長刺節論

調經繆刺論

衛氣行論

刺法論

標幽賦楊氏註解

靈光賦針灸大全

十二經脈歌聚英

雜病穴法歌醫學入門

馬丹陽天星十二穴歌

補瀉雪心歌以下俱聚英



行鍼總要歌

頭不多灸策

五卷

仰人腹穴尺寸圖

以下俱醫統

九鍼論

內經補瀉

素問

南豐李氏補瀉

醫學入門

六卷

三衢楊氏補瀉

玄機秘要

七卷

禁鍼禁灸歌

以下俱醫統

十二經井穴圖

楊氏

十二經納干支歌

以下俱徐氏

臟腑井榮俞經合主治

聚英

八法五虎建元日時歌

楊氏

八脈圖并治症穴

徐氏

五臟六腑圖

以下俱楊氏集

手太陰經穴主治

胃腑圖

足太陰經穴主治

刺法啟玄歌

穴有奇正策

伏人背穴尺寸圖

九鍼式

難經補瀉

難經本義

四明高氏補瀉

聚英

生成數

聚英

太乙禁忌圖

井榮俞原經合歌圖

聚英

流注圖

十二經病補瀉迎隨

以下俱聚英

靈龜飛騰圖

以下俱徐氏

八法逐日臨時干支歌

經穴起止歌

大腸腑圖

足陽明經穴主治

心臟圖

心臟圖

心臟圖

諸家得失策

以下俱楊氏

鍼有淺深策

中指取寸圖

製鍼法

神應經補瀉

本經

經絡迎隨設為問答

屍神禁忌圖

人神禁忌圖

子午流注日時定穴歌

徐氏

論子午流注法

十二經氣血多少歌

八脉交會八穴歌

六十甲子日時穴開圖

肺臟圖

手陽明經穴主治

脾臟圖

手少陰經穴主治

手少陰經穴主治



中醫藥大學圖書館版權所有

小腸腑圖

足太陽經穴主治

仰人經穴圖以下俱醫統

手厥陰經穴主治

膽腑圖

肝臟圖

腎脈圖經穴主治

十二經筋

經外奇穴楊氏

穴法圖以下至瘡毒門俱神應經

諸般積聚門

心邪癲狂門

腸痔大便門

耳目口鼻胸背門

瘡毒門

治症總要

鍼邪秘要

騎竹馬灸法

手太陽經穴主治

腎臟圖

伏人經穴圖

三焦腑圖

足少陽經穴主治

足厥陰經穴主治

奇經八脈以下俱節要

五募八會聚英

穴同名異以下聚英

諸風傷寒門

腹痛脹滿門

霍亂瘧疾門

陰疝小便門

手足腰腋門

續增治法徐氏聚英 乾坤生意

東垣鍼法以下俱聚英

提要灸法醫學入門

灸勞穴心氣法以下俱楊氏集

膀胱腑圖

足少陰經穴主治

心包絡圖以下至醫統圖俱楊氏集

手少陽經穴主治

任脈圖經穴主治

十五絡脈

治病要穴醫學入門

名同穴異

痰喘欬嗽門

心脾胃門

腫脹汗痺厥門

頭面咽喉門

婦人小兒門

名醫治法

取四花穴法崔氏

灸痔漏氣法



十卷

灸腸風下血法

千金灸法

貼洗灸瘡法

要穴圖

下至諸症治法俱按摩經

認筋法歌

三關六筋圖

面色圖歌

三關要訣手訣

諸穴治法

灸結胸傷寒法

寶鑑發灸法

灸後調攝法

手法歌

面部五位圖

掌紋斗肘圖

察色驗病訣

六筋手面揣足訣

嬰童雜症

諸症治法

灸臍治病法

艾灸補瀉

附楊氏醫案

觀形察色法

陽掌陰掌圖

初生調護

內外八段錦

諸驚推搦等法

附辨醫統

請益新



南京中醫藥大學圖書館版權所有

鍼道源流

素問十二卷。世稱黃帝岐伯問答之書。及觀其旨意。殆非一時之言。而所撰述。亦非一人之手。劉向指為諸韓公子所著。程子謂出戰國之末。而其大略。正如禮記之萃。於漢儒而論。孔子子思之言。並傳也。蓋靈蘭秘典。五常正大。六元正紀等篇。無非闡明陰陽五行生剋之理。配象合德。實切於人身。其諸色脈病。名針刺治要。皆推是理以廣之。而皇甫謐之甲乙。楊上善之太素。亦皆本之於此。而微有異同。醫家之綱法。無越於是書矣。然按西漢藝文志。有內經十八卷。及扁鵲名曰氏。云內經凡三家。而素問之目。乃不列至。隋經籍志。始有素問之名。而指為內經。唐王冰。乃以九靈九卷。牽合漢志之數。而為之註釋。復以陰陽大論。託為師張公所藏。以補其逸亡。而其用心。亦勤矣。惜乎朱墨混淆。玉石相亂。訓詁失之於迂疎。引援或至於未切。至宋林億。高若訥等。正其誤文。而增其缺義。頗於冰為有功。難經十三卷。秦越人祖述黃帝內經。設為問答之辭。以示學者。所引經言。多非靈素本文。蓋古有其書。而今亡之耳。隋時有呂博望。註本不傳。宋王惟一集五家之說。而醢或相亂。惟虞氏粗為可觀。紀齊卿註稍密。乃附辨楊玄操。呂廣。王宗正三子之非。周仲立頗加訂易。而考證未明。李子野亦為句解。而無所啟發。近代張潔古註後附藥。殊非經義。王少卿演繹其說。目曰重玄。亦未足以發前人之蘊。滑伯仁取長棄短。折衷以己意。作難經本義。子午經一卷。論針灸之要。撰成歌訣。後人依託扁鵲者。

銅人針灸圖三卷。宋仁宗詔王維德。考次針灸之法。鑄銅人為式。分腑臟十二經。旁註俞穴所會。刻題其名。並為圖法。并主療之術。刻板傳於世。夏竦為序。然其節穴。比之靈樞本輸。

骨空等篇。頗亦繁雜也。

明堂針灸圖三卷。題曰黃帝論人身俞穴。及灸灸禁忌。曰明堂者。謂雷公問道。黃帝授之。亦後人所依託者。

存真圖一卷。晁公謂楊介編。崇甯間泗州刑賊於市。郡守李夷行遣醫并畫工往觀決膜。擗膏肓曲折圖之。盡得纖悉。介校以古書。無少異者。比歐希五臟圖過之。遠矣。實有為醫家也。王莽時捕得翟義黨王孫慶。使太醫尚方與巧屠共剝剝之。量度五臟。以針灸其處。知所終始。可以治病。亦此意爾。

膏肓灸法二卷。清源莊緯季裕所集。

千金方三十卷。唐孫思邈所撰。用藥之方。診脈之訊。針灸之穴。禁忌之法。至導引之要。無不周悉。曰千金者。以人命至重。有貴千金議者。謂其未知傷寒之數。

千金翼方三十卷。孫思邈掇拾遺佚。以羽翼其書。首之以藥錄。次之以婦人傷寒。小兒養性。辟穀退居補益雜症。瘡癰色脈針灸。而禁術終焉。

外臺秘要。唐王壽在臺閣二十年。久知弘文館。得古方書千百卷。因述諸症候。附以方藥符禁。灼灸之法。凡一千一百四門。天寶中出守房陵。及大甯郡。故名焉。

金蘭循經。元翰林學士忽泰必列所著。其子光濟銓次大德。癸卯平江郡文學嚴陵邵文龍為之序。首繪臟腑前後二圖。中述手足三陰三陽走屬。繼取十四經絡流注。各為註釋。列圖於後。傳之北方。自恒山董氏鍼粹。吳門傳者始廣。

濟生拔萃十九卷。一卷取針經節要。三卷集潔古雲岐針法。賈氏流注三卷。針經摘英。首針



法以倣古制也。延佑間杜思敬所撰者。

針經指南。古肥竇漢卿所撰。首標幽賦。次定入穴指法。及叶蟄宮圖。頗與素問有未合者。針灸雜說。建安竇桂芳類次。取千金禁忌人神及離合真邪論。未能曲盡針灸之妙。資生經。東嘉王執中叔雅取三百六十穴。背面顛末。行分類別。以穴屬病。蓋合銅人千金明堂外而一之者也。

十四經發揮三卷。許昌滑壽伯仁傳針法於東平高洞陽。得其開闔流注交別之要。至若陰陽維蹻帶衝六脈。皆有繫屬。而惟督仁二經。則包乎背腹。而有專穴。諸經滿而溢者。此則受之宜與十二經並論。通竅穴六百五十有七。而施治功。以盡醫之神秘。

神應經二卷。乃宏綱陳會所撰。先著廣愛書十二卷。慮其浩瀚。獨取一百一十九穴。為歌為圖。仍集治病要穴。總成一帙。以為學者守約之規。南昌劉瑾校。

針灸節要三卷。聚英四卷。乃四明梅孤高武纂集。

針灸捷要。與三廷瑞徐鳳著集。

玄機秘要。三衢繼洲楊濟時家傳著集。

小兒按摩經。四明陳氏著集。

古今醫統。乾坤生意。醫學入門。醫經小學。中取關於針灸者。其姓氏各見原書。

針灸大成。總輯以上諸書。類成一部。分為十二卷。委晉陽靳賢選集校正。

針灸直指。

鍼灸方宜始論

黃帝問曰。醫之治病也。一病而治各不同。皆愈何也。岐伯對曰。地勢始然也。故東方之域。天地之所始生也。魚鹽之地。海濱傍水。其民食魚而嗜鹹。皆安其處。美其食。魚者使人熱中。鹽者勝血。故其民皆黑色。疎理其病。皆為癰瘍。其治宜砭石。故砭石者。亦從東方來。西方者。金玉之域。沙石之處。天地之所收引也。其民陵居而多風。水土剛強。其民不衣而褐薦。其民華食而脂肥。故邪不能傷其形體。其病生於內。其治宜毒藥。故毒藥者。亦從西方來。北方者。天地所閉藏。故邪也。其地高陵居。風寒冰冽。其民樂野處。而乳食臟寒。生滿病。其治宜灸焫。故灸焫者。亦從北方來。南方者。天地所長養。陽之所盛處也。其地下。水土弱。霧露之所聚也。其民嗜酸而食脂。故其民皆緻而赤色。其病癰痺。其治宜微針。故九針者。亦從南方來。中央者。其地平。以濕。天地所以生萬物也。眾其民食。雜而不勞。故其病多痿厥寒熱。其治宜導引按蹻。故導引按蹻者。亦從中央出也。故聖人雜合以治。各得其所宜。故治所以異。而病皆愈者。得病之情。知治之大體也。

刺熱論

黃帝問曰。五臟熱病奈何。岐伯曰。肝熱病者。小便先黃。腹痛多卧。身熱。熱爭則狂言及驚。爭謂邪正相搏脇滿痛。手足躁不得安卧。庚辛甚。甲乙大汗。氣逆則庚辛死。肝主木庚辛為金金剋木故死刺足厥陰少陽。少陽脈其逆則頭痛。員員脈引衝頭也。心熱病者。先不樂。數日乃熱。熱爭則卒心痛煩悶善嘔。頭痛面赤無汗。壬癸甚。丙丁大汗。氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。少陰心太陽小腸脾熱病者。先頭重煩痛煩心。顏青欲嘔。身熱熱爭則腰痛不可用俛仰。腹滿泄兩頰痛。甲乙甚。戊己大汗。氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者。先淅然厥起毫毛惡風寒。舌上黃。身熱熱爭則喘欬痛走胸膺背。不得太息。頭痛不堪。汗出而寒。丙丁甚。庚辛大汗。氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明出

血如大豆立已。腎熱病者，先腰痛，肝瘦若渴，數飲身熱，熱爭則頂痛而強，筋寒且痠，足下熱不欲言。其逆則頂痛，員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死，刺足少陰、太陽諸汗者，其
所勝日汗出也。肝熱病者，左頰先赤，心熱病者，顏先赤，脾熱病者，鼻先赤，肺熱病者，右頰先赤。
腎熱病者，頤先赤，病雖未發，見赤色者，刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而刺之，其
甲乙其刺之反者，三周而已。反謂反取其氣也。如肝病，刺脾，脾刺腎，腎刺心，心刺肺，肺刺肝，其
逆則死。諸當汗者，至其所勝日汗大出也。諸治熱病，以飲之寒水，乃刺之，必寒夜之居，止寒之
身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病，始手足臂痛
者，刺手陽明、太陰，而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽，而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽
明，而汗出止。熱病，先身重，骨痛耳聾，好瞑，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病，先眩冒而熱，胸脇
滿，刺足少陰、少陽。亦并榮也。太陽之脈，色榮，頤骨熱病也。榮，飾未交曰。今且得汗，待時而已。待時
肝病待甲乙之類也。與厥陰脈爭見者，死期不過三日。外見太陽之赤色，內應厥之陰弦脈，其熱病內連
腎，少陽之脈色也。作病一氣。少陽之脈，色榮，頤前熱病也。榮未交曰。今且得汗，待時而已。與少陰脈
爭見者，死期不過三日。熱病，氣穴三椎下間主胸中熱，四椎下間主膈中熱，五椎下間主肝熱。
六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱，榮在髓也。項上三椎陷者中，也。頰下逆，頤為大瘕，下牙車
為腹滿，頤後為脇痛，頰上者鬲上也。

刺瘡論

黃帝問曰：刺瘡奈何？岐伯對曰：足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯暍暍然，熱止汗出難已，刺却中出血。一云金門一云委中足少陽之瘡，令人身體解，飢寒不甚，熱不甚。

惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽俠絡針三分足陽明之瘡令人先寒洒淅洒淅

寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月火光氣乃快然刺足陽明跗上衡陽針三分足太陰之瘡令人

人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取之公孫針四分足少陰之瘡令人

令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已針大鍾二分針各二分太谿三壯足厥陰之瘡令人

腰痛少腹滿小便不利如癰狀非癰也數便意恐懼氣不足腹中悵悵刺足厥陰大谿針三壯心之瘡令人

肺癰者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明合列缺針三分足少陽之瘡令人

者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰神門針三分肝癰者令人色蒼蒼然太

其狀若死者刺足厥陰且血中封針四分脾癰者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足

太陰商上針三分腎癰者令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陰少陰

足少陰金門胃癰者令人疽病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脉出血厲

針一分灸一壯解谿針五分灸三壯三里針一寸瘡發身方熱刺跗上動脉謂陽開其孔出其

血立寒瘡方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰亦開孔瘡脉滿大急刺背俞用中針傍五腧俞

各一適肥瘦出其血謂五腧瘡脉小實急灸脛少陰刺指井復溜針三分灸可五壯并瘡脉滿

大急刺背俞用五腧俞背俞各一適行於血也瘡脉緩大虛便用藥不宜用針凡治瘡先發如

食頃乃可以治過之則失時也諸瘡而脉不見刺十指間出血血去必已先視之赤如小豆者

盡取之十二瘡者其發各不同時察其病形以知其何脉之病也先其發時如食頃而刺之一

刺則衰二刺則知三刺則已不已刺舌下兩脉出血不已刺却中盛經出血又刺項已下俠脊者必已俠脊者謂大抒針三分灸五壯舌下兩脉者廉泉也針三分刺瘡者必先問其病之所

先發者先刺之。先頭痛及重者。先刺頭上及兩額兩眉間出血。頭謂上星百會額謂懸顙先

背痛者先刺之。風池風府大杼神道先腰脊痛者。先刺郛中出血。先手臂痛者。先刺手少陰陽明十指間。

先足脛痠痛者。先刺足陽明十指間出血。風瘧瘧發則汗出惡風。刺三陽經背俞之血者。瘧痛甚按之不可名曰。肘髓病以鑱針針絕骨出血立已。身體小痛。刺至陰諸陰之井無出血。聞

刺欬論

黃帝問曰。肺之令人欬何也。岐伯對曰。五臟六腑皆令人欬。非獨肺也。帝曰。願聞其狀。曰。皮者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲食入胃。從肺脈上至於肺。則肺寒。肺寒則內外合邪。因而客之。則為肺欬。五臟各以其時受病。非其時各傳以與之。時謂人與天地相參故五臟各以治時感於寒。則受病微。則微欬。甚者為泄。為痛。乘秋則肺先受邪。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘至陰則脾先受之。乘冬則腎先受之。帝曰。何以異之。曰。肺欬之狀。欬而喘息有音。甚則唾血。心欬之狀。欬則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫喉痺。肝欬之狀。欬則兩脇下痛。甚則不可以轉。轉則兩脇下滿。脾欬之狀。欬則右脇下痛。陰陰引肩背。甚則不可以動。動則欬劇。腎欬之狀。欬則腰背相引而痛。甚則欬涎。帝曰。六腑之欬。奈何。安所受病。曰。五臟之久欬。乃移於六腑。脾欬不已。則胃受之。胃欬之狀。欬而嘔。嘔甚則長虫出。肝欬不已。則膽受之。膽欬之狀。欬而嘔膽汁。肺欬不已。則大腸受之。大腸欬之狀。欬而遺矢。心欬不已。則小腸受之。小腸欬之狀。欬而失氣。氣與欬俱失。腎欬不已。則膀胱受之。膀胱欬之狀。欬而遺溺。久欬不已。則三焦受之。三焦欬之狀。欬而腹滿。不欲食飲。此皆聚於胃。關於肺。使人多涕唾。而面浮腫。氣逆也。帝曰。

治之奈何岐伯曰治臟者治其俞治腑者治其合浮腫者治其經

刺腰痛論

黃帝問曰腰痛起於何脈刺之奈何岐伯曰足太陽脈令人腰痛引項脊尻背如重狀刺中太陽正經出血春無見血少陽令人腰痛如以針刺其皮中循循然不可以俛仰不可以顧顧如刺少陽成骨之端出血成骨在膝外廉之骨獨起者夏無見血陽明令人腰痛不可以顧顧如刺有見者善悲刺陽明於胕前三痛上下和之出血秋無見血即三足少陰令人腰痛痛引脊內廉刺少陰於內踝上二痛冬無見血出血太多不可復也三即復溜穴針厥陰之脈令人腰痛中如張弓弩弦刺厥陰之脈在臑踵魚腹之外循之累然乃刺之灸五壯針二其病令人善言嘿然不慧刺之三痛善字解脈令人腰痛痛而引肩目眈眈然時遺洩刺解脈在膝腓肉分間却外廉之橫脈出血血變而止解脈令人腰痛如引帶常如折腰狀善恐刺解脈在却中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已同陰之脈令人腰痛痛如小鍾錐其中怫然腫小針刺同陰之脈在外踝上絕骨之間為三痛陽維之脈令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脈脈與太陽合腓下間去地一尺所灸五壯針七衡絡之脈令人腰痛不可以俛仰則恐仆得之舉重傷腰衡絡絕惡血歸之刺之在却陽筋之間上却居數寸衡為三痛出血針五分灸各二壯會陰之脈令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走刺直陽之脈上三痛在蹠上却下五寸橫居視其盛者出血筋禁針陰維之脈令人腰痛痛上沸沸然甚則悲以恐刺飛揚之脈在蹠上五寸七少陰之前與陰維之會三分灸五壯針昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眈眈然其則反折舌卷不能言刺內筋為二痛在內踝上大筋前太陰後上踝二寸所灸散脈令人