

胎產心法

卷中



冬味地黃湯 附丸方

熟地 四錢

山藥 二錢炒

山黃 一錢古方分兩加倍
丹皮

茯苓
澤瀉 各七分

麥冬 一錢或錢半
五味子 十粒

水煎服○此方藥味十倍之煩蜜丸 即名冬味地黃丸 又名八仙長壽丸

涼血地黃湯
治妊娠咳嗽吐血咳血

生地 三錢
麥冬 去心

當歸 酒洗各二錢
黃芩 一錢五分

諸血證方



北京中醫藥大學圖書館版權所有

紫苑

知母鹽水炒

白朮土炒

天冬去心各一錢

犀角八分

陳皮

甘草各四分

水煎服有喘加瓜蒌仁一錢

加味逍遙散見本卷子懸門附逍遙散下

加味歸脾湯見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

紫蘇飲

四物湯俱見本卷安胎門

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散 俱見本卷諸痛門

子腫子氣子滿論

子滿證卽俗呼胎水證也

妊娠子腫與子氣相類但子氣在下體子腫在頭面若子滿證又名爲胎水則在五六月已後比子氣子腫不同蓋胎大則腹滿遍身浮腫凡子氣子腫子滿由臟氣本弱或因泄瀉下利耗傷脾胃或寒熱瘧疾煩渴加飲濕漬脾胃



使頭面手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞
故初妊卽腫急宜調治水去脹消仍用六君子調補
所謂子腫者妊娠面目虛浮多因脾胃氣虛或久瀉所致
宜健脾利水全生白朮散主之或用健脾利水湯如未應
用六君子湯或加腹皮車前又專治肢體如水氣之證亦
有用加味五皮湯治子腫之甚者

所謂子氣者妊娠自三月成胎之後兩足面漸腫至腿膝
或腰以下腫行步艱難以致喘悶不寧飲食不美似水氣
壯甚至脚指間有黃水出者蓋脾主四肢脾氣虛弱不能

制水而發腫肺金少母氣滋養而氣促滿悶諸書名曰子
氣卽水氣俗名鰓脚治此病者先服加味天仙藤散如不
效則服茯苓湯再不效服補中益氣湯加茯苓若飲食失
節嘔吐泄瀉六君子湯或加炮薑木香香附若脾肺氣滯
加味歸脾湯佐以加味逍遙散或紫蘇飲至孕婦八九個
月脛腿俱腫非水氣比不可以水氣治之反傷正氣凡有
此者必易產因胞臟中水血俱多不致胎燥也

所謂子滿者妊娠至五六個月胸腹急脹腹大異常或遍
身浮腫胸脇不分氣逆不安小便艱澀名曰子滿又爲胎

水不利若不早治生子手足軟短有疾甚致胎死腹中宜服千金鯉魚湯治其水如脾虛不運清濁不分佐以四君五皮亦有用束胎飲以治子滿證甚效○曾有妊娠腹脹服鯉魚湯三五劑大小便皆下惡水腫消脹去遂下死胎此證每因懷孕腹大終不知胎水之患卽水漬損胎也

全生白朮散 治妊娠面目虛浮如水腫脹

白朮 一兩土炒

生薑皮

大腹皮 豆汁製淨

茯苓皮

陳皮 各五錢

共爲細末每服二錢不拘時米飲調下○此方較澹寮
五皮散稍善中間惟白朮易桑皮而功用懸殊誠點鐵
成金手也○全書云如未應佐以人參甘草

健脾利水湯

治孕婦面目虛浮多因脾胃氣虛或

久瀉所致

人參

茯苓

各一錢

白朮

土炒

當歸

酒洗各二錢

川芎

大腹皮

黑豆水製淨

紫蘇

陳皮

各八分



炙草三分

薑皮一片水煎服

加味五皮湯

治孕婦面目身體四肢浮腫者此胎

水泛溢謂之子腫

○澹寮五皮散無白朮有陳皮治病後浮腫小便不利

大腹皮

黑豆水製淨

桑白皮

炒

生薑皮

茯苓皮

用赤

白朮

土炒

如紫蘇

連莖葉各一錢

棗二枚去核水煎服服時以木香磨濃汁三匙入藥內

加味天仙藤散

治孕婦腰脚腫虛人多有此證

天仙藤 卽青木香藤洗畧炒 製香附

紫蘇 各六分 陳皮 四分

烏藥 五分 木香 二分

薑皮 三片 ○虛人加人參 一錢 土炒白朮 二錢 酒洗當

歸 二錢 或兼服補中益氣湯

茯苓湯 治孕婦六七個月以來兩足腫大行步艱

難脚指間有黃水出此名子氣人多有之生子之

後其腫自消甚者此湯主之

白茯苓 白朮 土炒

胎產心法 卷上 子腫子氣子滿方



北京中医药大学图书馆藏

陳皮

製香附

烏藥

各一錢

紫蘇

連莖葉

炙草

各五分

木瓜

三片

生薑皮引水煎空心服

千金鯉魚湯

治孕婦胸腹脹滿或遍身浮腫小便

艱澁名曰子滿又爲胎水不利或胞中漬水以致

胎死腹中

白朮

五錢土炒

白茯苓

四錢

當歸身

三錢酒洗

白芍

二錢



鯉魚一尾重二觔要活的

將魚去鱗腸加橘皮少許或五分薑七片用水扣湯煑
取汁一盞半去魚入藥四味魚汁內煎七分空心溫服
渣再製如前○如脾胃氣虛當佐以四君五皮二湯合
煎服之

局方五皮湯 治風濕客脾面目四肢浮腫兼治胎水

五加皮

地骨皮

大腹皮

黑豆水製淨

茯苓皮

生薑皮

各等分

水煎服每服三錢

束胎飲 治孕婦至七八個月其胎長大腹大脹滿

逼迫子戶坐卧不安謂之子滿

白朮 土炒

黃芩 酒炒

蘇葉 各一錢五分

枳殼 麩炒

大腹皮 黑豆水製淨各一錢

砂仁 五分連殼畧炒

炙草 三分

薑三片水煎空心服○予謂蘇葉當易莖妙

六君子湯

補中益氣湯

俱見本卷諸痛門

加味歸脾湯

見本卷胞漏小產門附歸脾湯下

加味道遙散

見本卷子懸門附道遙散下

紫蘇飲

見本卷安胎門

四君子湯

見本卷子懸門

子煩並五心煩熱及煩躁口乾論

妊娠心驚胆怯煩悶不安名曰子煩竹葉安胎飲主之大

抵皆由心肺虛熱是以撩亂心煩或積痰於胸吐涎惡食

亦令心煩劇則胎動不安如心肺虛熱或積痰於中千金

胎產心去

卷上

子煩並心煩熱及煩躁口乾論

三



北京中醫藥大學圖書館版權所有

竹瀝湯若吐甚胎動不安煩悶口乾不得眠又吐涎過多
以致外雖不熱而覺五心煩熱或日間不覺而夜覺熱者
並宜加味竹葉湯氣虛倍人參氣滯紫蘇飲痰滯二陳加
白朮黃芩枳殼脇滿寒熱小柴胡脾胃虛弱六君子加紫
蘇山梔至於妊娠煩躁口乾者緣足太陰脾其氣通於口
手少陰心其氣通於舌臟腑氣虛熱乘心脾津液枯燥故
心煩口乾與子煩大同小異宜用加減參麥湯又有用知
母丸而效者如肝經火動加味逍遙散若腎經火動宜地
黃丸隨證加味用之如孕婦口乾不卧一味黃連散或用

尊生加味安胎飲查方書有婦人暴渴惟飲五味汁之證
蓋血欲凝成胎脈息調和非疾病也因肺腎二經有火火
入肺則煩入腎則躁胎繫於腎腎水養其胎元則不足以
滋腎中之火火上爍肺變爲煩躁者金虧水涸之候法當
滋化源清金保肺壯水滋腎爲主

竹葉安胎飲 治孕婦心驚胆怯煩悶不安名曰子

煩證

人參

生地

棗仁

去殼炒研

遠志

甘草水製去骨各一錢

當歸 酒洗

白朮 土炒各二錢

麥冬 去心

條芩

川芎 各八分

陳皮

炙草 各四分

竹葉 十四片

薑一片大棗二枚水煎服○渴加竹茹七分

千金竹瀝湯 治妊娠子煩

竹瀝 一盞

茯苓 四錢

麥冬 去心

防風

黃芩 各三錢

