

内部资料
注意保存

广东省

信宜地面气候资料

1961—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观 测 时 间 (北 京 时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1970	22° 21'	110° 56'	84.6	83.9	信宜县东镇长坡岭岗坪“郊外”	1961—1970	2.8.14.20	守

二、统 计 说 明

- 1.本站从1954年1月开始有记录,1954年至1960年历年资料未列出,除8—10,17—18,24,26项外,均已参加累年统计。
- 2.某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的,则在该月(旬)数值外加()号。
- 3.全月未出现该天气现象,风向频率不足0.5%时,则该栏内记“0”。若全旬无降水或为微量降水,则在该栏内记“0.0”。
- 4.霜日数有一年(年度)以上未出现,但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时,则累年平均初、终期按出现年数统计,且在右上角加注“*”号。但累年初、终间日数仍按实际观测年数(包括未出现的年份在内)统计。
- 5.日降水量 ≥ 0.1 毫米,即统计为降水日,若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数,不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选,但计入降水量内。
- 6.定时最大风速挑自24次观测记录。
- 7.天气日数:
 - (1)大风日:凡一日中有大风出现,极大风速 ≥ 17.0 米/秒,风力达到或超过8级,即统计为大风日。
 - (2)雾 日:凡一日中有雾出现,水平能见度在1000米(或3级)以下,即统计为雾日。
 - (3)雷暴日:凡一日中有雷暴或远雷暴出现,即统计为雷暴日。
 - (4)本站从1954年至1970年没有出现沙暴、降雪等现象。

信 宜 地 面 气 候 资 料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—36

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度 (%)	13
12. 历年各月最小相对湿度 (%)	14
13. 历年各月降水量 (毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18

17. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	23
21. 历年各月日照时数	24
22. 历年各月日照百分率	25
23. 历年各月平均风速 (米/秒)	26
24. 历年各月定时最大风速及其风向	27
25. 累年各月各风向频率	28—29
26. 累年各月各风向最大风速 (米/秒)	30
27. 历年各月最多风向及其频率	31
28. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	32
29. 历年各月雹日数	33
30. 历年各月雾日数	34
31. 历年各月雷暴日数及其初、终期	35
32. 历年各月霜日数及其初、终期	36

信 宜

历年各月本站平均气压 (毫巴)

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1011.3	1006.3	1005.3	1001.4	998.2	995.1	993.0	994.2	995.8	1003.6	1007.8	1008.2	1001.7
1962	1010.8	1009.2	1005.7	1002.3	997.8	994.8	993.3	997.1	998.2	1004.4	1007.4	1009.6	1002.6
1963	1011.5	1010.7	1006.0	1002.9	998.8	995.4	994.8	996.6	997.8	1006.3	1007.0	1009.4	1003.1
1964	1008.4	1011.1	1006.4	1001.6	998.5	995.2	996.6	993.2	998.0	1002.3	1007.5	1010.1	1002.4
1965	1009.3	1006.0	1006.0	1000.8	998.7	995.0	994.3	997.9	999.0	1005.0	1007.5	1010.0	1002.5
1966	1009.7	1007.0	1002.2	1000.2	998.8	996.8	995.2	996.2	999.8	1005.1	1006.8	1007.5	1002.1
1967	1012.4	1009.9	1005.2	1002.6	997.4	994.1	994.0	992.5	999.3	1004.8	1007.5	1012.5	1002.7
1968	1008.3	1011.0	1004.2	1005.0	998.1	996.6	994.3	993.9	998.6	1005.4	1008.6	1006.3	1002.5
1969	1006.5	1007.6	1005.6	1003.4	997.7	995.9	994.5	997.6	998.4	1004.0	1009.5	1011.5	1002.7
1970	1010.6	1007.9	1005.0	1004.4	998.6	996.9	995.0	994.6	997.3	1002.8	1007.7	1008.1	1002.4
1961—70年合计	10098.8	10086.7	10051.6	10024.6	9982.6	9955.8	9945.0	9953.8	9982.2	10043.7	10077.3	10093.2	10024.7
10年平均	1009.9	1008.7	1005.2	1002.5	998.3	995.6	994.5	995.4	998.2	1004.4	1007.7	1009.3	1002.5
1956—70年合计	15146.7	15123.8	15073.0	15031.6	14972.8	14930.8	14922.8	14925.4	14970.0	15066.2	15116.2	15140.0	15035.1
15年平均	1009.8	1008.3	1004.9	1002.1	998.2	995.4	994.9	995.0	998.0	1004.4	1007.7	1009.3	1002.3

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	14.0	15.2	19.7	22.9	26.6	27.5	28.1	28.0	26.8	24.9	21.2	17.1	22.7
1962	12.6	16.5	18.5	22.2	26.7	27.1	28.8	28.2	27.3	23.6	18.9	16.0	22.2
1963	12.2	15.1	18.9	23.4	27.2	28.0	27.3	28.3	27.9	24.2	21.9	16.2	22.6
1964	15.3	13.3	19.9	25.3	26.6	26.8	28.5	27.3	26.7	25.1	19.5	15.8	22.5
1965	15.5	17.9	19.1	23.1	25.7	26.5	28.2	27.4	26.1	24.2	21.3	16.0	22.6
1966	17.3	17.5	20.6	24.5	25.9	25.8	27.8	28.2	26.0	24.4	20.6	17.5	23.0
1967	12.5	13.1	19.7	22.4	26.9	27.8	29.1	27.4	26.2	23.2	20.8	12.9	21.8
1968	15.9	10.0	18.9	21.2	25.7	26.0	28.4	27.8	27.1	23.8	21.5	20.4	22.2
1969	14.6	12.7	18.0	22.4	26.3	27.4	28.2	27.9	27.3	24.2	18.1	15.6	21.9
1970	13.0	17.6	16.0	21.8	25.9	27.2	28.3	27.4	26.3	23.1	19.4	16.9	21.9
1961—70年合计	142.9	148.9	189.3	229.2	263.5	270.1	282.7	277.9	267.7	240.7	203.2	164.4	223.4
10年平均	14.3	14.9	18.9	22.9	26.4	27.0	28.3	27.8	26.8	24.1	20.3	16.4	22.3
1954—70年合计	245.6	258.8	325.8	391.1	446.2	461.8	477.3	470.7	455.7	406.3	343.1	278.2	380.0
17年平均	14.4	15.2	19.2	23.0	26.2	27.2	28.1	27.7	26.8	23.9	20.2	16.4	22.4

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	25.1 29	28.1 10	30.3 21	32.3 22	35.0 27	35.8 19	35.1 24	37.3 24	34.0 21	32.7 18	31.6 8	28.4 19	37.3 24/8
1962	极 值 日 期	26.2 15	30.1 12	32.0 15	32.2 27	33.7 8、24	34.4 4	37.1 10	36.1 2	35.8 20	33.8 11	30.1 2	28.0 15	37.1 10/7
1963	极 值 日 期	24.6 19	26.2 28	30.4 10	32.4 30	35.4 31	36.1 1	34.9 8	36.7 15	37.0 5	34.8 1	31.0 5	27.4 7	37.0 5/9
1964	极 值 日 期	27.4 13	28.2 16	30.5 20	33.0 21	35.8 20	35.6 29	35.2 29	34.8 7、8	34.7 9	34.0 17	29.1 5	27.8 9	35.8 20/5
1965	极 值 日 期	28.5 31	28.4 21	29.1 24、25	32.0 3	33.5 11	33.5 3	36.5 14	34.9 31	36.2 1	32.0 7	31.0 2	28.2 5	36.5 14/7
1966	极 值 日 期	28.2 12	28.7 3	31.7 7	33.7 27	34.6 14	33.2 27	34.2 24	36.5 14	35.4 2	33.6 11	32.4 10	29.3 8	36.5 14/8
1967	极 值 日 期	26.5 21	26.7 22	31.5 30	31.9 30	34.2 26	36.5 29	36.8 18	35.4 29	34.0 3	33.5 13	30.8 9	25.0 20	36.8 18/7
1968	极 值 日 期	25.5 6	22.3 28	29.9 16	29.5 25	33.0 11	32.9 30	36.8 27	35.2 20	34.5 6	32.0 6、8	30.5 25	30.7 4	36.8 27/7
1969	极 值 日 期	28.4 29	26.7 13	30.7 21	32.0 30	32.9 23	35.0 30	36.0 27	34.4 30	35.7 22	32.4 13	31.4 15	28.8 7	36.0 27/7
1970	极 值 日 期	27.9 2	28.2 22	28.3 28	31.8 11	33.3 31	35.5 15	36.2 6	35.2 1	33.9 8	32.2 12	30.9 14	27.6 22	36.2 6/7
1961—70	极 值 日 年 份	28.5 31 1965	30.1 12 1962	32.0 15 1962	33.7 27 1966	35.8 20 1964	36.5 29 1967	37.1 10 1962	37.3 24 1961	37.0 5 1963	34.8 1 1963	32.4 10 1966	30.7 4 1968	37.3 24/8 1961
1954—70	极 值 日 年 份	29.8 21 1954	31.2 14 1959	32.2 16 1956	34.3 19 1956	35.8 20 1964	36.5 29 1967	37.1 7、10 56、62	37.3 24 1961	37.0 5 1963	34.8 1 1963	32.6 19 1959	30.7 4 1968	37.3 24/8 1961

信宜

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	1.5 19	7.4 17	12.3 11	15.3 9	19.1 6	19.5 4	22.3 15	22.5 5、19	21.2 30	17.1 28	11.4 23	6.0 8	1.5 19/1
1962	极 值 日 期	3.7 28	8.0 5	8.5 3	13.0 4	19.2 19	21.7 30	22.7 1	22.7 1	22.3 2、7	14.0 28	6.8 30	6.0 7	3.7 28/1
1963	极 值 日 期	1.3 16	5.8 2	7.8 1	11.2 8	21.3 3	21.9 17	22.5 26	22.4 1	22.3 9	13.0 23	13.0 28	6.0 28	1.3 16/1
1964	极 值 日 期	6.6 26	3.6 25	9.6 25	17.4 8	18.1 11	20.4 5	22.2 22	23.2 2	21.9 30	18.8 10	9.1 27	5.0 19	3.6 25/2
1965	极 值 日 期	5.3 1	8.4 6	8.8 6	14.9 6、29	15.4 3	20.2 1	22.2 16	21.6 15	18.0 17	13.1 21	11.0 27、28	4.2 18	4.2 18/12
1966	极 值 日 期	6.0 28	4.0 24	7.8 9	14.9 5	16.3 4	21.2 7	22.5 19	20.6 23	16.0 26	14.9 28	11.2 23	4.9 27	4.0 24/2
1967	极 值 日 期	1.3 18	4.8 2	5.4 6	13.2 4	20.2 8	18.1 10、11	22.5 14	22.2 4	19.1 18	15.9 29	8.5 30	4.8 29	1.3 18/1
1968	极 值 日 期	6.9 2	4.6 8、15	5.0 3	12.5 21	17.4 1	21.1 3	23.0 9、13	22.3 31	18.3 30	14.4 22	13.5 10	7.4 23	4.6 8、15/2
1969	极 值 日 期	2.6 31	1.3 5	9.4 1	7.7 5	18.5 28	21.7 19	22.7 30	22.8 17	21.0 30	16.1 11	7.8 27	5.5 11	1.3 5/2
1970	极 值 日 期	4.5 6	3.7 1	9.2 3天	10.7 13	20.0 20	20.8 18	22.3 26	22.1 3	16.3 30	13.1 28	8.9 16	9.2 16、31	3.7 1/2
1961—70	极 值 日 年 份	1.3 16、18 63、67	1.3 5 1969	5.0 3 1968	7.7 5 1969	15.4 3 1965	18.1 10、11 1967	22.2 22、16 64、65	20.6 23 1966	16.0 26 1966	13.0 23 1963	6.8 30 1962	4.2 18 1965	1.3 3天 3年
1954—70	极 值 日 年 份	1.3 16、18 63、67	0.5 11 1957	5.0 3 1968	7.7 5 1969	15.4 3 1965	18.1 10、11 1967	21.6 29 1956	20.6 23 1966	16.0 26 1966	12.0 31 1958	5.1 25 1958	1.7 17 1954	0.5 11/2 1957

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	14.8	10.8	16.1	15.7	14.4	15.7	19.5	20.4	19.3	22.3	22.8	23.5	24.8	27.2	27.6	26.2	27.7	28.6
1962	12.1	13.5	12.2	16.4	16.5	16.7	18.4	21.3	16.1	22.4	20.7	23.7	26.7	25.5	27.7	27.5	26.4	27.4
1963	11.8	11.2	13.5	14.0	15.0	16.5	19.8	15.7	21.1	20.9	23.6	25.9	26.7	27.2	27.7	27.6	27.9	28.3
1964	16.9	17.6	11.7	16.4	14.2	8.8	18.6	20.9	20.1	24.1	25.1	26.7	25.3	25.8	28.4	26.3	26.1	27.9
1965	13.3	14.6	18.3	17.2	20.9	14.9	15.0	20.2	21.8	23.5	22.5	23.4	24.4	26.5	26.3	26.8	26.3	26.3
1966	17.3	19.7	15.2	19.3	17.9	14.7	19.6	21.3	20.8	23.3	23.9	26.4	24.7	26.7	26.4	25.1	25.5	26.7
1967	10.8	10.0	16.4	12.5	12.2	14.9	14.8	20.6	23.3	21.2	22.3	23.8	26.6	25.6	28.3	26.5	27.9	29.1
1968	15.0	16.2	16.4	8.0	10.4	11.8	16.4	21.6	18.8	21.8	20.3	21.4	25.8	26.1	25.2	25.4	26.2	26.4
1969	12.5	13.0	18.1	8.9	18.8	9.6	13.4	18.2	22.1	17.8	22.9	26.3	25.7	27.2	26.1	27.0	27.0	28.2
1970	12.8	11.7	14.5	16.3	17.1	19.9	14.6	15.5	17.7	21.4	20.2	23.7	26.7	24.8	26.1	27.5	27.8	26.4
1961—70年 合计	137.3	138.3	152.4	144.7	157.4	143.5	170.1	195.7	201.1	218.7	224.3	244.8	257.4	262.6	269.8	265.9	268.8	275.3
10年平均	13.7	13.8	15.2	14.5	15.7	14.4	17.0	19.6	20.1	21.9	22.4	24.5	25.7	26.3	27.0	26.6	26.9	27.5
1954—70年 合计	238.1	247.8	251.0	257.9	264.1	253.3	296.2	331.0	348.8	372.0	385.6	416.2	440.0	445.2	452.7	456.4	458.8	470.0
17年平均	14.0	14.6	14.8	15.2	15.5	14.9	17.4	19.5	20.5	21.9	22.7	24.5	25.9	26.2	26.6	26.8	27.0	27.6

平 均 气 温 (摄氏度)

信 宜

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
28.4	27.7	28.3	27.6	28.2	28.0	26.2	27.5	26.8	25.7	24.9	24.3	22.5	22.2	19.0	15.8	19.3	16.2	1961
28.4	28.8	29.2	27.9	27.8	28.7	26.9	27.7	27.3	25.7	23.7	21.8	20.9	21.1	14.7	14.4	17.9	15.6	1962
27.7	27.9	26.4	27.6	28.5	28.6	28.8	27.5	27.5	27.0	24.0	21.8	23.6	22.2	19.8	16.8	15.5	16.5	1963
27.9	28.8	28.8	27.4	27.0	27.4	26.6	27.1	26.3	25.1	26.1	24.2	21.7	19.3	17.6	16.8	14.6	16.0	1964
28.4	28.3	28.0	26.5	27.4	28.1	27.5	25.2	25.6	26.6	23.3	22.9	23.4	21.9	18.5	19.0	15.3	13.9	1965
27.9	27.6	27.9	28.7	29.0	27.0	27.3	25.9	24.9	25.8	24.4	23.0	21.2	21.7	19.0	17.6	20.9	14.2	1966
29.7	29.5	28.2	27.3	27.0	27.8	27.1	25.7	25.8	23.3	23.4	22.9	22.5	19.8	20.3	13.2	12.9	12.7	1967
27.4	28.3	29.4	27.4	28.2	27.8	27.9	27.8	25.4	25.5	23.9	22.2	21.4	21.3	21.9	22.1	19.8	19.3	1968
28.9	28.2	27.6	28.0	27.0	28.6	27.6	27.2	27.3	23.9	24.9	23.8	20.2	18.4	15.8	15.5	15.3	16.0	1969
28.9	28.5	27.5	26.3	28.1	27.8	26.7	26.8	25.2	23.9	23.9	21.6	20.1	19.7	18.5	17.1	17.4	16.3	1970
283.6	283.6	281.3	274.7	278.2	279.8	272.6	268.4	262.1	252.5	242.5	228.5	217.5	207.6	185.1	168.3	168.9	156.7	1961—70年 合计
28.4	28.4	28.1	27.5	27.8	28.0	27.3	26.8	26.2	25.3	24.3	22.9	21.8	20.8	18.5	16.8	16.9	15.7	10年平均
478.9	478.6	475.2	466.4	473.2	472.1	464.9	457.9	444.8	427.7	407.9	386.1	371.1	348.1	311.2	283.1	284.1	268.7	1954—70年 合计
28.2	28.2	28.0	27.4	27.8	27.8	27.3	26.9	26.2	25.2	24.0	22.7	21.8	20.5	18.3	16.7	16.7	15.8	17年平均

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	4	8	9	7	9	10
1962	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	8	7	10	8	9	9
1963	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	7	8	9	11	9	10	10
1964	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	8	5	6	8	7	3	9
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	8	9	9	8	6
1966	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	8	5	7	9	4	5	9
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	3	8	7	11	9	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	6	4	6	7
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	7	9	7	8	9	9
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	5	8	10	8	7
1961—70年 合计	0	0	0	0	1	0	2	3	9	8	10	41	62	75	88	75	77	86
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.9	0.8	1.0	4.1	6.2	7.5	8.8	7.5	7.7	8.6
1954—70年 合计	0	0	0	0	3	1	6	12	15	16	29	75	112	123	138	129	127	152
17年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.7	0.9	0.9	1.7	4.4	6.6	7.2	8.1	7.6	7.5	8.9

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

信宜

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
10	10	10	9	9	10	6	10	9	6	7	4	5	2	0	0	0	0	161
10	10	11	10	9	11	8	10	9	7	3	0	1	0	0	0	0	0	156
10	10	5	8	10	11	8	7	10	10	4	3	2	0	0	0	0	0	165
9	10	11	8	8	10	8	9	5	5	9	5	0	0	0	0	0	0	149
10	9	9	9	10	11	9	6	6	9	3	1	5	1	0	0	0	0	145
8	9	10	10	7	10	10	10	10	10	4	4	2	3	0	0	0	0	158
10	10	11	7	7	10	9	6	7	3	5	3	2	0	0	0	0	0	153
7	10	11	9	9	9	9	9	6	7	2	2	0	0	2	5	1	0	135
10	10	8	9	9	11	10	10	9	5	8	3	0	3	0	0	0	0	165
10	10	10	6	10	11	7	9	6	4	3	4	0	2	0	0	0	0	141
94	98	96	85	88	104	84	86	77	66	48	29	17	11	2	5	1	0	1528
9.4	9.8	9.6	8.5	8.8	10.4	8.4	8.6	7.7	6.6	4.8	2.9	1.7	1.1	0.2	0.5	0.1	0.0	152.8
160	163	165	144	150	178	147	146	129	107	77	54	31	19	5	5	1	0	2619
9.4	9.6	9.7	8.5	8.8	10.5	8.6	8.6	7.6	6.3	4.5	3.2	1.8	1.1	0.3	0.3	0.1	0.0	154.1

信 宜

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 \ 月 旬	五			六			七			八			九			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	6
1962	0	0	0	0	0	0	2	2	6	3	0	2	0	1	0	16
1963	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	1	0	3	0	0	11
1964	0	1	3	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	8
1965	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	6
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	0	0	8
1967	0	0	0	0	0	1	4	6	2	2	0	3	0	0	0	18
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	6
1969	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	5
1970	0	0	0	0	2	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	9
1961—70年合计	0	1	5	1	5	7	12	11	21	8	7	6	6	1	2	93
10年平均	0.0	0.1	0.5	0.1	0.5	0.7	1.2	1.1	2.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.1	0.2	9.3
1954—70年合计	0	2	5	2	5	7	17	19	(30)	14	16	13	10	1	2	(143)
17年平均	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	1.0	1.1	1.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.1	0.1	8.4

信宜

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	11.6	14.2	19.0	23.6	27.4	30.3	31.5	30.9	28.5	23.2	19.1	15.4	22.9
1962	9.6	13.8	16.5	21.7	29.0	31.4	30.9	30.3	28.3	21.4	16.8	12.6	21.9
1963	7.7	12.5	16.7	21.6	27.7	29.7	30.7	30.3	30.2	22.0	20.5	12.9	21.9
1964	14.1	12.2	18.4	25.2	27.1	29.8	30.3	30.8	28.2	24.9	13.4	11.2	22.1
1965	11.7	16.8	17.4	23.9	27.0	29.6	30.4	29.3	27.1	24.1	19.6	14.7	22.6
1966	15.5	17.2	20.4	25.9	25.1	30.0	30.8	30.1	23.2	23.2	16.5	15.7	22.8
1967	10.4	12.5	18.5	22.8	29.4	29.3	31.4	30.6	26.6	19.4	18.4	10.8	21.7
1968	13.3	9.8	18.2	20.6	27.8	30.0	31.5	31.8	27.1	20.3	19.4	18.5	22.4
1969	14.8	12.2	17.4	21.8	28.7	30.7	31.5	30.5	26.8	21.7	14.4	11.1	21.8
1970	11.6	16.1	15.8	21.5	28.6	30.6	31.0	31.0	29.3	21.3	15.7	15.1	22.3
1961—70年合计	120.3	137.3	178.3	228.6	277.8	301.4	310.0	305.6	275.3	221.5	173.8	138.0	222.4
10年平均	12.0	13.7	17.8	22.9	27.8	30.1	31.0	30.6	27.5	22.2	17.4	13.8	22.2

月份 年份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日	值期	21.4 9	23.0 11	29.8 21	31.9 25	34.3 28	36.1 28	36.4 2	35.1 23	33.9 27	30.2 1	25.8 28	24.2 18、19	36.4 2 / 7
1962	极日	值期	19.2 15	24.4 25	25.1 21	29.6 17	34.9 27	34.6 4、5	35.3 22	34.0 6	33.6 17	30.5 2	25.7 14	23.2 29	35.3 22 / 7
1963	极日	值期	13.9 4	18.0 25	24.8 22	28.2 18	33.5 31	34.1 22	35.4 11	34.7 14	35.4 11	31.0 1	26.8 7	22.5 31	35.4 11 / 7、9
1964	极日	值期	24.1 13	21.7 9	24.6 6	28.5 26、28	32.4 10、20	34.5 17	35.8 31	34.4 1	34.3 5	31.8 17	22.8 4	18.2 2	35.8 31 / 7
1965	极日	值期	19.3 31	22.8 18	26.9 31	30.0 22	33.1 15	33.5 24	35.7 21	33.8 5	33.7 4	32.0 1	27.7 1	25.7 22	35.7 21 / 7
1966	极日	值期	23.6 13	25.3 3、22	28.7 21	33.1 27	32.5 12	34.2 2、21	35.0 7	36.6 17	32.9 2	29.3 25	28.3 13	28.4 18	36.6 17 / 8
1967	极日	值期	24.3 28	22.7 22	26.6 31	30.1 30	34.3 31	34.6 19、22	37.4 6	35.4 6	34.7 4	26.9 14	26.8 9	17.5 26	37.4 6 / 7
1968	极日	值期	20.4 30	17.6 28、29	25.7 21	26.1 17	34.2 25	34.5 22	34.8 26	37.2 28	33.3 7	30.5 7	25.5 3	24.6 5	37.2 28 / 8
1969	极日	值期	26.0 20	25.8 19	27.7 21	27.6 3天	35.9 22	36.0 10	36.0 28	36.2 2、3	32.7 26	29.9 23	26.3 15、16	22.6 7	36.2 2、3 / 8
1970	极日	值期	23.4 28	22.4 26	26.5 30	30.0 30	34.4 31	34.7 10	34.4 11	36.0 28	34.4 7	30.2 25、26	25.4 27	24.6 11	36.0 28 / 8
1961—70	极日年	值期份	26.0 20 1969	25.8 19 1969	29.8 21 1961	33.1 27 1966	35.9 22 1969	36.1 28 1961	37.4 6 1967	37.2 28 1968	35.4 11 1963	32.0 1 1965	28.3 13 1966	28.4 18 1966	37.4 6 / 7 1967

信 宜

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

月份 年份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	2.5 17	6.9 2	10.4 26	15.1 27	16.5 4	21.8 3	26.5 27	25.8 19	22.3 16	12.8 11	9.3 22、23	5.0 6	2.5 17/1
1962	极日 值期	5.1 27	6.8 16	7.3 24	11.6 4	21.2 19	27.9 13	26.9 11	24.8 10	19.4 7	11.9 15	6.9 30	4.8 2	4.8 2/12
1963	极日 值期	3.7 6	5.2 27	8.2 1	7.9 9	22.9 3	21.2 17	26.3 22	25.8 1	21.1 25	8.6 21	10.9 28	4.9 12	3.7 6/1
1964	极日 值期	7.3 18	6.1 27	9.5 25	18.6 8	19.0 5	17.0 6	26.0 3	26.1 16	18.4 30	18.4 10	6.2 24	4.0 18	4.0 18/12
1965	极日 值期	5.8 12	9.0 6	4.2 16	15.3 29	17.3 3	20.1 1	24.2 3	21.7 22	15.8 18	8.4 18	9.3 30	6.2 18	4.2 16/3
1966	极日 值期	8.0 28	5.9 23	8.5 19	18.6 5、6	15.0 27	21.2 6	24.2 18	21.0 22	10.2 25	15.4 29	8.0 22	4.6 3	4.6 3/12
1967	极日 值期	3.0 16、17	6.1 15	6.5 7	13.5 4	24.6 18	14.6 10	26.1 14	26.8 3天	15.8 16	9.5 18	8.8 30	4.8 14	3.0 16、17/1
1968	极日 值期	5.1 16	6.2 8	8.3 2、3	11.6 12	19.7 1	23.0 3	24.9 26	25.9 31	14.2 30	8.6 27	12.9 9	6.9 22	5.1 16/1
1969	极日 值期	6.2 31	4.1 5	8.1 12	6.9 6	13.0 27	23.0 12	27.5 11	25.6 15、27	17.7 30	11.1 10	5.3 26	4.0 3	4.0 3/12
1970	极日 值期	5.8 6	8.0 1	8.0 16	12.0 13	21.8 15	22.0 17	25.3 26	25.4 2	14.5 30	9.8 31	7.3 5	8.1 14	5.8 6/1
1961—70	极日 值期 年 份	2.5 17 1961	4.1 5 1969	4.2 16 1965	6.9 6 1969	13.0 27 1969	14.6 10 1967	24.2 3、18 65、66	21.0 22 1966	10.2 25 1966	8.4 18 1965	5.3 26 1969	4.0 18、3 64、69	2.5 17/1 1961

信 宜

历年各月平均相对湿度 (%)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	70	80	82	84	79	83	83	83	82	74	75	78	79
1962	66	73	77	81	84	88	79	80	79	73	75	69	77
1963	56	75	76	74	78	80	85	80	81	73	79	70	76
1964	77	77	80	79	79	85	79	86	81	79	59	62	77
1965	68	81	78	84	82	86	80	82	81	80	76	77	80
1966	78	84	82	84	75	91	83	80	70	77	68	75	79
1967	66	80	79	84	83	79	79	85	79	69	75	72	78
1968	74	79	82	82	85	90	82	86	76	69	77	78	80
1969	83	78	81	79	85	84	83	82	75	73	68	62	78
1970	75	80	84	82	86	86	82	86	86	74	70	77	81
1961—70年合计	713	787	801	813	816	852	815	830	790	741	722	720	785
10年平均	71	79	80	81	82	85	82	83	79	74	72	72	79
1954—70年合计	1206	1334	1363	1379	1391	1434	1387	1409	1345	1229	1194	1206	1325
17年平均	71	78	80	81	82	84	82	83	79	72	70	71	78

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	17 17、19	39 3	39 27	48 2	38 5	44 23	52 6、22	51 19、24	47 16	30 11	32 6	21 10	17 17、19/1
1962	极 值 日 期	19 28	29 20	25 26	40 27	48 20	56 4	43 10	43 14	40 19	29 28	29 5	21 2	19 28/1
1963	极 值 日 期	14 6	14 27、28	22 1	28 9	44 22	43 17	51 7、8	48 4天	47 10	23 21	35 21	14 12	14 4天
1964	极 值 日 期	44 9	42 27	34 27	44 25	43 23、24	41 6	44 8	50 16	47 4	45 10、17	14 24	13 18	13 18/12
1965	极 值 日 期	20 8	49 13	8 16	44 13	35 31	41 1	36 14	37 22	29 1	22 18	31 30	25 12	8 16/3
1966	极 值 日 期	43 5	38 6	48 19	51 15	33 27	55 27	51 13	42 22、23	24 25	36 4	25 22	23 3	23 3/12
1967	极 值 日 期	16 17	36 15	42 12	47 25	55 23	32 10	47 18	45 1	36 16	27 18	45 27	21 14	16 17/1
1968	极 值 日 期	21 16	47 11、12	36 3	37 23	50 1	58 6	45 27	52 11、19	41 24	20 27	37 6、25	34 13	20 27/10
1969	极 值 日 期	40 7	31 8	34 12	25 6	28 28	54 13、30	45 22	45 30	39 12	26 10	24 10	17 4	17 4/12
1970	极 值 日 期	26 31	42 1、6	59 16	34 4	58 17	36 14	37 15	49 18	49 13、14	35 31	19 5	33 14	19 5/11
1961—70	极 值 日 年 份	14 6 1963	14 27、28 1963	8 16 1965	25 6 1969	28 28 1969	32 10 1967	36 14 1965	37 22 1965	24 25 1966	20 27 1968	14 24 1964	13 18 1964	8 16/3 1965
1954—70	极 值 日 年 份	14 11、6 55、63	8 21 1955	8 16 1965	25 6 1969	28 15、28 55、69	32 10 1967	36 14 1965	37 22 1965	24 25 1966	18 31 1958	14 24 1964	13 18 1964	8 21/2、16/3 55、65