

天冬

黃芪

焦朮

煎熟地

力參

當參

紅花

肉桂

紫胡

牛夕

紫草

柏子仁

各三錢

卷首

燒酒三斤



南京中醫藥大學圖書館藏

道光癸未年鑄

辨證奇聞

版藏醉吟艸堂



上古言醫所以為國為民
上而君國下及庶民無
非一視同仁是以回病用
藥無不效後世之人以
醫為養生之道是以心多
私欲即多疵謬此心之與

古人不同故耳予雖無大
公為懷之心頗有一視同
人之想東髮愛醫長而精
進者為先君子之卧病年
餘也不意中年屢受
特恩擢為太醫之使感

天恩之難盡思同惠于後
人辨證竒聞一書家藏久
矣予深受其益詳加刪定
分為十卷付之剞劂用特
公諸同世既可為同人之
一助亦可告不敢私藏之

隱願云爾

時道光三年歲次癸未
誥授中憲大夫太醫院院
使加三級錢松自識



辨證奇聞目錄

卷一

傷寒門

中寒門

卷二

中風門

痺證門

心痛門

脇痛門

頭痛門

腹痛門

腰痛門

六陳散

卷三

咽喉痛門

牙齒痛門



北京中醫藥大學圖書館版權所有

鼻淵門

目痛門

耳痛門
附耳聾

口舌門

血症門

遍身骨痛門

白膏藥

卷四

五鬱門

咳嗽門

喘門

怔忡門

驚悸門

虛煩門

不寐門

健忘門

癲癇門

狂病門



南京中醫藥大學圖書館藏

呆病門

呃逆門

卷五

關格門

中滿門

翻胃門

噎膈門

厥症門

春溫門

卷六

火熱症門

暑症門

燥症門

痿證門

消渴門



瘰癧門

汗症門

五癰門

大瀉門

痢疾門

癰瘡門

卽痞塊也

八仙藥酒方

卷八

大便閉結門

小便不通門

內傷門

疝氣門

奔豚門

陰痿門

痰症門

卷九 婦人科



帶門

血枯門

血崩門

調經門

受妊門

妊娠惡阻門

安胎門

小產門

鬼胎門

難產門

血暈門

胞衣不下門

產後諸病門

下乳門

卷十 外科

背癰門

肺癰門

肝癰門

大腸癰門



小腸癰門

無名腫毒門

對口癰門

腦疽門

囊癰門

臂癰門

乳癰門

肚癰門

多骨癰門

惡疽門

疔瘡門

楊梅瘡門

腰疽門

擎疽門

脚疽門

鬚疽門

唇疔門

癰癰門

痔漏門

頑瘡門



南京中医药大学图书馆

接骨門

金瘡門

九龍神針

物傷門

癩門

刑杖門

小兒科

驚疳吐瀉門

便虫門

痘瘡門

疹證門

喫泥門

胎毒門

辨證奇聞目錄終



北京中医药大学图书馆藏书

辨證奇聞卷一

太醫院院使鏡湖氏錢

松著

傷寒門

一冬月傷寒發熱頭痛汗出口渴。人以爲太陽之症也。誰知太陽而已趨於陽明乎。若徒用乾葛湯以治陽明則頭痛之症不能除。若徒用麻黃湯以治太陽則汗出不能止。口渴不能解。勢必變症多端而輕症變爲重症矣。治之法宜正治陽明而兼治少陽也。何則。蓋邪入陽明留於太陽者不過零星之餘邪也。治太陽反傷太陽矣。故太陽不必治。宜正治陽明。蓋陽明爲多氣多血之府。邪入其中正足。



中醫藥大學圖書館藏

大怒其凶橫譬如賊人突入通都大邑其搶掠之勢較窮鄉僻壤者自是不同所得之物轉足以供其跳梁之暴虐故邪入陽明者挾其腑之氣血爲炎氛烈焰者往往然也然則治之法豈可以輕小之劑遽望其解散之乎故必須用大劑涼藥始可祛除其橫暴也方用 石羔 一兩 知母 二錢 麥冬 二兩 竹葉 二百片 茯苓 三錢 甘草 一錢 人參 三錢 柴胡 一錢 梔子 一錢 水煎服一劑而頭痛除二劑而身熱退汗止而口亦不渴矣此卽白虎湯變方用石羔知母以瀉其陽明之火邪用柴胡梔子以斷其少陽之路徑尤妙在用麥門冬至二兩以清補其肺金之氣使火邪不能

上逼更妙用茯苓引火下趨於膀胱從小便而出而太陽
餘邪盡隨之而外泄也至於人參甘草竹葉不過取其調
和臟腑所謂攻補兼施也

或懼前方太重則清肅散亦可

也并載之以備選用

石羔 五錢 知母 一錢 麥冬 一兩 甘

草人參柴胡梔子各一錢獨活半夏各五分水煎服

一冬月傷寒發熱口苦頭痛饑不欲飲食腹中時痛人以

爲太陽之症也誰知是少陽之病乎夫傷寒未有不從太

陽入者由太陽而入陽明由陽明而入少陽者傳經之次

第也何以初入太陽而卽越陽明而入於少陽耶人以爲

陽經之傳也而孰知不然蓋少陽之經乃胆經也胆屬木

木最惡金人身肺屬金肺主皮毛風邪之來肺金先受肺
欺胆木之虛卽移其邪於少陽故太陽之症往往多兼少
陽同病者職此故耳然則此症乃二經同感而非傳經之
症也治之法似亦宜二經同治矣而又不然單治少陽而
太陽之病自愈方用 柴胡 二錢 白芍 五錢 甘草 一錢 陳
皮 一錢 黃芩 一錢 神曲 一錢 白朮 三錢 茯苓 三錢 水煎服
一劑而熱止二劑而腹不痛頭不疼而口亦不苦矣此方
卽逍遙散之變方也何以用之以治傷寒有如此之神乎
不知病在半表半裏之間逍遙散解散實奇表裏之邪既
解而太陽膀胱之邪又何能獨留況方中原有茯苓白朮