

王氏醫案續編卷四

原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

山陰陳

坤載安續輯

丁未春金朗然令堂。陡吐狂血。肢冷自汗。孟英切脈絃澀。察血
紫黯。乃肝鬱凝瘀也。證雖可愈。復發難瘳。予丹參、丹皮、芫蔚、旋
覆、苓、卮、柏、葉、鬱、金、海、蛇、之、方。覆杯果愈。然不能懲忿。踰二年復
吐。竟不起。

張孟臯少府令堂。年踰古稀。患氣逆。殿屎。煩躁不寐。孟英切脈
滑實。且便悶。面赤。舌絳。痰多。以承氣湯下之。霍然。踰年以他疾

小引

余承世業幼讀醫書而閱歷三十年愈覺斯道之難精竊謂宋元以來名家夥矣無不立言有所偏倚若薛立齋張會卿趙養葵李士材之派則其尤甚者也 國朝一切著述莫不邁越前

古醫林自喻氏崛起之後羣賢迭出於斯爲盛然張路玉精於論溫而勞損之陰陽不別徐靈胎通乎古今之變而拘守柴胡以治瘧雖尺有所短而瑕不掩瑜彼柯韻伯之辨而好爲穿鑿以黃坤載陳修園之博而偏於溫燥坐而言則可起而行則礙以吳鞠通之明而混疫於溫致招章虛谷之議更不知霍亂有寒

熱之分則尤陋矣此孟英霍亂論之所由述也余讀其書神交
數載幸一葦可杭復蒙寄示回春醫案二卷展繹之餘益信其
抱有猷有爲有守之才故能鑄古鎔今隨機應變可以坐而言
可以起而行不愧爲一代之名家今春來越視樗里王姓之證
始得把臂快慰平生賞奇析疑別聆妙悟翻恨相見太遲致余
聞道之晚也且知尙有仁術志一書乃張趙諸君輯其近案猶
未梓行余不敏敢不步塵續采以當執鞭之忻慕乎

王氏醫案續編卷四

原名仁術志

杭州王士雉孟英醫案

山陰陳 坤載安續輯

丁未春金朗然令堂。陡吐狂血。肢冷自汗。孟英切脈絃澀。察血紫黯。乃肝鬱凝瘀也。證雖可愈。復發難瘳。予丹參、丹皮、芫蔚、旋覆、苓、卮、柏、葉、鬱、金、海、蛇、之方。覆杯果愈。然不能懲忿。踰二年復吐。竟不起。

張孟臯少府令堂。年踰古稀。患氣逆。殿屎。煩躁不寐。孟英切脈滑實。且便悶。面赤。舌絳。痰多。以承氣湯下之。霍然。踰年以他疾。

終。

王致青齧尹令正患痰喘。胡某進補腎納氣及二陳三子諸方。證瀕於危。顧昇庵參軍令延孟英診之。脈沈而澀。體冷自汗。宛似虛脫之證。惟二便不通。脘悶苔膩。是痰熱爲補藥所遏。一身之氣機窒痺而不行也。與婁薤旋赭杏貝。卮菀兜鈴海蛇竹瀝等以開降。覆杯卽減。再服而安。

王滙涵室年踰六旬。久患痰嗽。食減形消。夜不能眠。寢汗舌絳。廣服補劑。病日以增。孟英視之曰。固虛證之當補者。想未分經辨證。而囫圇顚預翻與證悖。是以無功。投以熟地。茯苓。坎板。胡。

桃○百○合○石○英○茯○苓○冬○蟲○夏○草○等○藥○一○劑○知○旬○日○愈○以○其○左○脈○絃○
細○而○虛○右○尺○寸○皆○數○爲○陰○虧○氣○不○潛○納○之○候○及○閱○前○服○方○果○雜○
用○耆○朮○以○助○氣○二○陳○故○紙○附○桂○等○以○劫○陰○也○宜○乎○愈○補○而○愈○劇○
矣○

張○篋○百○之○室○患○感○連○服○溫○散○繼○邀○顧○聽○泉○診○之○云○有○驟○變○須○延○
孟○英○商○治○渠○不○之○信○旬○日○後○倏○然○昏○厥○自○寅○正○至○辰○初○不○甦○病○
者○之○兄○吳○次○歐○速○孟○英○視○之○脈○伏○而○絃○滑○與○大○劑○犀○羚○茹○貝○知○
母○花○粉○元○參○銀○花○調○局○方○至○寶○丹○灌○下○卽○安○

趙○子○循○患○喉○痺○渠○叔○笛○樓○用○大○劑○生○軍○下○之○而○藥○不○能○入○孟○英○

病○在○上○而○用○蕩○滌○腸○胃○之○藥○殊○未○合○法○

以錫類散吹之。卽開。與白虎法而瘥。

王雪山令媳。患心悸眩暈。廣服補劑。初若甚效。繼乃日劇。時時

出汗。肢冷息微。氣逆欲脫。灌以參湯。稍有把握。延踰半載。大費

不貲。莊芝階舍人。令延孟英診視。脈沈絃且滑。舌絳而有黃膩。

之苔。口苦。溲熱。汛事。仍行病屬痰熱。轆轤誤補。則氣機壅塞。與

大劑清熱滌痰藥。吞當歸龍薈丸。服之漸以向安。仲夏卽受孕。

痰熱體實者此丸頗有殊功

次年二月誕一子。惜其娠後停藥。去疾未盡。婉後復患悸暈不

眠。氣短不饑。或作產後血虛治。不效。仍請孟英視之。脈極滑數。

曰。病根未刈也。與蠲痰清氣法。果應。

此證雖經仲景指出而人多不識往往雜藥亂投卒至斲睡而死醫家病家兩俱茫然孟英此案可爲仲景之功臣矣

許子雙令堂梁宜人仲春之杪偶患微感醫與溫散熱已漸退孟英偶過診右寸脈促數不調因謂子雙曰此風溫證其誤表乎恐有驟變渠復質之前醫以爲妄論仍用溫燥越二日卽見斲睡再延孟英診之促數尤甚曰鼻息斲矣必至語言難出仲聖豈欺我哉風溫誤汗往往皆然況在高年殊難救藥果挾旬而逝

姚某年未三旬烟癮甚大適伊母病溫而歿勞瘁悲哀之際吸受溫邪脇痛筋掣氣逆痰多熱壯神昏莖縮自汗醫皆束手所親徐麗生囑其速孟英診之脈見芤數舌絳無津有陰虛陽越

吸食鴉片之人
津液素虧感受
溫邪較平人倍
重非此標本并
治之劑必不救
矣

熱熾液枯之險况初發卽爾其根蒂之不堅可知與犀羚元參
知母壯水息風菴蓉棟實鼠矢石英潛陽鎮逆沙參麥冬石斛
葳蕤益氣充津花粉卮子銀花絲瓜絡蠲痰清熱一劑知四劑
安隨以大劑養陰而愈

周光遠無疾而逝其母夫人年踰七旬遭此慘痛漸生咳嗽氣
逆痰鹹夜多漩溺口苦不饑孟英曰根蒂虛而兼怫鬱也與沙
參甘草麥冬熟地龜板石斛貝母蛤殼小麥大棗而安迨夏閒
吸暑而患腹痛滯下小溲熱澀其嗽復作脈仍虛絃略加與數

去暑

治痢

但於前方增滑石吞香連丸而瘳因平昔畏藥旣愈卽停至仲

此因不兼外邪
故加五味牛膝
等藥徑固其本
若少兼外邪者
斷不可用

秋嗽又作。惟口不苦而能食。因於前方去沙參。加高麗參。五味。
石英。牛膝。熬膏。頻服。而痊。十月下旬。天氣驟冷。陡患吐瀉。腹痛。
肢冷。音嘶。急邀孟英視之。脈微爲寒邪直中。亟與大劑理中。加
吳萸。橘皮。杜仲。故紙。石脂。餘糧。而瘥。其夫人亦因悲鬱而患崩
漏。面黃。腹脹。寢食皆廢。孟英用龜板。海螵蛸。女貞。旱蓮。貝母。柏
葉。青蒿。白薇。小麥。茯苓。藕肉。蓮子。心。而康。次年夏。其母夫人患
溫邪。痰嗽。脘悶。汗多。孟英投石膏。竹茹。知母。花粉。旋覆。貝母。婁
仁。紫苑。等藥。三十劑而愈。聞者無不歎異。

胡李權令正。許子雙之女弟也。初於乙巳。患乳房結核。外科雜

此乳巖之漸也。豈有用補之理。

投溫補核漸增而疼脹日甚。馴致形消汎愆。夜熱減餐。骨痠於

牀。孟英診曰。

豈惟無益。愈增其病。矣。鬱損情懷。徒補奚益。初以蠲痰開鬱之劑。吞當歸

○因○誤○補○之○後○故○用○此○丸○否○則○可○以○不○必○

龍薈丸。痛脹遞減。熱退能餐。月事乃行。改投虎潛。加減法服半

年餘而起。凡前後計用川貝母七八斤。他藥稱是。今春因哭母

悲哀。陡然發厥。與甘麥大棗。加龍牡龜鼈磁硃金箔。龍眼而安。

王小谷體厚善飲。偶患氣逆。多醫咸從虛治。漸至一身盡腫。酷

肖回春錄所載康副轉之證。因懇治於孟英。脈甚細數。舌絳。無

津。間有讖語。乃真陰欲匱。外候雖較輕於康。然不能收績矣。再

四求疏方。與西洋參元參二地二冬。知母花粉。茹貝竹瀝。葱鬚

脈至細數則陰竭陽亢不拘何病均忌此脈而虛勞爲尤甚

溫散惟宜於傷寒何可亂投且既已見疹則肺胃之熱已現於外矣與柴胡湯有何干涉此醫直是不通

等藥三劑而囊腫全消舉家忻幸孟英以脈象依然堅辭不肯承手尋果不起

朱敦書令愛患感醫投溫散服二劑遍身麻疹事適來醫進

小柴胡湯遂狂妄莫制乞援於孟英脈至洪滑絃數目赤苔黃

大渴不寐是瘧因溫邪而發所以起病至今時時大汗何必再

攻其表汎行爲熱迫於營胡反以薑棗溫之參柴升之宜其燎

原而不可遏也與大劑犀角元參生地石膏知母花粉銀花竹

葉貝母白薇以清衛涼營服後卽眠久而未醒或疑爲昏沈也

俗情可哂

屢爲呼喚病者驚寤卽令家人啓篋易服穿鞵梳髮告別父母

此卽一呼喚之效也

云欲往花神廟歸位人莫能攔舉家痛哭急迓孟英復視脈象依然囑其家靜守勿哭仍以前方加重和以竹瀝童洩灌下卽安繼用養陰清熱而愈

瞿穎山仲媳許培之之妹也患舌糜沈悅亭知其素稟陰虧虛火之上炎也與清涼滋降之法及硃黃等敷藥而不愈乃兄延孟英往視舌心糜腐黃厚邊尖俱已無皮湯飲入口痛不可當此服藥所不能愈者令將錫類散糝之果卽霍然或疑喉藥治舌何以敏捷如斯孟英曰此散擅生肌蝕腐之長不但喉舌之相近者可以借用苟能隅反未可言罄貴用者之善悟耳且糜

腐厚膩不僅陰虛要須識此自知其故。

高祿卿室吳濂仲之妹也。孟夏分娩發熱初疑蒸乳數日不退。

產科治之知挾溫邪進以清解而大便溏泄遂改溫燥其泄不

眩

減另招張某視之因謂專科誤用婁仁所致與參耆薑朮鹿角

肉果等藥泄瀉愈甚連服之熱壯神昏汗出不止勢頻於危醞

香孝廉徐夫人病者之從母也心慈似佛有子十人皆已出聞

其殆夤夜命四郎季眉請援於孟英按脈洪數七至口渴苔黃

洞瀉如火小溲不行因謂季眉曰病猶可治第藥太驚人未必

敢服季眉堅欲求方且云在此監服乃疏白頭翁湯加石膏犀

方遵古法並不驚人特讀立齋景岳書者見之未免吃驚耳

不意浙省名手狃於溫補如此真不能不歸咎於景岳立齋諸公矣

角銀花知母花粉竹葉卮棟桑葉與之次日復診脈證較減仍用前方而病家羣譁以爲產後最忌寒涼况洞泄數日乎仍招張某商之張謂幸我屢投溫補在前否則昨藥下嚙頃刻亡陽復定耆朮之方業已煎矣所親張芷舟孝廉聞之飛告於醞香處汾伯昆季卽馳至病家幸未入口奪琰傾之索孟英方煎而督灌且囑羣季輪流守視免致再投別藥孟英感其情誼快舒所長大劑涼解服至七帖瀉全止熱盡退乃去白頭翁湯加生地元參茹貝服半月始解黑色燥矢而眠食漸安第府藏之邪雖已清滌而從前溫補將熱邪壅滯於膜絡之間者復發數癰

於胸乳之間。孟英令其恪守前法。複入蒲公英。絲瓜絡。橘葉。菊
葉等藥。服至百劑。始告全愈。而天癸亦至。孟英曰。世俗泥於產
後宜溫之謬說。况兼泄瀉。即使溫補而死。病家不怨醫者。無憾
也。或具隻眼。誰其信之。此證苟非汾伯。昆仲篤信於平時。而力
排眾論於危難之間。余雖見到不疑。亦惡能有濟耶。余嘗曰。病
不易識。尤不易患。醫不易薦。尤不易任。藥不易用。尤不易服。誠
宇宙間第一難事也。而世人淺視之。可不悲哉。

趙秋舲進士。去秋患左半不遂。伊弟笛樓暨高弟許芷卿茂才。
主清熱蠲痰。治之未能遽效。邀孟英診之。脈甚遲緩。苔極黃膩。

便秘多言令於藥中和入竹瀝一椀且以龍薈滾痰二丸相間

如○此○而○止○殊○少○善○後○之○法

而投二丸不用斤許證始向愈今春出房眠食已復而素嗜厚

味不戒甘孟夏其病陡發孟英診之脈形滑駛如蛇斷其不

起秋不果歿

吳雲門年踰花甲素患脘痛以為虛寒輒服溫補久而益劇孟

英診曰肝火宜清彼不之信延至仲夏形已消瘦倏然浮腫脇

背刺痛氣逆不眠心辣如焚善嘔畏熱大便時瀉飲食下嚥即

吐諸醫束手乃懇治於孟英脈絃戛而數與竹茹黃連枇杷葉

知母卮棟旋楮等藥而吐止飲食雖進各恙未已投大劑沙參

所現諸證俱屬痰熱與弦數之