

瘍醫大全目錄

卷三十八

蛇虎傷部

馬汗瘡門主論 附方


馬齧門主方

虎咬門主論 附方

蛇傷門主論 附方

救蛇入口門主方

辟諸蛇門主方



狗咬門主論 附方

猪咬門主方

猫咬門主方

鼠咬門主論 附方

蜈蚣咬門主方

壁虎咬門主方

蝎螫門主論 附方

蜘蛛咬門主論 附方

壁蟾咬門主論



蜂叮門主方

蝸牛傷門主論

蚯蚓咬傷門主論
附方

楊辣虫辣門主論
附方

蠶咬傷門主方

馬螞嚙門主論

八脚虫傷門主論
附方

沙蟲毒門主方

諸色惡虫咬傷門主方



百虫入耳門主方

入角風門主論

附方

祛臭虫門主方

辟蛇蚤門主方

祛蠱門主方

祛蚊門主方



湯醫大全卷三十八

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

蛇虎傷部

凡蛇虎虫狗蜈蚣蝎蛛鼠齧皆彙於此部中以便檢閱叅治

增錢之栢東陽

男櫟熨用和

全按

馬汗瘡門主方

驗方

冬瓜皮煎湯洗

又方

絲爪葉煎湯洗

又方

冬瓜皮乾爲末敷之

又方

啓玄

用製栢散敷之



大
方
經
方

本
方
只
論
天
地
人

大
方

絲
瓜
葉
煎
湯

大
方



北京中医药大学图书馆版权所有

馬嚙門主方

驗方

皂角子燒灰香油調搽卽迫出毒氣矣

又方

薄荷汁塗之

馬咬及踏傷

服童便韭汁

又方

集驗

寒水石研敷傷處旬日自愈



馬咋踏人

割雞冠血點嚙處日三次

牡馬用雌雞冠
牝馬用雄雞冠

又方

馬鞭稍三寸鼠屎十四粒煨灰猪油調搽

又方

婦人月經搽

又方

人

糞煨

馬

糞煨

爲末猪油和搽



虎咬



嘉慶大

卷三十八

虎咬論

顧氏秘書

南京中醫藥大學圖書館版權所有

虎咬門主論

雷真君曰世人被虎咬傷血必大出其傷口立時潰爛其疼不可當急用豬肉貼之隨貼隨化隨易愈用地榆一觔苦參四兩三七根三兩研極細搽之隨濕隨搽血卽止痛卽定蓋地榆涼血苦參止痛三七止血合三者之長故奏功實神

秘錄

凡人遇虎不死必傷傷必潰爛虎之見人如猫捕鼠先有毒涎噴人人始昏憤

陳遠公曰人遭虎傷流血必多大凡虎傷多在頸項

必有深孔兩個或四個其孔一時卽變黑色急以
生豬油塞之無則以生豬肉填之隨填隨化庶不
再腐所傷之內然後急買地榆半觔爲末敷所傷
處血卽頓止隨用湯藥以止渴蓋虎傷流血必多
而虎又有熱毒直來犯心故口渴甚萬不得已可
與小便飲之急投治虎湯三七根末地榆各一兩
黃芪當歸麥冬生地各三兩水十碗煎恣其飲完
必安然而臥明日傷處大癢又一服又臥如是五
日瘡口生合而愈

水鑑

此方大補氣血以生肌用地榆化虎傷毒
三七根止血歛口藥料無奇收功實神

王御曰凡虎咬多服生薑汁或白尿淋洗或人尿淋

洗傷口以白礬來敷之

與小兒治之忌食辛辣之物

而或又作神效書前來

與血明神效書前來

與神效書前來

與神效書前來

與神效書前來



虎咬門主方

驗方

真香油灌之外以香油洗之

又方

搗青松汁數斗頻頻飲之以渣敷咬傷處頻易即效

熊虎瓜牙所傷毒痛

燒青布薰瘡口毒卽出仍煮葛根汁令濃洗瘡一日十次再搗葛根爲末煎葛根汁調服方寸七每



日五次甚者夜服二次

又方

嚼栗塗

又方

煮生鐵令有味洗瘡

又方

雄黃 硫黃

紫石英 各等分

共研細末搽之



蛇傷

