

已 22
441

傷寒
舌鑑
上

槐
半
日

藥學系
11-68 $\frac{1}{2}$

臧



光緒戊寅年重鑄

傷寒舌鑑

本宅藏版



自序

嘗讀仲景書止言舌白滑並無黃

刺裂至金鏡錄始集三十六圖遠後觀

舌心法廣至日三十有七何後世誕變

之多若此寧知傷寒自表傳裏舌



南京中医药大学图书馆版权所有

行必由是白惜而變他色不似伏邪

瘟疫等熱毒自內達外之病

見黃黑諸症也觀仲景論中

見舌白如滑即言難治安有失

治而致變者乎所以仲景止言白



終已見，雖不煩瑣，庸後人無失。

聖治未病之勢，不得反覆，辨。

論以啟蒙昧，蓋邪氣入裏，其虛實。

定，變之機，必現于舌，非若脈法之。

明而不顯也。况明感格陽與邪熱。



鬱伏多有假證假脈唯驗舌

顏色之滑燥厚薄昭若水鑑

遁形由是取覲台心法正其錯誤


削其繁蕪汰其多預于傷寒者


而秦一家出入珍按可紀及已所親

歷共得日貳拾叁命日傷寒舌鑑
授之剗剗以公同老臨證之聊

康熙戊申秋月從先時登書于集

永堂





1111111111

鑄照及甘一七五錄了巧說所此以此

後心也這在大區物為金銀的香也

即共一四口吹容所存日端如收靜



北京中醫藥大學圖書館版權所有

傷寒舌鑑目錄

白胎舌 二十九圖

黃胎舌 一十七圖

黑胎舌 一十四圖

灰色舌 一十一圖

紅色舌 二十六圖

紫色舌 一十二圖

黴醬色胎舌 三圖

藍色胎紋舌 一圖

傷寒舌鑑



妊娠傷寒舌 六圖

黃龍舌 十四圖

珠珀舌 十六圖

赤白舌 十一圖

黑龍舌 十四圖

黃龍舌 十四圖

白龍舌 十八圖

青龍舌 十八圖

青龍舌 十八圖



傷寒舌鑑

長洲張登誕先彙纂

同邑邵之鵬三山校

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛初則舌有白沫次則白涎白滑再次
白屑白疱有舌中舌尖舌根之不同是寒邪入經之
微甚也舌乃心之苗心屬南方火當赤色今反見白
色者是火不能制金也初則寒鬱皮膚毛竅不得疏
通熱氣不得外泄故惡寒發熱在太陽經則頭痛身

熱頂背強腰瘡疼等症傳至陽明經則有白屑滿者
雖症有煩燥如脈浮緊者猶當汗之在少陽經者則
白胎白滑用小柴胡湯和之胃虛者理中湯溫之如
白色少變黃者大柴胡大小承氣分輕重下之白舌
亦有死症不可忽視也



微白滑胎舌

微白

紅淡

寒邪初入太陽。頭疼
身熱惡寒。舌色微白
有津。香蘇散羌活湯
之類發散之



薄白滑胎舌

薄白

紅深

此太陽裏證舌也
 三日未曾汗故邪人
 丹田漸深急宜汗之
 或太陽與少陽合病
 有此舌者柴胡桂枝
 湯主之



厚白滑胎活

厚白

病三四日其邪只在
太陽故胎純白而厚
却不乾燥其證頭疼
發熱脈浮而緊解表
自愈



乾厚白胎音

乾厚白

病四五日未經發汗
邪熱漸深少有微汗
過飲生冷停積胸中
管熱胃冷故令發熱
煩躁四肢逆冷而胎
白乾厚滿口白屑宜
四逆散加乾薑。



白胎黃心舌

白 黃 白

此太陽經初傳陽明
府病舌也。若微黃而
潤。宜再汗。待胎燥裏
證具則下之。苦煩躁
嘔吐。大柴胡湯加減。
亦有下淡黃水沫無
稀糞者。大承氣下之。

